

## تقرير الرد على الشكاوى الخاصة بالمناقصة العامة لتوريد المهمات والمفروشات

جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٤م

- تقدمت عدد ٣ شركات بشكاوى فى المناقصة العامة لتوريد المهمات والمفروشات فى الميعاد القانونى المحدد بعد الاعلان عن النتيجة الفنية وهم:
١. الجمعية التعاونية الانتاجية للاعمال المنزلية بالجيزة
  ٢. شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات
  ٣. شركة السعيد للمنسوجات
- اعتراضا على نتيجة البت الفنى للمناقصة المذكورة محل البت .
- وقد قام رئيس اللجنة بالاستعانة بالأتى أسمائهم من خارج اللجنة للرد على الشكاوى وهم:
١. وليد سامى
  ٢. ماجدة محمد السيد
  ٣. أحمد عبد الرؤوف محمود
  ٤. / ماهر حسن عبده
  ٥. / وليد محمد حسن
١. فنى ترزى
٢. فنى ترزى
٣. فنى ترزى
٤. شئون قانونية
٥. أمين المخزن
- تم مراجعة أوراق المناقصة (كراسة الشروط ومواصفات - العروض الفنية المقدمة من الشركات - والشكاوى المقدمة فى نتيجة التقرير الفنى) وتم الاطلاع على جميع العينات المقدمة وبناء عليه تم إعداد تقرير الفنى الأتى:

- أولا: تقدمت الجمعية التعاونية الانتاجية للاعمال المنزلية بالجيزة بشكاوى اعتراضا على نتيجة الفنى فى البنود الآتية:

١. بند رقم (١٠) جاون الطيب ان وزن قماش جاون الطيب هو قماش قطن ١٠٠% ولم يزيد المتر مع العلم بان العينة المقدمة مطابقة لمواصفات وزارة الصناعة وتم توريدها من قبل لمستشفى التأمين الصحى بالشرقية .  
قامت اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة بالنسبة للبند رقم (١٠) وتبين للجنة بأنه بعد فحص الجاون وتحديد مقاساته ووزنه وجد انه مطابق لما جاء بكراسة الشروط ومواصفات وبالتالي يكون مطابق .
٢. بند رقم (١١) بدلة طبيبات ان البدلة مصنوعة من خامة بوليستر وهذا ليس صحيح حيث الخامة ٥٠% قطن و ٥٠% بوليستر والتجهيز على أعلى مستوى .  
قامت اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة للبند رقم (١١) وتبين للجنة بأنه يتم رفض الشكاوى المقدمة الخاصة بهذا البند حيث تبين للجنة بعد فحص العينة المقدمة من الشركة فحصا دقيقا بأن نسبة البوليستر عالية وهذا مخالف لما جاء من مواصفات فى كراسة الشروط وبالتالي يتم رفض الشكاوى المقدمة من الشركة بخصوص هذا البند وبالتالي يكون مرفوض كما هو .
٣. بند رقم (١٦) جاون المريض ان خامة عينة الجاون ليست بوليستر بل جاءت حسب المواصفات والشروط المطلوبة ٥٠% قطن و ٥٠% بوليستر وأن الخامة مجهزة تجهيز عالى .  
قامت اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة للبند رقم (١٦) وتبين للجنة بعد فحص الشكاوى وفحص العينة فحصا دقيقا بان العينة مطابقة لما جاء من مواصفات فى كراسة الشروط حيث وجدت أن نسبة القطن ٥٠% ونسبة البوليستر ٥٠% وبالتالي يكون البند مطابق

**ثانياً: تقدمت شركة الشرق بشكوى اعتراضاً على نتيجة الفنى فى البنود الآتية :**

١. بند رقم (١) تيل مخلوط عرض ٢٦٠سم ٥٠% قطن + ٥٠% بوليستر ان النتيجة الفنية لم تذكر نسبة البوليستر فى العينة المقدمة كام % حيث تم توريده كسابقة اعمال لمعظم المستشفيات .  
قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة للبند رقم (١) وتبين للجنة بعد فحص الشكوى وفحص العينة المقدمة فحصاً دقيقاً بأن نسبة البوليستر فيها يفوق نسبة القطن وأن مسامات النسيج فيها واسعة وهذا يؤدي إلى إتلافها بسرعة وذلك مخالف لما جاء من مواصفات فى كراسة الشروط! ويتم رفض الشكوى المقدمة للشركة بخصوص هذا البند وبالتالي يكون مرفوض كما هو .
٢. بند رقم (٢) قماش دمور خام قطن ١٠٠% عرض ٩٠سم عينة (أساسى) ان النتيجة الفنية تذكر بان المنتج خفيف حيث لم يتم ذكر وزن المتر بكراسة الشروط مثلما تم فى بند ٢١ .  
قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة للبند رقم (٢) وتبين للجنة بعد فحص العينة المقدمة (أساسى) فحصاً دقيقاً بأن العينة يوجد فيها بوليستر فتصبح مرفوضة لعدم توافر فيها القطن بنسبة ١٠٠% كما ورد فى كراسة الشروط أن يكون الدمور خام قطن ١٠٠% وبالتالي يكون مرفوضاً كما هو .
٣. بند رقم (١٢) مخدة عينة (أساسى) حيث تم قبول العينة للمخدة (البدراوى) ولم يتم ذكر نتيجة العينة الثانية (الشرق) بالتقرير .  
قامت اللجنة بفحص الشكوى ومراجعة العرض الفنى المقدم من الشركة وجدت بأنه لم يتم ذكر وجود بدائل أخرى مقدمة وتبين للجنة بان الشركة مقدمة عدد ٢ عينة فى بيان تسليم العينات للمخازن وبالتالي قامت اللجنة بفحص العينة البديل مرة أخرى باسم (الشرق) وتم فحصها فحصاً دقيقاً حيث تبين بان المخدة نسبة الفايبيرجلاس خفيفة وغير مطابقة للمواصفات وبالتالي يتم رفض العينة البديل باسم (الشرق) وقبول العينة الاساسية باسم (مخدة البدراوى) .
٤. بند رقم (١٣) كوفرتة سرير عينة (أساسى + بديل ١) ان النتيجة الفنية ذكرت بأن العينات خفيفة حيث لم يتم ذكر وزن القطعة المطلوب فى كراسة الشروط رغم تقدمنا بعينات تتفاوت أوزانها وثقلها بناء عن عدم ذكر الوزن المطلوب .  
قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة للبند رقم (١٣) (عينة أساسى) وتبين للجنة بعد فحصها فحصاً دقيقاً بأن العينة مقبولة حيث توافر فيها الشروط كما جاء بكراسة الشروط من مقاسات وبالتالي يكون مطابق .  
قامت اللجنة بفحص (العينة بديل ١) فحصاً دقيقاً وتبين للجنة بأنها لم تتوافر فيها المقاسات المطلوبة بكراسة الشروط ويتم رفض العينة وبالتالي يكون مرفوض كما هو .
٥. بند رقم (٢٠) بطانية عينة (أساسى + بديل ١ + بديل ٢) ان النتيجة الفنية ذكرت بأن العينات خفيفة حيث لم يتم ذكر دقة تحديد الوزن بكراسة الشروط والمواصفات وتركت بدون توضيح وبالتالي تقدمت الشركة بعدد ٣ عينات وجميعها ماركات عالمية وتم توريدها لجهات عالمية أخرى .  
قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة للبند رقم (٢٠) (عينة أساسى) (الوكس المحنة) وتبين للجنة بعد فحصها فحصاً دقيقاً بأن العينة مقبولة حيث توافر فيها الشروط كما جاء بكراسة الشروط من قاسات وبالتالي يكون مطابق .  
قامت اللجنة بفحص (العينة بديل ١ + ٢) فحصاً دقيقاً وتبين للجنة بأنها لم تتوافر فيها المواصفات المطلوبة كما جاء فى كراسة الشروط حيث الخامة خفيفة وتم رفض العينات وبالتالي تكون مرفوضة كما هى .
٦. بند رقم (٢١) قماش تيل تند وزن ٤٠٠جم لم يتم ذكر نوع الخامة المطلوبة بالبند بكراسة الشروط والمواصفات سوى وزن المتر والعرض دون تحديد مدى إحتياج التند لنسبة من القطن/البوليستر .  
قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة للبند (٢١) (عينة أساسى) وتبين للجنة بعد فحص العينة فحصاً دقيقاً بأن يتم رفض الشكوى المقدمة والعينة لانها من القماش الخفيف ومسامات النسيج واسعة مما يؤدي إلى تلف القماش بعد الاستخدام بفترة وجيزه وبالتالي يكون مرفوضاً كما هو .

### ثالثاً: تقدمت شركة السعيد للمنسوجات بشكوى اعتراضاً على نتيجة الفنى :

فى جميع بنودها (المقبول منها والمرفوض منها) وقد نوهت الشركة عن بعض البنود المرفوضة فيها وهى (بند ٩ + ١٠ + ١١ + ١٦) وقد أعترضت الشركة على النتيجة الفنية شكلاً وموضوعاً بسبب كلمة (خفيف وبوليستر) حيث قامت اللجنة بفحص الشكوى وقامت بفحص جميع عينات الشركة المقدمة بها فى المخازن وتبين للجنة باعتماد رأى اللجنة الفنية السابقة فى بعض البنود حيث المقصود من كلمة خفيف: معناها الخامة خفيفة وأن مسامات النسيج فيها واسعة فهذا يؤدى الى اتلافها بسرعة وبالتالي يعتبر إهدار للمال العام ، والمقصود بكلمة بوليستر: معناها بان نسبة البوليستر فى العينات المرفوضة عالية واعلى مما طلب فى كراسة الشروط ، وبالتالي تعتمد اللجنة البت على الشكاوى رأى اللجنة الفنية السابقة لبعض البنود ورفض الشكوى المقدمة من الشركة شكلاً وموضوعاً بخصوص هذه البنود وقامت اللجنة المشكلة بفحص العينات المنوه عنها من الشركة فى شكواها وكانت نتيجة فحصهم الأتى :

١. بند (٩) بدلة طبيبات : قامت اللجنة بفحص الشكوى وقامت بفحص العينات المقدمة من الشركة محل الشكوى فحصاً دقيقاً وتبين للجنة بعد الفحص الأتى :

• العينة (أساسى + بديل ٣) يتم قبولهم وذلك لتوافر الشروط والمواصفات كما جاء فى كراسة الشروط وبالتالي يكونوا مطابقين .

• العينة (بديل ١ + بديل ٤) تبين للجنة بأن العينات خفيفة كخامة وشفافة لهذا يتم رفضهم ورفض الشكوى بخصوصهم وبالتالي يكون مرفوضين كما هم .

• العينة (بديل ٢ + بديل ٥ + بديل ٦) تبين للجنة بعد الفحص دقيق جداً بأن خامة البدلات المقدمة تتواجد ببيها نسبة بوليستر أعلى من ٥٠% كما طلب فى كراسة الشروط والمواصفات وأن نسبة البوليستر أعلى من القطن وهذا مخالف لما جاء بكراسة الشروط لهذا يتم رفضهم ورفض الشكوى بخصوصهم شكلاً وموضوعاً وبالتالي يكونوا مرفوضين كما هم .

٢. بند (١٠) جاون طبيب : قامت اللجنة بفحص الشكوى وقامت بفحص العينات المقدمة من الشركة محل الشكوى فحصاً دقيقاً وتبين للجنة بعد الفحص الأتى :

• العينات (بديل ٥ + بديل ٧) بعد فحصهم فحصاً دقيقاً تبين للجنة أنهما مطابقين لما جاء فى كراسة الشروط والمواصفات من نوع القماش + لون القماش لذا يتم قبول هذه العينات وبالتالي يكونوا مطابقين .

• العينات (أساسى + بديل ١ + بديل ٢ + بديل ٣ + بديل ٤ + بديل ٦) وقد تبين للجنة بعد فحص العينات فحصاً دقيقاً بأن هذه العينات غير مطابقة لما جاء فى كراسة الشروط من نوع القماش خفيفة وشفافة + لون القماش مختلف عن اللون الأخضر كما جاء فى كراسة الشروط ولهذا يتم رفض هذه العينات ورفض الشكوى المقدمة من الشركة لهذه العينات وبالتالي يكونوا مرفوضين كما هم .

٣. بند رقم (١١) بدلة طبيبات : قامت اللجنة بفحص الشكوى وقامت بفحص العينات المقدمة من الشركة محل الشكوى فحصا دقيقا وتبين للجنة بعد الفحص الأتي :

- العينات (أساسي + بديل ٣) وقد تبين للجنة بعد فحصهم فحصا دقيقا بأن العينات المقدمة مطابقة لما جاء من مواصفات في كراسة الشروط وبالتالي يصبحوا مطابقين .
- العينات (بديل ١ + بديل ٤ + بديل ٥) تم فحصهم فحصا دقيقا من قبل اللجنة وتبين بأن نوعية القماش خفيفة مما يؤدي إلى انه يشف الجسم وهذا ليس في صالح الطبيبات ولهذا يتم رفض هذه العينات ورفض الشكوى المقدمة من الشركة لهذه العينات وبالتالي يكونوا مرفوضين كما هم .
- العينات (بديل ٢ + بديل ٦) تبين للجنة بعد فحصهم فحصا دقيقا بأن نسبة البوليستر أعلى نسبة القطن وهذا مخالف لما جاء في كراسة الشروط ولهذا يتم رفض هذه العينات ورفض الشكوى المقدمة من الشركة لهذه العينات وبالتالي يكونوا مرفوضين كما هم .

٤. بند رقم (١٦) جاون مريض : قامت اللجنة بفحص الشكوى وقامت بفحص العينات المقدمة من الشركة محل الشكوى فحصا دقيقا وتبين للجنة بعد الفحص الأتي :

- العينات (بديل ٣ + بديل ٤) وقد تبين للجنة بعد فحصهم فحصا دقيقا بأن العينات المقدمة مطابقة لما جاء من مواصفات في كراسة الشروط وبالتالي يصبحوا مطابقين .
- العينات (أساسي + بديل ١) تم فحصهم فحصا دقيقا من قبل اللجنة وتبين بأن نوعية القماش خفيفة مما يؤدي إلى انه يشف الجسم وهذا ليس في صالح الطبيبات ولهذا يتم رفض هذه العينات ورفض الشكوى المقدمة من الشركة لهذه العينات وبالتالي يكونوا مرفوضين كما هم .
- العينات (بديل ٢ + بديل ٥) تبين للجنة بعد فحصهم فحصا دقيقا بأن نسبة البوليستر أعلى نسبة القطن وهذا مخالف لما جاء في كراسة الشروط ولهذا يتم رفض هذه العينات ورفض الشكوى المقدمة من الشركة لهذه العينات وبالتالي يكونوا مرفوضين كما هم .

٥. بند رقم (٢٠) بطانية عينة (أساسي + بديل ١، ٢، ٣، ٤) ان النتيجة الفنية ذكرت بأن العينات خفيفة حيث لم يتم ذكر دقة تحديد الوزن بكراسة الشروط والمواصفات وتركت بدون توضيح وبالتالي تقدمت الشركة بعدد ٥ عينات وجميعها ماركات عالمية وتم توريدها لجهات عالمية أخرى .

- قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة للبند رقم (٢٠) (عينة أساسية) (الوكس المحلة) وتبين للجنة بعد فحصها فحصا دقيقا بأن العينة مقبولة حيث توافر فيها الشروط كما جاء بكراسة الشروط من قاسات وبالتالي يكون مطابق .
- قامت اللجنة بفحص (العينة بديل ١ + ٢ + ٣ + ٤) فحصا دقيقا وتبين للجنة بانها لم تتوافر فيها المواصفات المطلوبة كما جاء في كراسة الشروط حيث الخامة خفيفة وتم رفض العينات وبالتالي تكون مرفوضة كما هي .

بناءً على ما تقدم ترى اللجنة قبول البنود الآتية :

١. قبول البنود رقم (١٠ و ١٦) من عطاء الجمعية التعاونية الانتاجية للأعمال المنزلية بالجيزة .
٢. قبول البنود رقم (١٢ مخدة البدراوى و ١٣ أساسى و ٢٠ أساسى لوكس المحلة) من عطاء شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات .
٣. قبول البنود رقم (٩ أساسى + بديل ٣) و (١٠ بديل ٥ + بديل ٧) و (١١ أساسى + بديل ٣) و (١٦ بديل ٣ + بديل ٤) و (٢٠ أساسى) من عطاء شركة السعيد للمنسوجات .

بناءً على ما تقدم ترى اللجنة رفض البنود الآتية :

١. رفض الشكوى المقدمة من شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للأعمال المنزلية بالجيزة فى البند رقم (١١) .
٢. رفض الشكوى المقدمة من شركة الشرق المصرية فى البنود رقم (١ و ٢ و ١٢ أساسى و ١٣ بديل ١ و ٢١) .
٣. رفض الشكوى المقدمة من شركة السعيد للمنسوجات فى البنود رقم :  
بند ٩ (بدائل ١ + ٢ + ٤ + ٥ + ٦) و بند ١٠ (أساسى + بدائل ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٦) و بند ١١ (بدائل ١ + ٢ + ٤ + ٥ + ٦) و بند ١٦ (أساسى + بدائل ١ + ٢ + ٥) .