

كراسة الشروط العامة للمناقصة المحدودة لشراء اصناف للمشروع جلسة يوم الاحد الموافق 2021 / 12 / 26

تطرح جامعة الزقازيق - كلية التربية النوعية - مشروع / الفاعلية التعليمية بكلية التربية النوعية عن عملية توريد اصناف موضح بيانها ومواصفاتها الفنية بالملحق المرفق بهذه الكراسة فى مناقصة محدودة بين الموردين المتخصصين وبيانها الاتى:

م	البيان	الوحدة	الكمية
1	بالمتر الطولى توريد تركيب بنشات معامل الكيمياء مكونه من قرصة مارموكس بعرض 62سم وسبك 2سم شامل وزرة ارتفاع 8سم خلفية و وزرة امامية ارتفاع 2سم من نفس الخامة (مانع انسكاب) مع تحديد فتحات الحنفيات واماكن الاحواض المخصصة بها ومخارج الغاز السعر يشمل عمل الشاسيه المطلوب للبنشات من خامة علب صاج مربعة 4*4 سم سمك 2مم عمق 60سم ارتفاع 95سم ويتم الدهان بوجه تحضرى كيما بوكس 131 ووجهين تشطيب ايبوكسي 151 شامل مما جميعه.	م/ط	28
2	بالمتر الطولى توريد وتركيب بنشات معامل بنفس مواصفات البند السابق ولكن بعرض 90سم.	م/ط	4
3	توريد وتركيب احواض مقاس 60*40 من نفس نوعية القرصة المنفذة شامل الصرف والتغذية والحنفية الخاصة بالمعامل والدش الخاص بالمعامل شامل مما جميعه.	عدد	14
4	بالعدد توريد وعمل وحدة ادراج منفصلة مقاس 50*60 سم ارتفاع 90سم مكونة من عدد 4 ادراج من الالوميتال قطاع السعد والفابير مثبت علي 4 عجلات شامل مما جميعه الدهان الكتروستاتيك.	عدد	30
5	توريد وتركيب حوض استانلس من نوع ايديل استندر او ما يماثله مقاس 40*60 شامل الخلاط والصرف والتغذية لاقرب عمود صرف والمحابس شامل مما جميعه.	عدد	5
6	توريد وتركيب سخان 50 لتر من نوع فريش او ما يماثله شامل التغذية والمحابس الخاصة بالسخان مما جميعه.	عدد	2
7	شاسيه حديد ثلاثي 4*4 سمك 4ملى ونصف ترتكز على 2 قدمة 50سم صاج 2مل مشكل على مكابس. قاعدة المقعد بلاستيك يولي بروبليه اللون حسب الطلب.	عدد	30

تقدم العروض في مظاريف مغلقة باسم أ.د/ عميد كلية التربية النوعية في مظروفين على النحو التالي:

المظروف الأول: (فنى) ويتضمن التأمين الابتدائي المطلوب وكافة المستندات والكتالوجات للاصناف المقدمة بكراسة الشروط الفنية مع بيان كامل للمواصفات الفنية للأصناف المقدمة مع الالتزام بالاتي:

ان تكون مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ استلام امر التوريد.

المظروف الثاني : (مالى) ويتضمن الشروط المالية وأسعار الأصناف.

- 1- يتم تسليم عروض المناقصة للسيد رئيس لجنة (فتح المظاريف) في موعد أقصاه الثانية عشر ظهرا يوم : (الخميس) الموافق 2021 / 12 / 23 (آخر يوم عمل قبل موعد فتح المظاريف الفنية) بمقر مكتب أ.د عميد الكلية ويتعين على أصحاب العروض تقديمها بأنفسهم أو عن طريق مندوب مفوض بكتاب معتمد.
- 2- يشترط الا تقل فترة سريان العروض المقدمة عن شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ويصبح العرض نافذا من تاريخ تقديمه ولا يجوز الرجوع عنه أو المطالبة بسحبه أو إجراء أية تعديلات فيه.
- 3- يلتزم مقدمو العروض بتقديم اجود الاصناف ومن مصنعين معتمدين وذلك للاصناف المبينة بالجدول اعلاه ويجوز لمقدمى العطاءات ويجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية والمالية فى الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها بموجب تفويض رسمى من الشركة .
- 4- يكون من حق الجامعة تجزئة الترسية طبقا لكل صنف على حدة أو طبقا لما تراه اللجنة الفنية والشروط المعلنة بما يخدم مصلحة الكلية وتنفيذ كل المطلوب من المناقصة بحيث يكون سعر إجمالى كل المطلوب تنفيذه اقل العروض المقدمة.
- 5- يتعين على مقدمي العطاءات سداد تأمين ابتدائي طبقا للمبالغ المبينة بالجدول أعلاه حسب الصنف /الاصناف المتقدم بها. ويسدد التأمين بخطاب ضمان مصرفي غير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظات أو عن طريق الفيزا كارت مباشرة، على أن يكون صادرا من احد المصارف المعتمدة وساري لمدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ فتح المظاريف وعلى أن يكون مستوفيا لقيمة الدمغات المنصوص عليها قانونا. هذا ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بدون سداد التأمين المنصوص عليه ومستوفاه كل الشروط القانونية.
- 6- يجب على أصحاب العطاءات الراسية سداد تأمين نهائي بنسبة 5% من قيمة الأصناف الراسية ويتم السداد بنفس الطرق المنصوص عليها بالفقرة السابقة، وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالرسو ويكون من حق الجامعة الاحتفاظ بالتأمين المودع حتى انقضاء وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها بالعقد، وفي حالة تقديم التأمين بموجب خطاب ضمان فلا يجب أن تقل مدة سريانه عن ستة اشهر من تاريخ الإخطار بالرسو، ويراعى بالنسبة له كافة الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

7- يلتزم مقدمو العطاءات بضمان الاجهزة الموردة لمدة (3) سنة ضد عيوب

الصناعة الصناعة وكذلك الوحدات التي يتم تركيبها او تصنيعها

وذلك من تاريخ الاستلام، ويشمل الضمان القيام بخدمات الصيانة والمرور الدوري، وتقديم قطع الغيار اللازمة للاجهزة وذلك بدون اى مقابل طوال مدة الضمان.

8- يتعين على مقدمي العطاءات إرفاق صورة طبق الأصل مما يلي:

- كافة المستندات المثبتة للكيان القانوني وأهلية مقدمي العطاءات كالسجل التجاري ساريا وعقود تأسيس الشركات وخلافه.

- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ان وجدت او نموذج 8 ضرائب في حالة عدم الخضوع للضريبة.

- صورة آخر إقرار ضريبي تم تقديمه.

- شهادات سوابق الأعمال المماثلة التي نفذها مقدم العطاء.

- تقديم الشهادات والإقرارات المثبتة لمنشأ الأصناف.

- صورة معتمدة برقم الحساب الخاص بالشركة من البنك الخاص بها.

9- يتم السداد بعد انتهاء إجراءات الفحص والاستلام على ان يكون موعد التسليم خلال

شهرين من استلام امر التوريد بمقر المشروع بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق شامل جميع مصروفات النقل.

10- تخضع كافة اعمال واجراءات المناقصة ومايترتب عليها من حقوق والتزامات لاحكام القانون

182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

عميد الكلية / مدير المشروع

المدير التنفيذي للمشروع / مدير وحدة الجودة

أ.د/ هانى حلمى السيد

أ.م.د/ حنان الصادق رضوان

بيان المواصفات الفنية

- 1- تتحدد مواصفات الأصناف المطلوبة تفصيلا وفقا للمواصفات المرفقة.
- 2- يتعين على مقدمي العروض تقديم وصف فني كامل بمواصفات الأصناف المقدمة مع تقديم كافة البيانات .
- 3- يتعين الالتزام ببيان المواصفات المرفقه بملاحق هذه الشروط.

المرفقات:

-ملاحق بمواصفات كافة الأصناف عدد (2) صفحة

يعتمد،،،

عميد الكلية / مدير المشروع

أ.د/ هانى حلمى السيد

المدير التنفيذي للمشروع / مدير وحدة الجودة

أ.م.د/ حنان الصادق رضوان

المواصفات الفنية للاصناف المطلوبة

المواصفات الواردة بالجدول اعلاه والمرفقة (البند من 1 الى 7 جزء لا يتجزأ من هذه المواصفات الفنية التكميلية).

يتعين على مقدمي العروض تقديم وصف فني كامل بمواصفات الاصناف المقدمة مع تقديم كافة البيانات.

يتعين الالتزام ببيان المواصفات المرفقة بملاحق هذه الشروط وكذلك صور او كتالوجات ملونة بوضوح تام.

بند 1:

✓ بالمتر الطولي (أطوال جميع البنشات بالمعملين على الطبيعة وبإجمالى طول 30 متر – عدد 3 بنشات على حرف يو بجانب الحوائط والرابع بالمنتصف لكل معمل). توريد تركيب بنشات معامل الكيمياء مكونة من قرصة مارموكس بعرض 62سم و سمك 2سم شامل وزرة ارتفاع 8سم خلفية و وزرة امامية ارتفاع 2سم بميل ينتهي مع البنش/القرصة من نفس نوع الخامة مانع للإنسكاب مع تحديد فتحات الحنفيات ومخارج الغاز ومتوافق مع مشتركات الكهرباء الامامية. السعر يشمل عمل الشاسيه المطلوب للبنشات كما بمواصفات كراسة الشروط، ويتم عمل وحدات ارفف بالدولف الوميتال داخل الشاسية مع المشتركات وخرائطم الغاز و الموقد (لهب بنزن)عالي الجودة وكذلك الصرف والتغذية مع تحديد ضمان ضد عيوب التصنيع والتركيب للبنشات بمتطلباتها و التاكيد على ضرورة توافق تركيب و حركة وحدات الادراج اسفل البنشات.

✓ عمل فتحات مؤقتة لوصلات الغاز بالبنشات سواء كان مركزي او فردي مع تركيب المحابس والخرائطم وموقد بنزين بالعدد المطلوب للمعملين (8 محبس و 16 موقد)
✓ (حنفيات مياه - محابس الغاز والخرائطم - و موقد بنزين عددا 4 على كل بنش) وتثبيتها على الشاسية المجهز لذلك في الاماكن المحددة لذلك وكذلك مع وحدات الادراج و ضرورة تجربتها قبل التسليم و بالضمان المحدد.

بند 2:

✓ بالمتر الطولي توريد وتثبيت شاسية بنشات معامل الكيمياء من خامة الاستيل مواسير مجلفنة 5سم سمك 2مم عمق 60سم ارتفاع 90سم بالمتر المسطح توريد وتركيب بنش كافر نفس المواصفات مقاس 120×3م به حوض وصنبور ودش امان نفس المواصفات السابقة
✓ شاملة الدهان التحضيرى كيما بوكس 131 برايمكس ايبوكس بولي يوريثان. المركبتين المقاومة للكيماويات و يتم الدهانات النهائية حسب اللون المطلوب من مادة كيمايوكس 151 بعد المعجون لسد مسافات اللحام اذا وجدت مرورا بمرحلة الصنفرة و التلميع الثلاثي

بند 3:

- ✓ توريد و تركيب احواض البنشات مقاس 60×40 من نفس نوعية القرصة المنفذة شامل الصرف والتغذية والحنفية الخاصة بالمعامل (أحادية المصدر-ثنائية أو ثلاثية الفتحات) و الدش الخاص بالمعامل شامل مما جميعه و كما بالصور المرفقة.
- ✓ توريد وتركيب صنوبر مياة معامل بمخرجين شجرة مثبت بالقرصة (بالعدد 10)
- ✓ توريد وتركيب صنوبر مياه معامل ثلاثة مخارج شجرة مثبت بالقرصة حسب المكان المحدد بالبنش (العدد 4) توريد وتركيب صنوبر مياه معامل مخرج واحد مثبت بقرص البنش من خامه MPVC
- ✓ توريد وتركيب دش أمان معامل مياه بارد مخرجين (العدد 2) للمعملين.

بند 4:

- ✓ ا/ بالعدد (14 وحدة) توريد وعمل وحدات أدراج مقاس 50×60 سم ارتفاع 90 سم مكونة من درج أعلى وضلفة اسفل. وجرارات الأدراج (هيدروليك ذاتية الغلق) والمفصلات عالية الجودة. الوحدات مصنعة من الالوميتال سمك 1.5 مم قطاع مطابخ سمك 1.5 مم والقاعدة معدنية و مثبتة على 4 عجلات (عالية الجودة). وحدة الأدراج شامله مما جميعه . الدهان إلكتروستاتيك. ارتفاعات الوحدات تتناسب مع ارتفاع البنشات حتى توضع اسفله وتتحرك أسفل البنش بسهولة مع الإحكام. التشطيب النهائي على الجودة ومتوافق مع شكل البنشات فى البند 1 و2. ضرورة توافق ارتفاع البنشات مع ارتفاع وحدة الأدراج . مع التأكيد على الأولوية للوحدات.
- ب/ بالمتر المسطح توريد وتركيب دولاب مطبخ الوميتال طوله 3.6 م وعرضه 60 سم مكون من قطاع مطابخ سمك 1.5 مم نوعية الوميتال شامل قرصة جرانيت 2 سم اسود اسواني بالتخانة والوزرة 8 سم.
- ج/ بالمتر المسطح توريد وتركيب وتعليق دولاب مطبخ علوية 35 سم عمق ارتفاع 70 سم.

بند 5:

- ✓ توريد وتركيب حوض استانلس من نوع ايديل استندر مقاس 40×60 شامل الخلط ايديل استاندر هاند ميكس رقبة طويلة والصرف و التغذية لاقرب عمود صرف و المحابس شامل مما جميعه مع تقديم ضمان.

بند 6:

- ✓ توريد وتركيب سخان 50 لتر من نوع فريش شامل التغذية والمحابس الخاصة بالسخان و بجميع متطلبات و المفتاح والتركيب والتشغيل التجريبي مع تقديم ضمان فترة تشغيل بعد التركيب.

بند 7:

- ✓ مقعد (كرسى) ثلاثي شاسية 4×4 سمك ملي ونصف ترتكز على 2 قدمة 50 سم صاج 2 ملي مشكل على مكابس. قاعدة المقعد بلاستيك بولي بروبيلين. اللون حسب الطلب أو كما بلون البنشات وكما بالصور المرفقة . والمقعدة قابلة للحركة اعلى واسفل كما بالصور المرفقة حسب الطول المطلوب للطالب أو التجربة العملية. والتشطيبات كما بالبند 1 و4.