



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائي / ٨٠٠٠٠ جنيه
ثمن الكراسة / ٢٩٩ جنيه

كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة لعلية (تأمين غرف
ماكينات الاسانسير قطاع السلام) جلسة ١٥ / ١ / ٢٠٢٤

رقم الكراسة ()

اسم الشركة /
العنوان /
رقم الملف الضريبي /
المأمورية التابع لها /

مدير عام المشتريات



المحاسب

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

المناقصة العامة لتوريد /

جلسة:

٢٠

• السيد أ.د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق

• أتشرف أنا الموقع أدناه /

• بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية /

• والأثمان المدونه فيه بمعرفتى وأقر باننى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة فى هذا العطاء .

• كما اقر بان الشركه مقدمه العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه بأهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه أى احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .

• برجاء إستيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتختم بخاتم الشركه .

اسم الشركه/

العنوان /

التليفون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجارى /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه /

• على أن يكون البيانات السابقه بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.

• يتعين على مقدم العطاء إخطار المستشفى بأى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء .

• على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسه الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه نأفيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .

• يجب ختم كراسه الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى الظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الوارده بالكراسه .

• لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه.

• أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وسيودى إلى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع إليه

توقيع مدير الشركه

ختم الشركه

إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق

فاكس / ٠٥٥/٢٣٤٦٨٩٣

المناقصة العامة لتوريد /
معدات تقديم العطاء :

جلسة: / / ٢٠م

- ١- اخر موعد لتقديم العطاء هو الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الموافق / /
- ٢- لا يلتفت بتاتا إلى العطاء الذى يصل بعد هذا الموعد
- ٣- يظل العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ اليوم التالى فتح المظاريف الفنيه
- ٤- اذالم تتمكن المستشفى من البت فى العطاءات لاي سبب من الاسباب جاز لها ان تطلب الى مقدمى العطاءات فى الوقت المناسب قبول مد سريان مفعول عطاءاتهم للمده الضرورية
- ٥- يحق للمستشفيات إخطار مقدم العطاء برسوعطاؤه أو جزء منه فى آخر يوم لمدة سريان العطاء .

محتويات المظروف الفنى :

- ١- العرض فنى (أصل وصورتين) ويكتب عليه بخط واضح اسم المستشفى واسم الممارسه / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (فنى) واسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق المظروف وختمه بخاتم الشركه مقدمة العطاء
- ٢- ولا يقبل من صاحب الشأن الإدعاء بحدوث أى خطأ فى عطاءه .
- ٣- يراعى الإحتوى على اية اسعار وسيتم استبعاد اى عطاء تضمن فى مظروفه الفنى اية اسعار .

التامين المؤقت :

- ٤- يجب ان يكون العطاء الفنى مصحوباً بتامين ابتدائى قدره (فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفى او خطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنيه .
- ٥- إذا سحب مقدم العطاء عطاية قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التامين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه الى إنذار أو الإلتجاء إلى الفضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التامين المؤقت وفى هذه الحالة يصبح عطاؤه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاؤه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمى العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البت والترسية .
- ٧- يجب ان يحتوى المظرف الفنى على المستندات الاتية :

بيانات الشركة الادارية :

- ١ . تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف .
- ٢ . بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء (عقد التأسيس)
- ٣ . ما يفيد بالتسجيل على بواية التعاقدات العامة وعلى بواية المشتريات الحكومية .
- ٤ . البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي و شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها المأموريه التابع
- ٥ . شهادة القيد فى السجل التجارى
- ٦ . بطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية
- ٧ . اقرار الالتزام بالتامين على العمالة اذا تطلبت طبيعة العملية ذلك
- ٨ . سابقه أعمال فى عقود مماثلة فى نفس مجال العملية
- ٩ . يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التى تتعامل به .
- ١٠ . بيانات عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند اليها التنفيذ والاشراف عن تنفيذ العملية .
- ١١ . يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى لاقل عن (٤٠ %) فى عقود مقاولات الاعمال الصادره من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه .
- ١٢ . لغة تقديم العطاء :

يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغة العربية او باللغة الإنجليزية مع الترجمة العربية ولن يلتفت إلى البنود الغير مترجمة

المظروف المالي :-

- يكتب عليه بخط واضح اسم المستشفيات واسم الممارسه / المناقضة وتاريخها وعنوان المظروف (مالي) واسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق المظروف وختمه بخاتم الشركة مقدمة العطاء.

- اوراق العطاء المالي مرقمه من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمه بها الشركة لكل صنف من الأصناف

- على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى إعدادة لقائمة الأسعار التى يتم وضعها فى المظروف المالي موضحاً بها الأسعار المتقدمه بها الشركة لكل صنف من الأصناف :

١. قائمة الاسعار موضحا بها السعر الاساسى للصنف بالجنيه المصرى وشامل كافة الضرائب والرسوم والدمغات

٢. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو الطباعه رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحده فى كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعه من مقدم العطاء ومختومة بخاتمة .

٣. لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقماً وحرفاً والتوقيع عليها من مقدم العطاء .

٤. لا يلتفت إلى أى عطاء مبنى على خفض نسبة مئوية من أقل عطاء يقدم فى المناقصة .

٥. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

٦. لا يجوز نزع أى ورقة من هذه الكراسة ويتعين عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة أو حشر أو إخفاء أى ملاحظات أو شروط أو تعديل فى المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة بوضوحها فى خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة فى وضع أى شرط أو تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمة المالية للعطاء .

٧. لا يقبل التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة من الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء الفائز

٨. للمستشفيات الحق فى مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئة إذا اقتضى الأمر ذلك وفى حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحده واجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحده ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام

٩. للمستشفيات مع الاحتفاظ بحقها فى استبعاد العطاءات توضع للبند (الذى سكت صاحب العطاء عن تحديد فنته) أعلى فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست العملية عليه تعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل فنه لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون ان يكون له حق المنازعة فى ذلك .

أولا الشروط العامة :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم , وهي :

المستندات التي تتضمنها هذه المناقصة / الممارسة .

١. كراسة الشروط والمواصفات - المواصفات الفنية - جدول الاسعار .
٢. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقديم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .
٣. إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات .
٤. لا يجوز لمقدم العطاء ان يشترط لقبول عطائه كله كوحده واحدة إلا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل...إلى آخره
٥. ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ويكتفى في هذه الحالة بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصة / الممارسة أو شروط التعاقد وبشرط ألا يخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقد أو الغير
٦. إذا استغنت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي شئ .
٧. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد أو إلغاؤها
٨. كما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركة باستبدال الصنف تقع عليها جميع الغرامات
٩. تخصم أي زيادة في الأسعار إذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالي بذات الجهة أو جهة أخرى بسعر أقل دون الرجوع إلى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضة .
١٠. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال .
١١. لا يحق للشركة المتعاقد معها التنازل عن العقد أو أي جزء منه أو أي التزام ينشأ مع الاخذ في الاعتبار احكام قانون (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في هذا الشأن .
١٢. نظرا لقرار وزارة المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ لتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية يلتزم صاحب العطاء بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية وذلك لاصدار فواتير الكترونية تتضمن التوقيع الالكتروني لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية .
١٣. لا يجوز نقل أو التصرف في جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والالات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل بقصد استعمالها في تنفيذ محل العقد الا باذن الجهة الادارية الى ان يتم الاستلام المؤقت وتبقى في عهدة المتعاقد وتحت جراسته ولا تتحمل الجهة الادارية في شأنها اية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك

شروط التنفيذ :

١. مدة التنفيذ :- (شهرين) وطبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٣. للمستشفيات الحق في تخفيضها أو إلغاؤها حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبة بأي تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٤. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقديم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .

١٤ التامين النهائي :

١. على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالى لإخطاره بكتاب موسى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه التامين النهائي ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسية .
٢. إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التامين النهائي الواجب سداده فى المدة المحدده يكون للمستشفيات بموجب إخطار بكتاب موسى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لإتخاذ أى إجراء آخر إلغاء العقد وتنفيذة بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالى لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التامين المؤقت فى جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً للمادة ٤١ من القانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٣. كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطائه مهلة أخرى .

١٥ العقود :

تلتزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسنوله عن تأخير صرف المستحقات فى حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريدة للعلاج الاقتصادى .

١٦ الشطب من سجلات الموردين :

إذا ثبت على مقدم العطاء أو شرع بنفسه أو عن طريق غيره فى تقديم رشوه إلى أحد موظفى الإدارة يحق للإدارة فسخ العقد ومصادرة التامين بالكامل واتخاذ إجراءات شطبه والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

١٧ إلغاء المناقصة/ الممارسة وتعديل الشروط والمواصفات :

يحق للمستشفى إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق للمستشفى اصدار اضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات المناقصة بموجب كتاب يرسل (بالبريد - البريد الإلكتروني - الفاكس) بحسب الاحوال بالاضافة الى نشرها على بوابة التعاقدات العامة الى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كافى على ان تعتبر هذه الاضافات او التعديلات التى تم اخطار الشركات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً فى أى مرحله من مراحلها .

١٨ الشكاوى :

فى حالة اخلال جهة الطرح باحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م اوجهة التعاقد بالتزاماتها او بمهامها القانونية يحق للشركة التقدم بشكاواها الى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية والتابعة مباشرة لوزير المالية للنظر والفصل فى الشكوى .

١٩ القوانين واللوائح المنظمة للمنافسة / الممارسة :

يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة واللانحة التنفيذية للقانون مكمله لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع احكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولانحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

مقاييسه تأمين وحده المحرقه قطاع السلام واماكن متفرقه بمبنى القلب والصدر

الملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحده	بيان اعمال
	جنيه	قرش	جنيه	قرش			
					٤٣٥	ب.م ٣	ب.م ٣ تكسير خرسانه عاديه بالارضيات لزوم عمل جاليريا الصرف وغرف الترسيب وعلى العمق الذي تحدده لجنة الاشراف والبند يشمل نقل بالمخلفات الى المقالب العمهيه مما جميعه حسب اصول الصناعه
					٢٧٥	ب.م ٢	ب.م ٢ تكسير وازاله طبقة بياض تخشين سور المحرقه الداخلى والبند يشمل الغسيل بالماء نظيف بعد ذلك وعكمل الطرطشه اللازمه المكونه من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى على / م ٣ رملى مما جميعه حسب اصول الصناعه
					٣٦١	ب.م ٣	ب.م ٣ توريد وصب خرسانه عاديه مكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى على / م ٣ رملى نظيف حرش . مما جميعه حسب اصول الصناعه
					٢٩١٥	ب.م ٣	ب.م ٣ مباني سمك طويه مكونه من الطوب الطولى المخرم من اجود الاصناف شامل البناء حسب الاصول الفنيه والمونه مكونه ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى على / م ٣ رمل مع ملئ اللحامات وعمل طرف رباط والاعتاب اذا لزم الامر وحسب الاصول الفنيه شامل الرش بعد البناء مما جميعه . حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه
					٢١٧٠	ب.م ٢	ب.م ٢ توريد وتركيب بلاط ارضيه سورناجا المقاوم للبرى والاحتكاك فرز اول شركه الحراريات او مايمائلها على ان يتم اللصق على فرشته من الرمل النظيف الحرش والمونه مكونه من ٣٥٠ كجم / م ٣ رمل مع تضيق اللحامات وسمك المونه لا يقل عن ٣ سم مع الضبط على الخيط والميزان مع مراعاة عمل الميول اللازم والمناسب على جاليريا الصرف ويتم إنهاء العمل حسب اصول الصناعه .
					٢١٤٠	ب.م ٢	ب.م ٢ توريد وتركيب بلاط سيراميك حوانات قطع ليزر شركه رويال او مايمائلها باللون والمقاس المطلوب حسب رأى لجنة الاشراف على ان يتم اللصق بمونه الاسمنت والرمل ٣٥٠ كجم / م ٣ مع الضبط الراسى والافقى على الخيط والميزان والبند يشمل تكسير المحاره القديمه ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ويتم إنهاء العمل حسب اصول الصناعه .

فهد بن لؤي

مقاييسه تأمين وحده المحرقه قطاع السلام واماكن متفرقه بمبنى القلب والصدر

الملاحظات	الاجمالي		الفئه		الكميه	الوحده	بيان اعمال
	جنيه	قرش	جنيه	قرش			
						ب.م.ط	ب ٣ ط توريد وتركيب درج سلم رخام جرانيت احمر اسوانى مصقول على ان يكون سمك النانمه ٤ سم والقانمه ٢ سم والحسيه على جانبي الدرج وكذلك عمل فرامل ٣ خطوط لعدم الانزلاق ويتم التركيب بمونة الاسمنت البورتلاندى العادى ٣٥٠ كجم / م ٣ رمل والسقيه بلبانى بالاسمنت الابيض مضاف اليها اللون المطلوب والبند يشمل تكسير الدرج القديم ونقله الى المقالب العموميه على ان يتم العمل حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه
					٢٠٠	ب.م.ط	ب ٢ م توريد وتركيب ترابيع بلاط من الرخام الجرانيت الاحمر الاسوانى المصقول سمك ٢ سم الخالى من العيوب والوحدات ويتم التركيب على رمل حرش نظيف ومونة اللصق من الاسمنت البورتلاندى العادى ٣٥٠ كجم / م ٣ رمل وان لا يقل سمك المونه عن ٣ سم اسفل البلاط مع تضيق اللحامات والسقيه بلبانى بالاسمنت الابيض مضاف اليها اللون المناسب والبند محمل عليه تركيب وزره من نفس النوع وسمك البلاط بارتفاع لا يقل عن ١٢ سم والبند يشمل تكسير البلاط القديم ونقله الى المقالب العموميه على ان يتم العمل طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه
					٢٢٥	م	ب- م توريد وتركيب تنده من الصاج الايكون المحمل سمك ٤ مم المدهون الجاهز بالاليكتروستاتيك والبند شامل الشاسيه مكون من العلب مقاس ٤*٦ او زوايا ٤*٤ على ان لا يزيد البحر الحامل للصاج عن ٦٠ سم ويتم التثبيت بمسامير شينكو بالورد وتثبيت القواعد (الفلاتشات) على المباني بعد تثبيتها بخوابير وماده لاصقه مناسبه ويتم توريد الكريثال مدهون بالبرايمر وعدد (٢) وجه لاكميه اسود صافى ويتم انهاء العمل حسب اصول الصناعه
					٢٢٥	م	اعمال دهانات ب- م ٣ دهان لاكميه للكريثال والحديد المشغول وجهين من اجود الانواع مع ازاله اى صدا ان وجد بالفرشه السلك والصنفره ثم دهان وجه برايمر بعد كحت اى دهان غير صالح مع الصنفره الجيده ثم دهان وجهين لاكميه باللون المطلوب مع نظافه الموقع من اثار الدهان من جميعه حسب اصول الصناعه

مقاييسه تأمين وحده المحرقه قطاع السلام واماكن متفرقه بمبنى القلب والصدر

م	بيان اعمال		الوحده		الكميه		الفننه		الاجمالى		الملاحظات	
	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط	ب.م.ط		
١١											ب-م ^٢ دهان كيميوتون الحوائط وجهين من اجود الاصناف مع تقديم العينه قبل الدهان مع معالجه اى رطوبه بالاسفال مع المعجنه والتلقيط ودهان كل وجه على حدا شامل وجه تحضيرى من جميعه حسب اصول الصناعه	ب.م.ط
١٢											اعمال السباكه :- توريد وتركيب جاليريا ٢٥ م - ط نصف ميكر قطر ٤ بوصه من شركة بارنجر كيسيل بغطاء استانلس محكم على نصف ميكر من انتاج نفس الشركه مع ربط نهايه الخط بغرفة ترسيب ٦٠*٦٠ بالعمق المناسب ويتم توصيل هذه الغرفه على اقرب غرفه للصرف العمومى بالمواسير قطر ٦ بوصه * ٤ مم من نفس نوع كيسيل بجوان مع عمل الميول اللازمه وحسب اصول الصناعه ويشمل البند كل اعمال الحفر والردم والتركيب والكيعان والمشتركات مما يتطلبه العمل مع نقل المخلفات الى مقلب النفايات خارج المستشفى مما جميعه حسب اصول الصناعه	ب.م.ط
١٣											بالمقطوعه غرفه ترسيب ٦٠*٦٠ من الداخل مع حوائط سمك ٢٥ من الطوب الاسمنت مع عمل المحاره من الداخل مع اضافة المواد العازله سيكه ١٠٧ + اديبوند مع مونة البناء والمحاره على ان لا تقل قاعده الخرسانه اسفل الغرفه عن سمك ٣٠ سم مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات (سويتز) ويشمل البند تركيب غطاء من الزهر الثقيل طيقتين مقياس ٦٠ * ٦٠ من اجود الاصناف مما جميعه حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه	ب.م.ط
١٤											ب م - ط ٢٠ م مواسير ٦ بوصه * ٤ مم كيسيل بجوان شامل المشتركات والكيعان والحفر والردم والتركيب وتكسير الخرسانات اذا تطلب الامر مع اتمام العمل على اكمل وجهه وحسب اصول الصناعه والموصفات الفنيه	ب.م.ط
١٥											ب.م.ط توريد وتركيب مواسير صرف تكييف ١ بوصه G.m شامل الكيعان والمشتركات والاقفزه اللازمه لنتيبت المواسير على ان يتم العمل على الوجهه الاكمل وحسب اصول الصناعه	ب.م.ط

مقايسه تامين غرف
ماكينات الاسانسيرات
قطاع السلام

م	بيان الاعمال	الوحد	الكميه		الفه		الاجمالي	الملاحظات
			قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١	ب. م ٢ ترميم اعمال خرسانيه لبلاطات الاسقف بازاله الغطاء الخرساني المطبل او اى خرسانه معششه وصنفره الحديد الموجوده باستخدام الصاروخ والصنفره جيدا ودشانه بصاده الابريكسي المناسب وذلك لمنع استمرار التسد وتغطيته بالبجراوت او خرسانه الشوت كروت او بالموثه الابيوكسيه حسب تعليمات المهندس المشرف يتم عمل السخاره والدهان ورجوع الشئ الى اصله وتسلم كل مرحلته على حده الى لجنة الاشراف على ان يتم العمل حسب المواصفات الفنيه مما جديعه حسب اصول الصناعه	م ٢	١٠					
٢	ب. م. ط ترميم اعمال خرسانيه للكمرات نفس توصيف البند السابق مع مراعاة زياده الحديد بالكمز اذا تطلب الامر حسب رأى لجنة الاشراف مما جديعه حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه	م ط	١٥					
٣	ب. م ٢ توريد وتركيب بلاط موزاييك مقاس ٣٠*٣٠ سم مصقول والسطح الخارجى للبلاط خالى من اى عيوب والطبقه العليا من البلاط يراعى ان تكون مكونه من الاسمنت الابيض والنصير من اجود الانواع وان لا تقل سمكها عن ١ سم والطبقه السفليه من الاسمنت البرر ثلاثى الاسود والرمل بالنسبه الجيده والبند يشمل تكسير البلاط القديم وعمل طبقه العزل اسفله والوصول الى بدن بلاطه السقف وعمل طبقه العزل اسفل البلاط الجديد ويلزم عمل طبقه لياسه او لا لتسويه سطح السقف مكونه من الاسمنت البورتلندى المانع لتفاديه المياه والمقاوم للكبريتات (السويتز) مضاف اليه ماده الالبيوند والسيكا 4A بالنسب المتعارف عليها ويتم عزل الكميه بماده سيكا ١٠٧ وتهيئ وجوب عمل رقيه زجاجه على الجدران او الكمرات المطلوبه بارتفاع من ٢٠ - ٣٠ سم حسب رأى لجنة الاشراف ويتم اختيار العزل قبل تركيب البلاط بالماء لمدته لا تقل عن ثلاث ايام وبعد ذلك يتم تركيب البلاط ويراعى عمل الميول اللازمه سواء للارضيات او الكمرات لكي يسهل تجميع مياه الامطار الى الجراجير وشهها على اعده المشرف سجدى طه:	م ٢	٢٠٠					
	١ - البند شامل التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العموميه							
	٢ - وجوب اعتماد العينات من بلاط وطبقه العزل من لجنة الاشراف							
	٣ - الاسمنت المستخدم فى كل هذه المراحل							

عبد الرحمن الزقازيق

عبد الرحمن الزقازيق

عبد الرحمن الزقازيق

بورتلاندى اسمر مانع لنفاذية المياه
مقاوم للحمض (السويتز)
٤ - السقية للبلاط بالاسمنت البورتلاندى
الابيض على ان يتم انتهاء العمل حسب
المواصفات الفنية واصول الصناعة

٤ ب. كجم توريد وتركيب بوابات من الحديد
الكريتل المشغول على ان يكون الحلق من
الزوايا ٢ بوصة والقوائم فى الحشوه ١٥ سم
مربع والحشوه ١٥ * ١ سم والبساط سماح ٢ سم
او ١ سم والبند شامل تركيب كالون اهرام وعمل
ترايبس سجان بقل والمفصلات مخرطه والدهان
بالبرايمر ثم وجهين لاكميه اسود مع مراعاة دقة
الاعمال على اعلى مستوى وحسب اصول
الصناعة والمواصفات الفنية

١٨٠٠

كجم

٥ ب. م ٢ توريد وتركيب شراعات من الحديد
المصبوع والزوايا مقاس ١ * ٤ سم والزوايا ٤ * ٤
سم للفريم وتركيب سلك اسلامى ثقيل والبند
يشمل الدهان بالبرايمر ووجهين لاكميه اسود
من العلب والبند يشمل التركيب بخوابير
وسامير صلب لعدم التاكل والضبط على الميزان
وتسليم العمل على اعلى مستوى وحسب اصول
الصناعة والمواصفات الفنية

١٥

ب. م ٢

٦ ب. م. ط توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC
لزوم اعتمده صرف مياه الامطار من اجود
الاصناف (جوانات او بدون) على ان يكون
مدون بمسك المواسير ٥ سم مع تنفيذ واعتماد
العينة قبل التنفيذ والبند شامل تركيب الجراجير
والهوايات فى اول العمود ونهايته كوع ٤ بوصة
جزمه والبند يشمل التركيب الاقفذه اللازمه
واللحام والضبط على الميزان ويتم انتهاء العمل
حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية مما
جديعه

٤٠

ب. م. ط

٧ ت. د دائره قوى ٤ * ٣ مم من اجود الانواع
والاصناف على ان يتم التوصيل داخل مواسير
البيت الهندسى شامل ما يلزم من ادوات التثبيت
والتشغيل على ان تكون الدائره ٣ برايز حسب
اصول الصناعة مما جديعه

٦

بالعدد

٨ ت. د كشاف ووتر برووف ليد ١٢٠ سم كامل
سما جديعه مع ما يلزم من ادوات التركيب
والتشغيل مما جديعه حسب اصول الصناعة

١٢

بالعدد

خالد عبد الوهاب
وله له
محمد عبد الكرم

محمد عبد الوهاب