



كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة العامة لتوريد (عبوات أحبار ماكينات التصوير بأنواعها)

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٦

التأمين الابتدائي مبلغ ٢٠٠٠٠ جنية

قيمة الكراسة مبلغ ٢٩٩ جنية



كراسة الشروط للمناقصة العامة لتوريد
(عبوات أحبار ماكينات التصوير بأنواعها)
جلسة يوم الموافق / / ٢٠٢٣

- تعلن جامعة الزقازيق بطرح مناقصة عامة لتوريد أحبار التصوير بأنواعها المختلفة وذلك لكليات ومعاهد وإدارات الجامعة وتعد الجلسة يوم الموافق / / ٢٠٢٣ في تمام الساعة بمقر الادارة العامة للمشتريات والمخازن بالحرم الجامعى .
- تقدم العطاءات باسم السيد الاستاذ / أمين عام جامعة الزقازيق فى مظروفين مغلقين أحدهما فنى يحتوى على تأمين مؤقت بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ جنية (عشرين ألف جنيها فقط لاغير)
- ويرفق بالمظروف الفنى صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وأخر إقرار ضريبي وسابقة أعمال .
- والمظروف المالى يحتوى على الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ويسلم باليد للسيد الاستاذ رئيس لجنة فتح المظاريف فى موعد غايته الساعة ١٢ ظهرا الموافق / / ٢٠٢٣ مع مندوب الشركة المفوض .
- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقماً وحرماً باللغة العربية دون كشط أو شطب وتكون موقعة من مقدم العطاء بداخل المظروف المالى. لا يعتد بأي اشتراطات خاصة بالعرض المالى والفنى.
- يشترط أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية وغير جائز الزيادة فيه خلال مدة سريانه.
- يتم سداد قيمة التامين الابتدائى بنظام الفيزا بخزينة الجامعة أو بخطاب ضمان غير مشروط وصادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة وسارى المفعول لمدة أربعة شهور.
- يشترط أن تكون البضاعة حاضرة وتقدم عينات للاصناف المطلوبة معتمدة من الشركة.
- على الشركة التى يتم الارساء عليها تسليم الاصناف الراسية عليها بمخازن الجامعة حسب الموضح بأمر التوريد وسوف يتم الفحص والحاسبية وسداد القيمة لما تم توريده للمخازن وفقا لأمر التوريد الصادر لكم .
- تقدم الشركة لأعمال المناقصة يكون بمثابة اقرار بالالتزام بجميع الشروط والمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .
- الكميات تحت العجز والزيادة طبقا للموارد المالية.

المواصفات الفنية

- المنتج يشترط أن يكون الكاريتج جديد ولم يسبق استخدامه موضح تاريخ الانتاج والصلاحية والوزن وبلد المنشأ وأن تكون العبوات مغلقة جيدا بكيس ثقيل وأصلية.
- يجب أن يكون هناك ضمان للأحبار لمدة سنة على الأقل .
- بيان معدل تشغيل أحبار ودرام ماكينات التصوير فى العرض الفنى والمالى.
- يتم كتابة إقرار من الشركة التى يتم الإرساء عليها بمسئوليتها مسنولية كاملة عن الأحبار المقدمة للجامعة وماكينات التصوير إذا حدث عطل للماكينة بسبب الحبر المقدم من الشركة ويتم الإصلاح على نفقة الشركة الموردة.
- مدة التوريد (خمسة عشر يوما) من تاريخ إستلام أمر التوريد .
- تقدم الشركة المتقدمة للمناقصة العينات والمستندات المطلوبة للجنة ويتم تجربة العينة على ماكينة التصوير للتأكد من جودتها .
- فى حالة إحتياج الجامعة لعمل تحليل معملى لبعض أو كل العينات بالمعمل المركزى وفى حالة رفض العينات يتم تحميل قيمة تحليل العينة على الشركة صاحبة العينة وتخضم من مستحقاتها دون الرجوع على الجامعة بأى شكوى أو تظلم حيث هذا الامر يُعتبر شرط هام من شروط القبول والرفض .
- تخضع هذه المناقصة لجميع الشروط والمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط وأحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص .



اللجنة
المهندسية




موديلات وأعداد أحبار ماكينات التصوير بجامعة الزقازيق ٢٠٢٣/٢٠٢٤

العدد المطلوب	موديل	م
١٠	SHARP ARM16 حبر	١
٨٠	Xerox5325/5330 حبر	٢
١٥	Xerox1025 حبر	٣
٢٥	Ricoh2050 حبر	٤
٥	Ricoh Aficio MP 3010 (1027 /2220D) حبر ودرام	٥
٣٠	Ricoh Aficio MP C3002 حبر	٦
١٥٠	Kyocera 180/220/221 (TK 435) حبر	٧
١٠	Kyocera KM1620-1635-1650-2035-2025 (tk 410) حبر	٨
١٠٠	Kyocera KM 2540/2560/3040/3060 (tk 675) حبر	٩
١٠	Kyocera 4050/3050/221 (tk 715) حبر	١٠
٣٥	Kyocera 2550 (tk 410) حبر	١١
١٠	Kyocera TASKalfa 4012i (TK 7225) حبر	١٢
٢٠٠	Kyocera M4125idn (TK 6115) حبر	١٣
١٠٠	Kyocera Taskalfa5002/5003i(tk6325) حبر	١٤
٢٥	Kyocera TASKalfa 2200 /1800 حبر	١٥
١٠	Kyocera KM-2530 حبر	١٦
٢٥	Canon IR 2000 حبر	١٧
١٥	Canon IR 6255 حبر	١٨
١٠٠	Canon IR-2520/2525/2530 (C-EXV33) حبر	١٩
٢٠	Canon IR 5065 حبر	٢٠
٢٥	Canon IR 3025 /2270 حبر	٢١
١٠	Develop TN-118 حبر	٢٢

مدير عام الإدارة الهندسية

م/ ولاء السيد أمين



اللجنة

م/ أميرة عوض
م/ أمل بعلل



المقاييس التقديرية للمناقصة العامة لتوريد عبوات أحبار ماكينات التصوير بأنواعها

جلسة / / ٢٠٢٣

م	موديل	العدد المطلوب	سعر الوحدة	الإجمالي
١	SHARP ARM16 حبر	١٠		
٢	Xerox5325/5330 حبر	٨٠		
٣	Xerox1025 حبر	١٥		
٤	Ricoh2050 حبر	٢٥		
٥	Ricoh Aficio MP 3010 (1027 /2220D) حبر ودرام	٥		
٦	Ricoh Aficio MP C3002 حبر	٣٠		
٧	Kyocera 180/220/221 (TK 435) حبر	١٥٠		
٨	Kyocera KM1620-1635-1650-2035-2025 (tk 410) حبر	١٠		
٩	Kyocera KM 2540/2560/3040/3060 (tk 675) حبر	١٠٠		
١٠	Kyocera 4050/3050/221 (tk 715) حبر	١٠		
١١	Kyocera 2550 (tk 410) حبر	٣٥		
١٢	Kyocera TASKalfa 4012i (TK 7225) حبر	١٠		
١٣	Kyocera M4125idn (TK 6115) حبر	٢٠٠		
١٤	Kyocera Taskalfa5002/5003i(tk6325) حبر	١٠٠		
١٥	Kyocera TASKalfa 2200 /1800 حبر	٢٥		
١٦	Kyocera KM-2530 حبر	١٠		
١٧	Canon IR 2000 حبر	٢٥		
١٨	Canon IR 6255 حبر	١٥		
١٩	Canon IR-2520/2525/2530 (C-EXV33) حبر	١٠٠		
٢٠	Canon IR 5065 حبر	٢٠		
٢١	Canon IR 3025 /2270 حبر	٢٥		
٢٢	Develop TN-118 حبر	١٠		
	الإجمالي			

مدير عام الإدارة الهندسية



اللجنة

٣ / احمد رضا عويشى

م. ابي لمران