



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : ترميم وصيانة قاعات محاضرات بكلية التربية

الرياضية بنات

٢٠٢٤ / ١١٠

جلسة ١ / ١٠

لوكارنوس



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة لعملية : ترميم وصيانة قاعات محاضرات بكلية التربية الرياضية بنات جلسة / 2023 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينته الموقع على الطبيعة وأنه يقل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تضليل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وانحصار التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقدیم الشهادة الدالة على استبقاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادر من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (10) عمل التصاريح والترخيص المطلوب من الجهات المختصة

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الادارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على **تأمين ابتدائى قدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لا غير)** بسداد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ قتح المظاريف الفنية – على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ قتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية و معتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .



- ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
 x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.
) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
 2) على مقدم العطاءات مراعاة مللى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفاتات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 i. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفاتات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموثقة من مقدم العطاء .
 ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفاتات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحرفا والتوكيل .
 iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 v. لا ينافي إلى أى إدعاء من صاحب العطاء الحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فتنة – أعلى فتنة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس أقل فتنة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
 vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
 2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى و مدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أى أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبه يوميا ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنبا عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
 4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة اشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواقيع التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالبت المالي



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

• تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي
تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.





المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : ترميم وصيانة قاعات محاضرات بكلية التربية

الرياضية بنات

جلسة / 2023

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *



مقاييسة تقديرية عن ترميم وصيانة قاعات محاضرات بكلية التربية الرياضية - بنات

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

ال Benson	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
دهان الاسف بمادة الديريتون لاسقف سبق دهانها (وجهين)					
١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكمارات بمادة الديريتون 3030GLC أو ما يماثلها في جودتها قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب بدون تخفيف ثم التأقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه)	٢م	١٢٠٠		
دهانات بلاستيك ببوية الكيماتون لحوائط سبق دهانها (وجهين) .					
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيماتون نصف لامع من نوع (كيماتيات البناء الحديث) 20000GLC في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانية كامل وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تأقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وحسب ارشادات الشركة بالدهانات الى أعلى مستوى جودة وتجانس اللون . (كامل مما جميعه) .	٢م	٥٠٠		
توريد وتركيب ابواب خشبية ضلقة واحدة					
٣	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكي نمره واحد وحلق الفتحة (٦ بوصة) والبلر (٤ × ٤ بوصة) بتخانة من الخشب المطلوب ممسوح وموضب وحلق الضلقة × ٢ بوصة للراس العليا والجوائب (٨ × ٢ بوصة) لرأس السلفي وسواسات عرضية قطاع (١.٥ × ٢ بوصة) على مسافات كل ١١ سم مثل عرض السواس وكسوة الضلقة تجليد ايلنكاش زان ٤م من الجهتين ويركب للضلقة نيل سنارة زان سمك (٢/٤ بوصة) لاحرف الظاهره للضلقة والباب شامل اسطممه وترابيس وغيرها من الحديد من مفصلات واكر وكوالين داخل اسطممه وترابيس وغيرها من عينات معتمده ويشمل البند الدهان ببوية الاستر من مع الخدمة جيدا بالصنفره بعد كل وجهه وكافة مايلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعه والمواصفات القياسية المصرية لاعمال النجارة المعمارية طبقا للكود المصري وتعليمات جهاز الاشراف .	عدد	٩		
	١. مقاس ٢.٢*١.٥ ٢. مقاس ٢.٢*١ ٣. مقاس ٢.٢*١.٢		٤		٢
توريد وتركيب شباك فضي منزلق					
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك فضي الوميتال منزلق من اجود القاطعات السعدى التقيل او ما يماثلها والبند محمل عليه جميع الاكسسورات ومستلزمات التركيب والثبيت من اجود الاواع وبالحلق الثانوي من الخشب الموسكي مقاس ٦٠ * ٩٩ سم مع الدهان ومحمل على البند تركيب زجاج عاكس سمك ٦م وفنة البند تشمل فك الشبابيك القديمة الكريتال وتسليمها لمخازن طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه)	٢م	١٠٥		

المدير العام
٢٠٢٣
٢٠٢٥

مدير الادارة
٣/٢٠٢٣

مهندس
٢٠٢٣
٢٠٢١٩٢٥

مقاييس تقديرية عن :صيانة و قاعات - كلية التربية رياضية بنات

أعمال الكهرباء

أولاً الشروط العامة والمواصفات:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحويل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونها اعتراض ولا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييس والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملًا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقاً للكود المصرى وطبقاً للمواصفات المذكورة فيما بعد .
- لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض فى حالة الحاجة الى الغاء بند أو أكثر من مقاييس الأعمال.
- لا يتم تغطية أي أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أي عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدما بوقت كاف بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التي قد يترتب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهام التي يسلّمها له المهندس و كذلك اصلاح او استبدال المهام التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
- على المقاول التأكد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة في عطائه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أي تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة في الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة للأماكن المتاحة لها.
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتحفظية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسليم الابتدائي.
- عند الانتهاء من العمل تخبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستلام الابتدائي على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب المواصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك في حضور جهة الإشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالة الازمة لإجراء هذه الاختبارات والتي تطلبها لجنة الاستلام للقيام بالاختبارات. وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسؤل عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذي سيق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلًا عن ذلك ولا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على الجهة المالكة.
- تشمل الامان جميع المواسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والأسلاك الكهربائية داخلها والحملات والارفف التي ترتكب عليها الكابلات والاقفزة المعدنية للمواسير كما تشمل اثنان الدوائر والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات وقطع الاتصال التهائية ونهائيات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشارة وقصدير اللحام وخلافة ما لم تغطي ذلك في بنود المقاييس.
- تشمل الأسعار إعادة الشيء لأصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسليم بالموقع وأيضا التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسليم الابتدائي.

مقاييس تقديرية عن :صيانة و قاعات - كلية التربية رياضية بنات

أعمال الكهرباء

- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواقف أو جدول الأسعار أو في الرسومات اللازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواقف لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهام.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال المطلوبة لتنفيذ الأعمال.
- تشمل الأسعار النقر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات اللازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أي تلفيات بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول أن يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام متكاملا قبل التشغيل وفق المواقف وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحة بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام علي المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهمات والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولا عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموما لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- على المقاول عمل تابلوه عينات لجميع المواد المستخدمة المعتمدة.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الإضاءة والبرايز العادية - دوائر القوى).
- يجب الالتزام بتنفيذ جميع اشتراطات وتعليمات الكود المصري .
- واي أعمال غير واردة ويلزم تفيذها يتم الاتفاق عليها مع المالك و بسعر الدراسة المناسبة لسعر السوق في ذات الوقت.

يعتمد،،

المدير العام

مدير الكهرباء

مهندس

مقاييسة تقديرية عن :صيانة ٥ قاعات - كلية التربية الرياضية بنات

أعمال الكهرباء

رقم البند	بيان الأعمـال	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه	ملاحظات
١	<u>الأعمال الكهربـية</u> بالعدد: توريد وتركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة طراز مكاتب ٢ لمبة ليد ١٢٠ سم تعمل على التيار المباشر انتاج السويفي او ميماثله و الامبات انتاج السويفي كانيون او اليوس او ميماثله و محمل على البند كل ما يلزم لانهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و كذلك التثبيت الجيد بالأسقف مع فك الوحدات القديمة و تسليمها للمخازن	٥٢	عدد		
٢	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار دائرة انارة فرعية لتغذية مخرج أو أكثر بأسلاك (٢×٢) مم ٢ نحاس معزول السويفي او ما يماثلها داخل مواسير pvc لا تقل عن ١٦ مم مقاوم للحرق انتاج بيت الهندسة او الرحاب او ميماثله و محمل على البند ما يخصها من الدائرة العمومية (٣×٢) مم ٢ و بنفس المواصفات و محمل على البند قطعة مفتاح انارة للتشغيل انتاج بيتشينو سوليدا او ما يماثلها	١٤	عدد		
٣	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار دائرة فرعية لتغذية مخرج مروحة سقف بأسلاك (٢×٢) مم ٢ نحاس معزول السويفي او ما يماثلها داخل مواسير pvc لا تقل عن ١٦ مم مقاوم انتاج بيت الهندسة او الرحاب او ميماثله و محمل على البند ما يخصها من الدائرة العمومية (٣×٢) مم ٢ و بنفس المواصفات و كذلك قطعة مفتاح ماجيك للتشغيل انتاج بيتشينو سوليدا او ما يماثلها و محمل على البند اعمال الحفر و التمديد و كافة مايلزم للتشغيل	١٦	عدد		
٤	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من المعدن المدهون مزودة بفتحة للسرعات انتاج تورنيدو او ما يماثلها مع تسليم الضمان الخاص بالمروحة للكليلة و محمل على البند التثبيت بجاش بحدid السقف و اعادة الشيء لأصله	١٦	عدد		
٥	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار دائرة فرعية لتغذية مأخذ كهربـي عادي او أكثر بأسلاك (٣×٢) مم ٢ من اسلاك النحاس المعزول انتاج السويفي او ما يماثلها داخل خراطيم PE او مواسير UPVC مقاوم للحرق لا تقل عن ١٦ مم انتاج الرحاب او بيت الهندسة او ما يماثلها من اللوحة وحتى المخارج محمل اعمال الحفر و التكسير و التمديد و اعادة الشيء لأصله	٨	عدد		

2

مقاييس تقديرية عن :صيانة ٥ قاعات - كلية التربية رياضية بنات

أعمال الكهرباء

6	بالعدد توريد وتركيب وإختبار ببريشة عادية مفردة ١٠ أمبير- فولت انتاج بيشينو سوليدا أو ما يماثلها ومحمل على البند العلبة والشاسيه والوجة من النوع البلاستيك بلون ملائم عمال الديكور وكافة مайлز طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكامل مما جمیعه	32	عدد
7	بالعدد توريد و تركيب لوحة ٨ خط انتاج ABB أو فيнос أو ما يماثلها و مركب عليها عدد ٨ قواطع أحادية من ٤٠-٦٤ إنتاج ABB أو ما يماثلها ومحمل على البند كافة مайлز للتركيب و التشغيل و كذلك عمل وصلات ريمك بنفس قطاع الكابل إذا لزم الأمر و حسب توجيهات جهة الإشراف	5	عدد
8	بالعدد : توريد و تركيب وجه ديكوري من البلاستيك بلون مناسب كامل بالعلبة و الشاسيه انتاج بيشينو سوليدا أو ما يماثلها مع الأعتماد من جهة الإشراف	13	عدد
9	بالمتر الطولي ت. ت كابل ثرموبلاستيك نحاس قطاع ١٠×٢ مم² انتاج السويدي للكابل أو كابلات مصر أو ما يماثلها داخل مواسير لاتقل عن ٢٩ انتاج بيت الهندسة مقاوم للحرق أو ما يماثلها ومحمل على البند الاكسسوارات اللامة من بواطات و اكواب و غيرها و كافة مайлز للثبت حسب توجيهات جهة الإشراف وذلك من لوحة الدور و حتى المريحة الفرعية	60	م.ط
10	بالمتر الطولي : توريد و تركيب مواسير ٦ مم فليكسبل مقاوم للحرق انتاج بيت الهندسة أو ما يماثلها لتدكك وصلات خارج المبني و محمل على البند التدكك و التثبيت	50	م.ط
<u>اجمالي</u>			

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس