

السيد الاستاذ/مدير مركز تقنيه الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية

م	اسم العمليه	الكميه	طريقه الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
١	مستلزمات لزوم محطة معالجة المياه	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا و الاقل سعرا	٢٠٢٣/٤/٢٧	/١ سماح	وذلك بالامر المباشر طبقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
٢	اصلاح سرنجة محاليل ماركة Kmed موديل KH	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا و الاقل سعرا	٢٠٢٣/٤/٢٧	/١ سماح	
٣	اصلاح ترابيزة عمليات ماركة schaerer موديل Axis300 رقم Eo35	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا و الاقل سعرا	٢٠٢٣/٤/٢٧	/١ سماح	
٤	اصلاح ترابيزة عمليات ماركة schaerer رقم Eo34		امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا و الاقل سعرا	٢٠٢٣/٤/٢٧	/١ سماح	

نتشرف ان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشره التاليه

مرفق جميع المواصفات لكل بند عمليه على حده .

- المستندات المطالوبه

- شهاده التسجيل لدى مصلحه الضرائب - البطاقه الضريبية ساريه - التسجيل على بوابه التعاقدات الحكوميه - شهاده القيمه المضافه - السجل التجارى السارى - الفاتوره الالكترونيه - وعلى ان تكون الشركه مسجله بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى اداره المشتريات .

مكان تقديم العروض .

جامعه الزقازيق الاداره المركزيه لمستشفيات جامعه الزقازيق - اداره المشتريات والتعاقدات -
الدور الثانى العلوى

برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابه التعاقدات العامه والموقع
الالكترونى للجامعه .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .

للاستفسار الاتصال على رقم - ١١١١٢٩٦١٢٠ .



ح
١٢
١٢
١٢