



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

الرقم الإداري / ٢٠٠٠٠ جيه

قيمة المراسم ٢٩٩ جيه

كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمنافسة
العامه لتوريد وتركيب ابواب استنلس و دواليب
الوميتال وتجديد دورات مياه مبنى النسا والولادة
جلسة : ٢٠٢١/٤/١٠

رقم الكراسة ()

عز محمد عبد الله

اسم الشركة

العنوان

رقم الملف اذني

المأمورية التابع لها



٢٠٢١

الشروط العامة

- أولاً: يتحدد نوع وحجم الأعمال الراسية بموجب هذه المناقصة وفقاً للمقاييس التقديرية والرسومات المعدة عن طريق الإدارة الهندسية وأنها تحوى توصيفاً كاملاً لبنود العملية وموقعها وكافة التفاصيل الأخرى
- ثانياً: تقدم العطاءات باسم السيد / مدير عام المستشفيات داخل مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالى موقعه من أصحابها على نموذج العطاء - ويجب أن يثبت على مظروفى العطاء المالى والفنى نوعه من الخارج على أن يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويكتب عليه السيد / مدير عام المستشفيات / إدارة المشتريات
- ثالثاً: يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ائتمان وقدره (يسدد بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة وغير مشروط وفى الحدود المصرح بها سارى لمدة أربعة أشهر يزداد التأمين الابتدائى الى ٥% عند الرسو وفترة سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية - كما يجب أن يرفق بالمظروف صورته بطاقة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء لمقاولى التشييد والبناء ساريه + اصل شهادة البيانات المؤقتة الصادرة من الاتحاد المصرى للتشييد والبناء - صورته من السجل التجارى - صورته من البطاقة الضريبية + فلاشه تتضمن العرض الفنى وجميع أوراق الشركة
- تحدد يوم الموافق / / ٢٠١٩ م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بإدارة المشتريات
- رابعاً: يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الاسعار وطريقة السداد عاى أن تكون الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وعلى مقدم العطاء تفكيك سعر الفئه باللغة العربية
- خامساً: إذا رغب مقدمى العطاءات فى ابداء أى ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولا يلتفت الى أى ادعاء من صاحب العطاء لوجود خطأ فى عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية
- سادساً: - يتم صرف المستخلصات على دفعات تحدد بعرفة الإدارة الهندسية مدة تنفيذ العملية
- تخضع هذه المناقصة لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والزيادات ولائحته التنفيذية
- اقرار
- أقر أنا الموقع أدناه باننى قد اطلعت على كافة التفاصيل الفنية للأعمال موضوع المناقصة / الممارسه اطلاقاً نافياً للجهالة واننى قمت بمعاينة ودراسة موقع العملية دراسه فنيه
- وكذلك قمت بالاطلاع على الشروط العامة (مناقصة - الممارسه ٩ وبناءاً على ذلك فاننى اقبل تنفيذ الاعمال وفقاً للمقاييسه المقدمه من المستشفيات
- وطبقاً لبنود القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية
- يتم التنفيذ بالشروط والاسعار الوارده بعطائى الموضح اجمالها على النحو التالى
- جمالى قيمة العطاء
- النسبه للبنود الغير وارده بالمقاييسه يتم الترسية عليها بدراسه سعر السوق

المقر بما فيه



خطاب تقديم العطاء

- السيد الأستاذ الدكتور / مدير عام المستشفى
- أتشرف أنا الموقع أدناه /
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية
- والاثمان المدونه فيه بمعرفتى وأقر بأننى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه
- والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحه فى هذا العطاء .
- كما اقر بأن الشركه مقدمه العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه بأهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه
- أى احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء إستيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتختم بخاتم الشركه .

اسم الشركه

العنوان

التليفون

المحمول

الفاكس

رقم الملف الضريبي

رقم السجل التجارى

رقم التسجيل بالقيمة المضافة

المسنول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه

- على أن يكون البيانات السابقه بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتعين على مقدم العطاء إخطار المستشفى بأى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسه الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه
- نافيه للجهاه وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسه الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على
- جميع الشروط الوارده بالكراسه .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه
- أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة
- دون الرجوع إليه .

خاتم الشركه

توقيع مدير الشركه



أولاً : الشروط العامة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم :-

❖ البند الأول :-

تقدم العطاءات موقعه من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق في موعد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنية في هذه الممارسة / المناقصة ولن يلتفت إلى أى عطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

❖ البند الثاني :-

تقدم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض فني (أصل وصورتين وإحضار فلاشه منسوخ عليها العرض الفني والكتالوج الخاص بالأصناف التي تقدمت بها الشركة) والآخر للعرض المالي ويكتب عليهما بخط واضح اسم المستشفيات واسم المناقصة / الممارسة وتاريخها وعنوان المظروف (فني - مالي) واسم مقدم العطاء ويجب إحكام غلق كل من المظروفين وختمهما بخاتم الشركة مقدمة العطاء ولا يقبل من صاحب الشأن الإدعاء بحدوث أى خطأ فى عطاءه .

❖ البند الثالث :-

يجب أن يكون العطاء الفني مصحوباً بتأمين ابتدائي قدره (فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارى المفعول لمدة أربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

❖ البند الرابع :-

يجب أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وتجدد حسب طلب المستشفيات كما يحق للمستشفيات إخطار مقدم العطاء بفسخ عطاؤه أو جزء منه فى آخر يوم لمدة سريان العطاء .

❖ البند الخامس :-

يقدم بالمظروف الفني كافة المواصفات الفنية وكذلك صور من المستندات الآتية :

تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف	ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة
البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي	شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها المأمورية التابع لها مقدم العطاء
شهادة القيد فى السجل التجارى والصناعي	سابقة أعمال عن توريد نفس الأصناف المطلوبه بالجهات والمستشفيات الحكومية والجامعية معتمدة من تلك الجهات
بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء (عقد تأسيس الشركة)	تسجيل المنتج بوزارة الصحة
استمارة القيد بسجل المستوردين (استماره ١٤ س وكلاء تجاريون) سارية المفعول بالنسبة للأصناف المستورده أو ما يفيد أحقية الشركة بالاستيراد فى الأدوية والمستلزمات وما شبة ذلك معتمدة من وزارة الصحة . عقد توزيع فى حالة الموزع للمستورد من الشركة الوكيله معتمد من الجهات المختصة	يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغة العربية أو باللغة الإنجليزیه مع الترجمة العربية ولن يلتفت إلى البنود غير المترجمه .
يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به	التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه	



❖ البند السادس :-

- على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداد قائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالي موضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف .
- أوراق العطاء المالي مرقمة من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف والسعر الجبري . لكل صنف ومعتمد من الشركة (صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الاختصاص بوزارة الصحة + خصم الصيدلي + خصم المستشفيات .
- ويحق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تتقدم الشركة بالسعر الجبري + خصم الصيدلي + خصم المستشفيات .
- تكتب أسعار العطاء بالخير الجاف أو الطباخة رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء ومختومة بخاتمه .
- تكون الأسعار بالجنيه المصري وشامله القيمة المضافة وجميع أعمال التوريد .
- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقماً وحرفاً والتوقيع عليها من مقدم العطاء .
- لا يلتفت إلى أي عطاء مبنى على خفض نسبة مئوية من أقل عطاء يقدم في المناقصة .
- يراعى عند التقييم المالي لتحديد السعر النهائي اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وأي مميزات تتقدم بها الشركات في العطاء من بضاعة مجانية في عبوتها الأصلية (بنفس الحجم والتركيز) وتكون من ذات الصنف بالبند وتحسب من أصل الكمية المطلوبة .
- لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- لا يجوز نزع أي ورقة من هذه الكراسه ويتعين عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة أو حشر أو إخفاء أي ملاحظات أو شروط أو تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة يوضحها في خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع أي شرط أو تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمة المالية للعطاء .
- يقبل التعديل في الأسعار من مقدم العطاء الأقل سعراً وبعد العرض على السلطة المختصة لتقرير ما إذا كان هذا التعديل لصالح المستشفيات من عدمه .

❖ البند السابع :-

- إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التأمين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجة إلى إنذار أو الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهدين التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح عطاؤه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاؤه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الانتهاء من البت والترسيه .

❖ البند الثامن :-

- للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئة إذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصيل في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .

❖ البند التاسع :-

- يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها على أن يتم تحديد مندوب الشركة الذي سيحضر جلسة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمي من الشركة .

❖ البند العاشر :-

- ❖ إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات

البند الحادي عشر :-

- التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفيات و طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م
- للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م
- للمستشفيات الحق في تخفيضها أو إلغائها حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبة بأي تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
- بمجرد شراء كراسة الشروط والتقديم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .

البند الثاني عشر :-

- على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موسى عليه يعلم الوصول بقبول عطاءه التأمين النهائي ما يساوي ٥% من قيمة الأصناف الراسيه .

مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الأجمالي		ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	ب ٣ م نقل مخلفات من الموقع الى المقالب العمومية مع المحافظة على سلامة ونظافة الموقع وتسليم العمل متكامل .	٣ م	٥					
٢	ب ٣ م تكسير في ١ - خرسانة عادية بأى سمك . ٢ - خرسانة مسلحة بأى سمك .	٣ م ٣ م	١ ١					
٣	ب ٢ م ت وعمل خرسانة عادية لزوم البربقة للحمامات بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم شامل مما جميعه	٢ م	٥					
٤	ب ٢ م ترميم أعمال خرسانية بإزالة الغطاء الخرساني المطبل أو أى خرسانة معششة وصنفرة الحديد الموجود ودهانة بأبيوكسي لمنع استمرار الصدأ وتغطية بالجراوات أو خرسانة الشوت كروت بالمونة الإبيوكسية والبند شامل بياض التخشين وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل مما جميعه .	٢ م	٥					
٥	ب ٢ م توريد وعمل بياض تخشين شامل تكسير طبقة البياض القديمة والطرشة الابتدائية بمونة ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى مع الضبط على القدة وأعداد السطح للدهان مما جميعه.	٢ م	١٠٠					
٦	ب ٢ م ت وتركيب بلاط بورسلين لامع فرز أول بالمقاس واللون المطلوب مع ضبط المناسب والبند شامل عمل الرسومات الهندسية المطلوبة أن طلبت وكل ما يلزم للتوريد والتركيب ومونة اللصق المخصصة لذلك واستواء السطح جيدا والسقية حسب الأصول الفنية مما جميعه.	٢ م	١٠					لـزوم الترميمات
٧	ب ٢ م ت وت بلاط سيراميك فرز أول لزوم الحوائط أو الأرضيات مع الضبط بالميزان و السقية لـلـتـكـسـير فى طبقة البياض أو السيراميك وعمل الطرشة الابتدائية للحوائط واستبعاد أى بلاط به عيوب مع تقديم وأعتد العينة شامل اللصق وعمل الرسومات الهندسية المطلوبة وعمل الميل اللازم على البيب فى حالة الأرضيات شامل مماجميعه	٢ م	٣٠٠					
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة أستلومن السيراميك فرز أول ملفوفة جاهزة من نوعية معتمدة بالرسم المناسب شامل اللصق بالمونة شامل مما جميعه .	م.ط	١٠٠					
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط اسمنتى سنجابي مقاس ٢٥×٢٥ سم لزوم الأسطح وتسقى اللحامات بلبانى الأسمنت والبند شامل تكسير البلاط القديم ونقله الى المقالب العمومية وعمل وزرة اذا طلب والبند شامل كل مايلزم للتوريد والتركيب وحسب أصول الصناعة .	٢ م	٢٠					

بعده ،،


مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستاتلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الأجمالي	ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش
١٠	أعمال الألوميتال :- بالمقطوعة توريد وتركيب دواليب ألوميتال باللون المطلوب مصنعة من علب ٤×٤ دوران وعدل والقواصل والأرفف من علب ٣×٣ مفرد والدلف مصنعة من قطاع مطبخ الشيوخ وحشو الظهر والقرص من كونتر ١٦ مم أبيض والأجناب والأرفف وحشو الدلف فايبر مع عمل عجل ٤" لكل دولاب وعمل رزة لكل دلفة (مرفق رسم توضيحي) شكل (١) والتشطيب والتسليم حسب أصول الصناعة.	بالعدد	٧			
١١	بالمقطوعة توريد وتركيب دواليب ألوميتال باللون المطلوب مصنعة من علب ٤×٤ دوران وعدل والأرفف مصنعة من علب ٣×٣ مفرد والدلف مصنعة من حرف T بريجا أو بدون وحشو الظهر والقرص من كونتر ميلامين ١٦ مم والأجناب والأرفف فايبر وكذلك الدلف مع عمل كالون للدلف والدواليب مثبتة علي عجل ٤" من أجود الأصناف والتشطيب والتسليم حسب أصول الصناعة (مرفق شكل (٢) توضيحي).	بالعدد	١٣			
١٢	ب م ٢ وت باب ألوميتال للحمامات من قطاع PS صغير والحشو تجاليد PS والمقاسات على الطبيعة شامل تجهيز حلق النجارة القديم لتركيب الباب وعمل مقبض داخلي وخارجي وترباس داخلي و'كسوار والتشطيب حسب أصول الصناعة.	م ٢	١٥			
١٣	ب م ٢ فك وإعادة تركيب وصيانة قواطع ألوميتال شاملة الأبواب والشبابيك وتغيير التالف من الفاير وأي اكسسوارات وتسليم العمل متكامل شامل مما جميعه.	م ٢	٤٠			
١٤	ب م ٢ ت وت شبك ألوميتال قلاب للحمامات قطاع السعد شامل تركيب زجاج مصنفر ٦ مم وباكتة خشب حول الشباك مدهونة لأكيه والأكسسوار والتشطيب حسب أصول الصناعة مع اعتماد اللون حسب جهة الاشراف شامل فك الشباك القديم .	م ٢	١٠			
١٥	بالعدد تسكيك وضبط وأصلاح شبابيك الألوميتال الجرار وتغيير أي اكسسوارات تالفة أو غير موجودة مثل (المفصلة - المقبض - الكالون - ترابيس - كاوتش - مسامير الربط - باكتات) وتسليم العمل متكامل.	العدد	٥			


بعدة

بعدة

مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب وألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
							أعمال الأستانلس :-	
					١٠	بالعدد	بالعدد ت وت باب مروحي ٢ ضلفة سمك ١ مم بأبعاد (١٥٢ × ٣٥ × ٢٢٠ سم) قابلة للزيادة أو النقص في حدود ١٠ سم من عرض الباب مصنع من الأستانلس استيل ٣٠٤ معزول بمادة البولي يوريثان الرغوي سمك ٥ سم ومزود بحلق سمك ٢ مم ونظارة زجاج معالج (مرصص) وماكينة غلق ذاتي لكل ضلفة وكالون بمفتاح و شرائح شيكر بليت من الألومنيوم من الداخل والخارج للوقاية من الصدمات مجهز للخدمة الشاقة والبند شامل عمل ستارة من الألومنيوم على حل حرف U بعرض ٢٥ سم وكذلك عمل تريباس أسفل وأعلى لثبيت ضلفة واحدة والبند شامل فك الباب القديم وتسليمه للمخازن وجميع أعمال الترميمات حول الباب وتسليم العمل متكامل .	١٦
					١	بالعدد	بالعدد ت وت باب واحد ضلفة مفصلي بأبعاد (٩٦ × ١٨ × ٢١٣ سم) مصنع من الأستانلس استيل ٣٠٤ بدون تريباس (وبنفس مواصفات البند السابق) وتسليم العمل متكامل .	١٧
					٧	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب دولايب معدات اطفاء حريق حائطي مصنع من الأستانلس استيل (المصنفر) سمك ١.٥ مم مقاس ٨٠*٨٠*٣٠ سم والصندوق مصنع للثبيت خارج الحائط وتسليم العمل متكامل .	١٨
					١	بالعدد	بالعدد ت وت دولايب معدات اطفاء حريق حائطي مصنع من الأستانلس استيل (المصنفر) سمك ١.٥ مم مقاس ٨٠*٨٠*٣٠ سم ومزود بوحده هوزيل بخراطوم قطر ١ بوصة بطول ٣٠ متر ينتهي بقاذف ١ بوصة والصندوق مصنع للثبيت خارج الحائط شامل التوصيل بأقرب مصدر للتغذية شامل مما جميعه .	١٩

بعده ،،



مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبني النسا والولادة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الأجمالي		ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٠	أعمال الدهانات :- ب م ٢ دهان بلاستيك للأسقف والأزارات وجهان ويكون البلاستيك من أجود الأصناف مع تقديم واعتماد العينة قبل الدهان شامل المعجنة والتلقيط و معالجة أى شروخ شامل تسليم ودهان كل وجه على حده مع النظافة الجيدة من الأتربة و نظافة آثار الدهان المتساقط بالموقع وتسليم العمل على أكمل وجه	٢م	٣٠٠٠	٩				
٢١	ب م ٢ دهان كيمتون للحوائط وجهان من أجود الأصناف شامل دهان وجه تحضيري من البلاستيك مع تقديم واعتماد العينة قبل الدهان مع معالجة أى رطوبة بالاسفال مع المعجنة والتلقيط ودهان كل وجه على حده شامل معالجة أى رشح ان وجد قبل الدهان مع نظافة الموقع من آثار الدهان .	٢م	١٥٠	٩				
٢٢	ب م ٢ دهان لأكية لزوم النجارة على دهان قديم مع عمل سكتنين معجون و التلقيط والصنفرة ويكون الوجه الأخير من العلب مباشرة مع نظافة السطح قبل الدهان وتسليم دهان كل وجه على حده مع تقديم واعتماد العينة قبل البدء فى التنفيذ مع نظافة الموقع من آثار الدهان مع تسليم العمل متكامل شامل مما جميعه .	٢م	٧٥٠	٩				
٢٣	ب م ٢ تلميع بالأستر لأعمال النجارة وجهين شامل التلقيط والصنفرة والمعجون اللازم و تحضير الوجه للتلميع بالأستر وتسليم العمل متكامل وحسب أصول الصناعة.	٢م	١٠٠	٩				
٢٤	ب م ٢ دهان لأكية للكريتال والحديد المشغول وجهين من أجود الأنواع مع ازالة أى صدا ان وجد بالفرشة السلك والصنفرة ثم دهان وجه برايمر بعد كحت أى دهان غير صالح مع الصنفرة الجيدة ثم دهان وجهين لأكية باللون المطلوب مع نظافة الموقع من آثار الدهان.	٢م	٥٠	٩				


بعده ،،


م. م. م. م. م.

مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الأجمالي		ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٥	أعمال النجارة :- بالعدد ت وت أكسسوارات نجارة من أجود الأنواع بالسوق مع تقديم العينات واعتمادها من لجنة الاشراف قبل التركيب . ١- كالون باب غرفة عادة الأهرام . ٢- أكرة دولفين سلندر ٣- تراس مدفع استانلس لاتش ٢٥ سم .	العدد	٢٠ ٢٠ ٢٠					
٢٦	بالمقطوعة تسكيك وترييح أبواب نجارة شامل تغيير البسطوم والمفصلات وتسليم العمل متكامل .	العدد	١٢					
٢٧	ب م ٢ ت وت زجاج أبيض شفاف سمك ٣ مم أجود الأصناف وحسب الأصول الفنية مع إزالة المكسور أن وجد وتسليم العمل متكامل خالي من أى عيوب وتغيير أى باكتات وتسليم العمل متكامل شامل مما جميعه .	م ٢	٥					
٢٨	ب م ط ت وت باكتة ٧ سم محلية سمك ١ سم سويد شامل التزويد اذا لزم الأمر والدهان لأكيه بعد الصنفرة والمعجنة وحسب أصول الصناعة .	م ط	٥٠٠					
٢٩	ب م ٢ ت وتركيب الواح الابلاكاج القلفة بأبواب النجارة بسمك ٤ مم وتسليم العمل متكامل مما جميعه .	م ٢	٨					
٣٠	ب م ٢ ت وت فايبر جلاس كريستال مصمت ٢.٥ مم يتكون من ١٠٠ % خام ومن نوعية جيدة (درجة أولى) والتثبيت ببرشام فى اساسيه الحديد والتحبش بمادة السليكون بالأركان والزوايا مع تقديم واعتماد العينة وتسليم العمل متكامل .	م ٢	٣٠					لزام البوابات
٣١	ب م ٢ سقية اللحامات لأى تبليطات بابانى الأسمنت الأبيض والأديبوند والبند يشمل التنظيف وتفرغ اللحامات بفرشة سلك ونظافة المكان شامل مما جميعه .	م ٢	٥٠					

بعده،،




كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
					٤	المقطوعة	الأعمال الصحية :- ١- بالمقطوعة توت مرحاض بلدى ليسيكومقاس كبير صينى فرز أول شامل كل ما يلزم للتوريد والتركيب والتغذية بالمياه من الخط الرئيسى للدورة مع توريد حنفية نيكل بدن طويل (زمزم أو ما يماثلته) على يمين المستخدم للحمام وشامل الصرف حتى أقرب عامود صرف وعمل وصلة طرد ١" بمواسير بلاستيك أكواثيرم وعليه محبس ١" بروبيلين ايطالى شامل اللاكور مع تركيب الأفقرة والاختبار وتقديم واعتماد العينات قبل التنفيذ والبند شامل فك القديم سواء قاعدة بلدى أو أفرنجى وتكسير ما أسفله أن وجد لتركيب السيفون وتسليم العمل على أكمل وجه مع الحلقة والاختبار مما جميعه .
					١٣	المقطوعة	٢- بالمقطوعة توت مرحاض أفرنجى كليوباترا أو ما يماثلته شامل جميع الأكسسورات و ماسورة الطرد أكواثيرم ومحبس قطر ١" بروبيلين ايطالى شامل اللاكور وشطاف داخلى جولد بالنزول بكوع نحاس وكل ما يلزم لتوصيلات التغذية من الخط الرئيسى للدورة والصرف من والى أقرب مصدر (المواسير G.M بجوانات أو ما يماثلها) شامل السديلى والمحابس والمانيجة والتركيب والتثبيت حسب الأصول الفنية مع اعتماد جميع محتويات البند قبل التركيب مع الاختبار وحسب الأماكن التى تحددها لجنة الإشراف وتسليم العمل على أكمل وجه مما جميعه .
					٨	المقطوعة	٣- بالقطعة فك وإعادة تركيب قاعدة أفرنجى شامل الصرف الى أقرب خط صرف والتغذية لأقرب مصدر رئيسى وتركيب سديلى أو أى نواقص تالفة مع الحفاظ عليها سليمة وتغيير التالف من المحابس ونهو العمل كاملا .
					١٥ ٢	العدد العدد	٤- بالعدد توت خلطات من أجود الأنواع (جولد أو ما يماثلته) ١- خلط سدر . ٢- خلط دش .

بعده

محمد عبد الله
مدير المشروع

مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الأجمالي		ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٥-	بالمقطوعة ت وت حوض غسيل أيدي صيني صغير شامل الصرف والتغذية من أقرب خط رئيسي شامل جميع الملحقات والمحابس اللازمة والصرف حتى أقرب مصدر صرف وتركيب اللي (البحر الأحمر أو ما يمثله) والتثبيت بكابولي من ماسورة حديد قطر ٤/٣" ومثبتة داخل الحائط بمسافة ١٠ سم بمونة أسمنتية غزيرة والماسورة تأخذ شكل الحوض مع دهانها وجهين لأكية أبيض حسب أصول الصناعة مع اعتماد جميع الأكسسورات قبل البدء في التنفيذ وتسليم العمل متكامل مما جميعه .	بالعدد	١٢					
٦-	بالقطعة فك وإعادة تركيب حوض غسيل أيدي من أي نوع وينفس مواصفات البند السابق.	العدد	١٠					
٧-	بالمقطوعة ت وت حوض أستالستيل ١ متر (صفاية واحده) وينفس مواصفات البند السابق.	العدد	١					
٨-	م.ط ت وت مواسير تغذية معزول ٢٠ PN للخرانات ماركة الشريف أو ما يمثله ١- قطر ١.٥ " ٢- قطر ١ "	م.ط م.ط	٢٠ ٥					
٩-	ب.م.ط ت وت مواسير بروبلين من أجود الأصناف والفئة تشمل جميع الملحقات من مشتركات وكيعان ولاكورات والأقفزة وخلافه مع تقديم واعتماد العينة . قطر ٤/٣ " ٢- قطر ١ " ٣- قطر ١.٥ " ٤- قطر ٢ "	م.ط م.ط م.ط م.ط	١٥ ١٠ ١٠ ١٠					
١٠-	بالعدد ت وت محابس شامل اللاكورات من أجود الأصناف (تايلاندى عادى أو ما يمثله) مع تقديم واعتماد العينة . ١- قطر ٣/٤ " ٢- قطر ١ " ٣- قطر ١.٥ " ٤- قطر ٢ "	العدد العدد العدد العدد	١٥ ٥ ٥ ٢					
١١-	بالعدد ت وت وصلة سخان شامل المواسير و لي ومحبس زاوية شامل مما جميعه.	عدد	٨					
١٢-	بالعدد ت وت وصلة كولدير شامل الصرف والتغذية و لي ومحبس زاوية الصرف شامل مماجميعه.	عدد	٣					

بعده،،،،،

عبدالله محمد
مدير مشروع

مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبنى النساء والولادة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الأجمالي		ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٣	ب.م.ط ت وت مواسير بلاستيك pvc من أجود الاصناف (G.M) بجوانات أو الشريف أو ما يماثلها (متوسط سمك ٤ مم مع تقديم واعتماد العينة قبل البدء في التنفيذ شامل الضبط رأسي تماما وشامل الكيعان مع تركيب الأفقزة اللازمة والبند شامل الصرف حتى أقرب مصدر صرف . ١- ت وت مواسير ١" ٢- ت وت مواسير ٢" ٣- ت وت مواسير ٣" ٤- ت وت مواسير ٤" ٥- ت وت مواسير ٦"	م.ط	١٠٠					
		م.ط	٢٥					
		م.ط	١٠٠					
		م.ط	٢٠٠					
		م.ط	١٠					
١٤	ب.م.ط ت وت طبقة تسليك ٣" أو ٤" من أجود الأنواع مع نهو أعمال التركيب .	بالعدد	١٠					
١٥	بالعدد ت وت مشترك واي ٣ ي ٤" أو ٤" من أجود الأنواع مع نهو أعمال التركيب .	بالعدد	٥					
١٦	بالعدد ت وت بنية قطر ٣" بلاستيك من أجود الأصناف (بجوانات أو بدون) شامل غطاء أستانلس تاتش مع فك التالف وارجاعه للمخازن مع تقديم واعتماد العينة قبل البدء ومدادات الصرف من أجود الأصناف حتى أقرب عامود صرف والبند شامل توريد وعمل الميول اللازمة والحلقة الجيدة والاختبار وتقديم العمل متكامل وحسب أحسن المواصفات الفنية مما حميه.	العدد	٢٠					
١٧	"عدد ت وت ماتور رفع مياه كهربائية ٢ حصان (فاما أيطالي أو ما يماثله) من أجود الأنواع شامل البلونة أتوماتيك ويتم توصيله بخطوط المياه من أقرب مصدر شامل تركيبه على شاسيه من الحديد وتركيب ٢ محبس بالاكور قبل وبعد وحدة الرفع مع تركيب صمام عدم رجوع قبل وحدة الرفع مما حميه	العدد	٢					
١٨	ب.م.ط ٢ ت و عمل طبقة عازلة للحمامات مكونة من وطبقتين من الانسومات من البوليستر والبسمك بمتوسط ٤ مم حسب الأصول الفنية مع تقديم واعتماد العينة بما في ذلك عمل وزرات على الحوائط بالجوانب بارتفاع لا يقل عن ٢٠ سم والركوب لا يقل عن ١٠ سم شامل التثبيت بالحوائط حسب أحسن المواصفات الفنية وشامل عمل طبقة لياسة أسمنتية أسفل العزل لا تقل عن ٢ سم بمونة الأسمنت شامل كل ما يلزم للتنفيذ العمل على اعمل وجهه مما حميه.	م.ط	١٠٠					

مقاييس كمية خاصة (توريد وتركيب أبواب أستانلس ودواليب ألوميتال وتجديد دورات مياه بمبني النساء والولادة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
محمل علي مقاييس الكهربية رفع اللوحة العمومية القديمة داخل الطرقة واعادة الوضع الي أصله وكل البنود محمل عليها اعادة الوضع الي أصله شامل اضاءة الطرقة بعدد (٢) كشاف ١٢٠ سم وعدد (٢) لمبة ١٨ وات ليدي سويدي.							أعمال الكهربية :-
					٦	عدد	١- ت وت كشاف ٤٠٠ وات ليدي يركب أعلى السطح (سويدي أو مايمائله).
					٥٠	عدد	٢- ت وت لمبة ليدي ٩ وات ٦٠ سم (سويدي - شواب).
					٧٠	عدد	٣- ت وت لمبة ليدي ١٨ وات ١٢٠ سم (سويدي - شواب).
					٢٠٠	م.ط	٤- ت وت سلك نحاس سويدي ٤ مم ٢.
					١٥	عدد	٥- ت وت شفاط توشيبا أو مايمائله ٣٠×٣٠ سم شامل عمل حلق خشب اذا طلب ذلك.
					٢٠	عدد	٦- ت وت كشاف ٢ لمبة ١٢٠ سم IP ٥٥ سويدي مركب بها ٢ لمبة ١٨ وات سويدي محمل عليها مفاتيح الانارة.
					٢٠٠	م.ط	٧- ت وت سلك نحاس ٣ مم سويدي.
					١٥	عدد	٨- ت وت مفتاح سخان داخل الحائط ٣٠ أمبير فينوس.
					٢٠	عدد	٩- ت وت بريزة ١٦ أمبير شانسي أواس داخل علبة معدنية ٧×٧ سم

ملاحظة

ملاحظات :-


- ١- مدة تنفيذ العملية أربعة أشهر .
- ٢- جميع البنود محمل عليها نقل المخلفات أولا باول من الموقع الى المقالب العمومية
- ٣- الأعمال الصحية محمل عليها فك جميع الاجهزة الصحية القديمة .
- ٤- يتم تسليم المرتجعات الى المخازن من (نجارة - سباكة - ألوميتال) .
- ٥- عدم البدء أو الانتهاء من أى بند دون وجود المشرف المسئول من الإدارة الهندسية .
- ٦- أى تأخير فى العمل بسبب المقاول سيوقع عليه غرامة تأخير .
- ٧- يجب اعتماد جميع العينات قبل البدء فى التنفيذ من لجنة الأشراف و أى مواصفات غير واردة بالبنود يتم الرجوع الى المواصفات الفنية وأصول الصناعة .
- ٨- أى أعمال غير واردة بالمقاييس يتم المحاسبة عليها بدراسة سعر السوق .

تمت بحمد الله



[1] د ش

م.ر.



م.ر.

Handwritten notes in Persian script, including the words "م.ر." and "ف.ر.".


F0

شکل ۱۲

۱۱۲

شکل ۱۳

۱۱۳



شکل ۱۴

شکل ۱۵

شکل ۱۶

شکل ۱۷

شکل ۱۸

شکل ۱۹