



## كراسة الشروط والمواصفات الفنية

### بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : توريد وتركيب كشك بالمحول قدرة

1000 ك.ف.ا لصالحة امتحانات الطب البشري

بجامعة الزقازيق

جلسه ٢٠٢١ / ١١ / ٢٠٢١

\* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد

بالكراسات الغير معتمدة \*



## كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية / توريد وتركيب كشك بالمحول قدرة 1000ك.ف.ا الصالة امتحانات الطب

البشري بجامعة الزقازيق

جلسة / 2021

### أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تقييد المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي (( التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة )) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015)
- (7) يتم اعفاء المشتات الصغيرة والمتأخرة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتدي قيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015)
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعللا ان يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافق الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.
- (10) التعهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة باى اعمال مدنية قبل البدء فى التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.

### ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الاستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبتت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الاستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن ).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 20000 جنيه ( فقط عشرون ألف جنيه لا غير ) يسدد نقداً او بخطاب ضمان ابتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
  - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
  - ii. صورة من البطاقة الضريبية .
  - iii. آخر إقرار ضريبي .
  - iv. صورة من السجل التجارى .
  - v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة .
  - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية و معتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .  
viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .  
ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.

6) تحدد يوم الموافق / 2021 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

### ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .  
2) على مقدمى العطاءات مراعاة ميلى في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات ) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .  
i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء .  
ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .  
iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات – وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوقيع .  
iv. إذا رغب مقدم العطاء في إيداع أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف التقى .  
v. لا ينافي إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .  
vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن يتوضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتة – أعلى فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنها ارتضى المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .  
vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لمصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر على اولوية العطاء .

### رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته ....  
2) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمني للأعمال في حدود المده المحدده بكراسة الشروط .  
3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

### خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق وشركة الكهرباء والمقاول ملزم بمراجعة شركة الكهرباء واجراء الاختبارات وكل مايلزم من اجراءات لتركيب وتشغيل المحول .  
2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .  
3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقابلي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .  
4) مدة تنفيذ العملية : (شهر ونصف) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من الموانع .

### سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .  
2) في حالة إخلال الجهة بالحكم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيدين التاليه .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجذة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى



شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بب يومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشاكى

❖ تخضع هذه المنافصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

23  
١٥  
٢٠٢١

المدير العام



## المقاييس التقديرية

### بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : توريد وتركيب كشك بالمحول قدرة 1000 ك.ف.ا

لصالحة امتحانات الطب البشري بجامعة الزقازيق

جلسة / / 2021

\* يتم ختم المقاييس التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد  
بالكراسات الغير معتمدة \*

## مقاييسة تقديرية عن بوريد تركيب كشك كامل بالمحول قدرة ١٠٠٠ ك ف أ لصالات امتحانات الطب البشري بجامعة الزقازيق

سید علی بن ابراهیم

9-1031c

1

### أعمال التأريض

بالمقطوعية: توريد و تركيب أرضي مطلي عبارة عن غرفة داخلاها قضيب نحاس أحمر قطر ٦ مم مع تركيب لوح نحاس أحمر  $50 \times 50$  سم (أو المساحة التي تعادلها) و سمك لا يقل عن ٣ مم و يلح طوليا بالقضيب و طول القضيب لا يقل عن ٣ متر مع وضع الملح و الفحم الحجري على شكل دائرة تبعد عن القضيب و لوح النحاس بمسافة تصل إلى ١٥ أو ٢٠ سم تماماً بالرمال و التربة الناعمة مخلوطة معاً و يجهز الجزء العلوى من القضيب بمرابط نحاسية بحيث يمكن ربطه بموصلات التأريض النحاسية المحملة على البند قطاع ١٢٠ مم ٢ من اخر القضيب و التي تربط من الناحية الأخرى ب نقطة التأريض ( سواء الضغط المتوسط أو تعادل المحول او جسم المحول ) و يركب على طرفها العلوى صندوق من الخرسانة سابقة الصب و محمل على البند كل ما يلزم من حفر و خلافه و إعادة الشئ لأصله على ان يتم قياس الارضي على الا تزيد المقاومة عن ١.٥ اوم و البند كامل مما جميه وحسب توجيهات جهاز الاشراف و محمل على البند اضافة مادة محسنة لخواص التربة المعروفة بمادة الجيم Ground Enhancement Material

٣  
مقط

٣

### إجمالي الأعمال الكهربائية

مهندس / عبد التواب الجندي

د.Eng.  
المدير العام  
عادل جعفر

مэрیت سہیل  
کھردار