

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لتوريد  
وتركيب وتشغيل  
(وحدة تخزين بيانات ونسخ الاحتياطي )

لصالح مركز تقنية الاتصالات والمعلومات

جامعة الزقازيق

خليل  
خبير العقود والمراقب

ثمن الكراسة: ٢٩٩

التأمين الابتدائي: ٤٠٠

٢٠١٥ / ١٨ / ٢٣

## اولا : أحكام عامة

- ١- تخضع المناقصة لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح المنصوص عليها .
- ٢- للجامعة الحق في إستدعاء مندوب الشركة المتقدمة للإستفسار عن أي غموض في عرضه .
- ٣- على الشركة المتقدمة تقديم شرح للعرض المقدم منها وخطة التنفيذ في حالة طلب ذلك.
- ٤- على الشركة المتقدمة عمل مسح شامل لأماكن التركيبات لفحص موقع التركيب على الطبيعة ومعرفة مطالب التركيب والتوصيل المختلفة ويعيد هذا اقراراً من الشركة بالموافقة على ما جاء بكراسة الشروط، واقرار من الشركة بالتزامها بالتوافق بين الانظمه الموردة وانظمة الجامعه وتقديم مايتناسب مع انظمة الجامعه.
- ٥- تسليم العرض والجداول الفنية على قرص CD بحيث يكون مطابق للعرض الورقى وفي حالة الاختلاف يكون المرجع هو العرض الورقى.
- ٦- ترفق الشركة المتقدمة نسخة من كراسة الشروط موقعة ومحفوظة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد فيها.
- ٧- السعر الاعتباري يشمل سنوات الضمان.
- ٨- لا يعتد باى اشتراطات خاصة بالعرض المالى.
- ٩- يقوم المورد بتقديم الكتالوجات الاصلية للمنتج والعينات عند طلب اللجنة .
- ١٠- فى حالة عدم وضوح العرض او الموديل يحق للجنة البت رفضه دون الرجوع للشركة.
- ١١-المواصفات المكتوبة هى الحد الادنى للقبول ولا يجب ان تقل المواصفات عنها باى صورة من الصور
- ١٢-بالنسبة للصيانة والضمان يجب على المورد توضيح أماكن ومقرات مراكز الصيانة
- ١٣-من حق اللجنة الفنية زيادة أو نقصان العطاء بنسبة ٢٥ % .
- ١٤-في حالة طلب اللجنة عرض حي للمنتج على مقدم العطاء الالتزام بتنفيذها
- ١٥-على المورد الرجوع الى مركز تقنية الاتصالات والمعلومات او الجهة المخصص لها الصنف للإستفسار عن أي ملاحظات او مواصفات غير واضحة.
- ١٦-التوريد خلال شهر من استلام خطاب الترسية.

  
 حسن  
 محمد الشهري  
 مدير

Tape Library for Automation Backup with the following specifications and components:

❖ Specifications :

Technology: LTO7 – FC.

Transfer Rate: 300 MB/s per drive

Backup Rate: 1080 GB/Hr. per drive.

Drive Interfaces: 8 Gb FC.

Management: Operator Control Panel & Remote Web Management.

Compatibility: Must be compatible with Dell, HP Servers and Dell, HP SAN Switch (Fiber connection).

❖ Components :

- (2) X LTO7 FC-HH Tape Drive.

- (6) X LTO7 Tape Media 5 Packs, Tape Media Labels & Cleaning Tape Cartridge.

- (1) X Redundant Power Supply.

- (2) X 2M Power Cords C13 to C14 12 Amps.

- Required SFPs, Rack Rails and all installation accessories must be included.

على الشركة الموردة مراجعة نظام الجامعة للتتأكد من توافق العرض المقدم مع نظام الجامعة وذلك لأن الشركة الموردة هي المسئولة عن التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب والعملية متكاملة

م. عاصم ناصر