



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة سقف غرف الكهرباء خلف مدرج

د/شلبي

الأ.د

جلسة ٢٠٢١ /٨/٧

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد

* بالكراسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية / صيانة سقف غرف الكهرباء خلف درج د/شلبي

جلسة 2021 / /

أولاً - الشروط العامة

- 1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- 2) المقاييس التقديرية والتوصيمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- 3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- 4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- 5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 م بشأن قضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقد الحكومي ولائحة التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- 6) يتلزم تقديم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحصولة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- 7) يتم افقاء المنشآت الصغيرة والمتأتية الصغير من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترتدي القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- 8) الالتزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (0) (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018 م)
- 9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.
- 10) التعهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة بأى أعمال مدنية قبل البدء فى التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- 1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- 2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفني والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإدارية العامة للمشتريات والمخازن).
- 3) يجب أن يحتوى المظروف الفني على تأمين ابتدائى قدره 600 جنيه (فقط ستمائة جنيه لا غير) يسدّد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد أو بخطاب ضمان ابتدائى ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية – على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- 4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- 5) كما يجب ان يرفق بالمظروف الفني :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر اقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومحتملة من من جهة حكومية أو قطاع حكومي .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .

د/شلبي
عمليات

٣٠١٢٣



x. البرنامج الزمني للتنفيذ و مدته .
الموافق / 2021 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر
6) تحدد يوم

ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالخبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتها رقما وحروفا والتوجيق .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
 - v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إثابة إرضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
 - vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- 2) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمني للأعمال فى حدود المده المحدده بكراسة الشروط .
- 3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي و مدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنیا - او جنانيا) عن اي اضرار او خسائر ناجمة لثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ خمسون جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (شهر) . تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيدين التاليه .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسه فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبيت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبيت المالى
يتتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن مدة الشكوى	شكوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ

مقدمة
الموافق

محمود
الوزير



* تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

الوزير
المدير العام

١٥٠٢٠١٩



المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة سقف غرف الكهرباء خلف مدرج دشليبي

جلسة / 2021 /

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد
* بالكراسات الغير معتمدة



مقاييس تقديرية لمشروع صيانة سقف غرف الكهرباء خلف مدرج د / شلبي

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البيان	م	البند	بيان الاعمال	الكمية	السعر	الوحدة	الاجمالي
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة سمك ٤ مم أنسومات بوليستر							
	١		بالمتر المسطح : توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من لفائف الإنسومات المسلح بالبوليستر سمك ٤ مم والثمن يشمل تنظيف السطح من بقايا العزل القديم و عمل طبقة لياسة أسمنتية سمك ٢ سم أسفل العزل ودهان وجهين بيتوتين أسفل العزل و عمل طبقة لياسة سمك ٣ سم فوق العزل للحماية و عمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم ووزرة على الحوائط لا تقل عن ٢٥ سم مع عمل الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة أعمال العزل وكل ما يلزم لنها الأعمال حسب الأصول الفنية .	٢٠	٢٠	م	
٢٠ م توريد وتركيب بلاط موزاييك ٢٥×٢٥ سم للسطح							
	٢		بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط موزاييك ٢٥×٢٥ سم على سطح المبني والثمن يشمل مونة اللصق وفرش طبقة رمل تسوية بسمك متواسط ٧ سم وتنظيف الميول وعمل وزرة من نفس البلاط بارتفاع ٢٥ سم والسفينة بمستحلب الاسمنت الأبيض والجير ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفله من مونة ورمل وطبقة عازلة مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنها الأعمال حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	٢٠	م	
٢٠ م دهان كيماتون للحوائط							
	٣		بالمتر المسطح توريد و عمل الدهانات لزوم الحوائط بمادة كيماتون نصف لامع من نوع (كيماويات البناء الحديث) في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطاقة كامل وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تلقيط بالمعجون وستفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيف) وبالبند يشمل عمل وجه سنتون قبل المعجون لربط القديم مع الجديد تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وحسب إرشادات الشركة بالدهانات الى اعلى مستوى جودة وتجانس اللون . (كامل مما جميعه) .	٢٠٠	٢٠	م	
٢٠ م دهان دريiton للاسقف والكرات							
	٤		بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكرات الداخلية بمادة الديريتون او ما يماثلها في جودتها قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل تلقيط بالمعجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التلقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) وبالبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جميعه)	٧٥	٢	م	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية لمشروع صيانة سقف غرف الكهرباء خلف مدرج د / شلبي

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية.	السعر	الاجمالي
-------	---	--------------	--------	---------	-------	----------

٥.٢ دهانات، لحديد كريتال سبق دهانها

بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات لاكية باللون المطلوب لحديد كريتال وجهين من العلب مباشرة طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف لزوم الأبواب والشبابيك المعدنية (كامل مما جميه).

٦.٢ دهانات، خارجية، مقاومة للعوامل الجوية بمادة الأديكون، لحوائط الخارجية

بالمتر المسطح : توريد وعمل دهان واجهات من مادة الأديكون كيماويات البناء الحديث سبق بياضها بياض الطرفة دهانها مع ترميم الأجزاء التالفة والمميضة في البياض وعمل سفل ببوية الزيت بارتفاع ٦٠ سم لتحمل الرطوبة والثمن يشمل عمل السقالات وكل ما يلزم لنها الأعمال حسب الأصول الفنية وتعليمات المشرف.

بالمقطوعية عمل عمود صرف، مطر بطول ٥ متر

٧ بوصة من نوعية معتمدة روكيسي او ما يماثلها والفلنة تشمل تركيب جرجوري في السطح وتركيب جاليتراب بلاستيك PVC في الأرضية بمخرج قطر ٤ بوصة ينتهي بمسورة صرف قطر ٤ بوصة بطول ١٠.٥ متر من نفس النوعية تمر داخل غرف الكابلات وترمي المياه بعيداً عن الكابلات على الأسفلت والبند شامل فزان التثبيت وأي أعمال نكسير والنها الجيد وإعادة الشيء لأصله طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميه بالمقطوعية

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

احمد حامد