



مستشفيات جامعة الزقازيق  
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائي / ١٦٠٠٠ جنية

قيمة الكراسه / ٢٩٩ جنية

كراسة الشروط و المواصفات الخاصه بالمناقصه  
العامه لتجديد دورات المياه وبعض الترميمات  
بمستشفى الباطنه  
جلسة : ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم الكراسه ( )

بالمقرضه للسج

اسم الشركة / .....  
العنوان / .....  
رقم الملف اضريبي / .....  
المأموريه التابع لها / .....



الشروط العامه

- اولا: يتحدد نوع وحجم الاعمال الراسيه بموجب هذه المناقصه وفقا للمقاييسه التقديرية والرسومات المعده عن طريق الاداره الهندسيه وانها تحوى توصيفا كاملا لبنود العمليه وموقعها وكافه التفاصيل الاخرى
  - ثانيا: تقدم العطاءات باسم السيد / مدير عام المستشفيات داخل مظروفين مغلقين احدهما فنى والاخر مالى موقعه من اصحابها على نموذج العطاء - ويجب ان يثبت على مظروفى العطاء المالى والفنى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه ويكتب عليه السيد / مدير عام المستشفيات / اداره المشتريات
  - ثالثا: يجب ان يحتوى المظروف الفنى على تامين ائدائى وقدره ( يسدد بشيك مقبول الدفع او بخطاب ضمان بنكى صادر من احد البنوك المصريه المعتمده وغير مشروط وفى الحدود المصرح بها سارى لمدة اربعه اشهر يزداد التامين الابتدائى الى ٥% عند الرسو وفترة سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنيه - كما يجب ان يرفق بالمظروف صوره بطاقة الاتحاد المصري للتشييد والبناء لمقاولى التشييد والبناء ساريه + اصل شهادة البيانات المؤقتة الصادره من الاتحاد المصري للتشييد والبناء - صورته من السجل التجارى - صورته من البطاقه الضريبيه + فلاشه تتضمن العرض الفنى وجميع اوراق الشركه
  - تحدد يوم الموافق / / ٢٠١٩ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنيه باداة المشتريات
  - رابعا: يجب ان يحتوى المظروف المالى على قوائم الاسعار وطريقة السداد عاى ان تكون الاسعار شامله ضريبة القيمة المضافه وعلى مقدم العطاء تفقيط سعر الفئه باللغه العربيه
  - خامسا: اذا رغب مقدمى العطاءات فى ابداء اى ملاحظات خاصه بالنواحي الفنيه فتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولا يلتفت الى اى ادعاء من صاحب العطاء لوجود خطأ فى عطاءه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنيه
  - سادسا: - يتم صرف المستخلصات على دفعات تحدد بعرفة الاداره الهندسيه
  - مدة تنقيذ العمليه
  - تخضع هذه المناقصه لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والزيادات ولانحته التنفيذيه
- اقرار
- اقر انا الموقع ادناه باننى قد اطلعت على كافة التفاصيل الفنيه للاعمال موضوع المناقصه / الممارسه اطلاقا نافيا للجهااله واننى قمت بمعاينة ودراسة موقع العمليه دراسه فنيه
  - وكذلك قمت بالاطلاع على الشروط العامه ( مناقصه - الممارسه ٩ وبناءا على ذلك فاننى اقبل تنفيذ الاعمال وفقا للمقاييسه المقدمه من المستشفيات
  - وطبقا لبنود القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولانحته التنفيذيه
  - يتم التنفيذ بالشروط والاسعار الوارده بعطانى الموضح اجمالها على النحو التالى
  - اجمالى قيمة العطاء
  - بالنسبه للبنود الغير وارده بالمقاييسه يتم الترسيه عليها بدراسه سعر السوق

المقر بما فيه



خطاب تقديم العطاء

- السيد الأستاذ الدكتور / مدير عام المستشفى
- أتشرف أنا الموقع أدناه /
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية .....
- والأثمان المدونه فيه بمعرفتى وأقر بأننى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة فى هذا العطاء .
- كما أقر بأن الشركه مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه بأهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه أى احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء إستيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتختم بخاتم الشركه .

اسم الشركه

العنوان

التليفون

المحمول

الفاكس

رقم الملف الضريبي

رقم السجل التجارى

رقم التسجيل بالقيمه المضافه

المسنول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه

- على أن يكون البيانات السابقه بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتعين على مقدم العطاء إخطار المستشفى بأى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسه الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه نأفيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسه الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الوارده بالكراسه .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه
- أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسنوليه مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشره دون الرجوع إليه .

خاتم الشركه

توقيع مدير الشركه

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات (رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمى العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم :-

❖ البند الأول :-

تقدم العطاءات موقعه من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق فى موعد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنيه فى هذه الممارسه / المنافسه ولن يلتفت إلى أى عطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

❖ البند الثانى :-

تقدم العطاءات فى مظروفين أحدهما للعرض فنى (أصل وصورتين وإحضر فلاشه منسوخ عليها العرض الفنى والكتالوج الخاص بالأصناف التى تقدمت بها الشركه ) والآخر للعرض المالى ويكتب عليهما بخط واضح اسم المستشفيات واسم المنافسه / الممارسه وتاريخها وعنوان المظروف ( فنى - مالى ) واسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق كل من المظروفين وختمهما بخاتم الشركه مقدما العطاء ولا يقبل من صاحب الشأن الإدعاء بحدوث أى خطأ فى عطاءه .

❖ البند الثالث :-

يجب أن يكون العطاء الفنى مصحوباً بتأمين ابتدائى قدره ( فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنيه .

❖ البند الرابع :-

يجب أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنيه وتجدد حسب طلب المستشفيات كما يحق للمستشفيات إخطار مقدم العطاء برسو عطاؤه أو جزء منه فى آخر يوم لمدة سريان العطاء .

❖ البند الخامس :-

يقدم بالمظروف الفنى كافة المواصفات الفنيه وكذلك صور من المستندات الآتية :

تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف	ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة
البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي	شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها المأمورية التابع لها مقدم العطاء
شهادة القيد فى السجل التجارى والصناعي	سابقة أعمال عن توريد نفس الأصناف المطلوبه بالجهات والمستشفيات الحكوميه والجامعيه معتمده من تلك الجهات
بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء ( عقد تأسيس الشركه )	تسجيل المنتج بوزارة الصحة
استمارة القيد بسجل المستوردين (استماره ١٤ س وكلاء تجاريون ) سارية المفعول بالنسبه للأصناف المستورده أو ما يفيد أحقية الشركه بالإستيراد فى الأدوية والمستلزمات وما شبه ذلك معتمده من وزارة الصحة .عقد توزيع فى حالة الموزع للمستورد من الشركه الوكيله معتمد من الجهات المختصة	يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغه العربيه أو باللغه الإنجليزيه مع الترجمة العربيه ولن يلتفت إلى البنود غير المترجمه .
يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركه وفرع البنك التى تتعامل به	التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة المشتريات الحكوميه
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادره من اتحاد الصناعات المصريه والمعتمده من الهيئة العامة للتنمية الصناعيه عند تقديم عطائه	

- ❖ **البند السادس :-**
- على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداد قائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالى موضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف .
- أوراق العطاء المالى مرقمه من نسختين ( اصل وصورة ) وموضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف والسعر الجبرى لكل صنف ومعتمد من الشركة ( صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الإختصاص بوزارة الصحة + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .
- ويحق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تتقدم الشركة بالسعر الجبرى + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .
- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو الطباعه رقماً وحرفاً باللغه العربيه ويكون سعر الوحده فى كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخه وموقعه من مقدم العطاء ومختومه بخاتمه .
- تكون الأسعار بالجنيه المصرى وشامله القيمة المضافة وجميع أعمال التوريد .
- لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقماً وحرفاً والتوقيع عليها من مقدم العطاء .
- لا يلتفت إلى أى عطاء مبنى على خفض نسبة منويه من أقل عطاء يقدم فى المناقصة .
- يراعى عند التقييم المالى لتحديد السعر النهائى اللوائح والقوانين المنظمه فى هذا الشأن وأى مميزات تتقدم بها الشركات فى العطاء من بضاعه مجانيه فى عبوتها الاصليه ( بنفس الحجم والتركيز ) وتكون من ذات الصنف بالبند وتحسب من أصل الكميه المطلوبه .
- لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنيه .
- لا يجوز نزع أى ورقه من هذه الكراسه ويتعين عليه تقديمها سليمه كما لا يجوز إضافة أو حشر أو إخفاء أى ملاحظات أو شروط أو تعديل فى المواصفات الفنيه وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصه يوضحها فى خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقه فى وضع أى شرط أو تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمه الماليه للعطاء .
- يقبل التعديل فى الأسعار من مقدم العطاء الأقل سعراً وبعد العرض على السلطه المختصه لتقرير ما إذا كان هذا التعديل لصالح المستشفيات من عدمه .
- ❖ **البند السابع :-**
- إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الماليه يصبح التأمين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه إلى إنذار أو الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التأمين المؤقت وفى هذه الحاله يصبح عطاؤه ملغى فاذا لم يطلب ذلك يكون عطاؤه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمى العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البت و الترسية .
- ❖ **البند الثامن :-**
- للمستشفيات الحق فى مراجعة الأسعار المقدمه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئه إذا اقتضى الأمر ذلك وفى حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحده واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحده ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .
- ❖ **البند التاسع :-**
- يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنيه والماليه فى الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها على أن يتم تحديد مندوب الشركة الذى سيحضر جلسة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمى من الشركة .
- ❖ **البند العاشر :-**
- ❖ إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذها على حسابيه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات
- ❖ **البند الحادى عشر :-**
- التوريد على دفعات وحسب حاجه المستشفيات و طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م
- للمستشفيات الحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق فى المطالبه بأى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م
- للمستشفيات الحق فى تخفيضها أو إلغائها حسب الإعتمادات الماليه المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبه بأى تعويض وفى حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
- بمجرد شراء كراسه الشروط والتقديم فى المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه على ذلك .
- 
- **البند الثانى عشر :-**
- على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالى لإخطاره بكتاب موسى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه التأمين النهائى ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسيه .

❖ البند الثالث عشر :-

- إذا لم يقدّم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب سداؤه في المدة المحددة يكون للمستشفيات بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لإتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد وتنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً للمادة ٤١ من القانون ١٨٢/١٨ م .
- كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خساره تلحق بها من اية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاء مهلة أخرى .

❖ البند الرابع عشر :-

- لا يجوز لمقدم العطاء ان يشترط لقبول عطائه كله كوحده واحده إلا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل.....إلى آخره
- ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ويكتفى في هذه الحالة بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصة / الممارسه أو شروط التعاقد وبشروط ألا يخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقد أو الغير .

❖ البند الخامس عشر :-

- إذا ثبت على مقدم العطاء او شرع بنفسه أو عن طريق غيره في تقديم رشوه إلى أحد موظفي الإدارة يحق للإدارة فسخ العقد ومصادرة التأمين بالكامل واتخاذ إجراءات شطبه والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

❖ البند السادس عشر :-

- إذا استغنت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي شيء .
- كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد أو إلغاؤها .
- كما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركة باستبدال الصنف توقع عليها جميع الغرامات .
- ❖ تخصم أي زيادة في الأسعار اذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالي بذات الجهة أو جهة أخرى بسعر أقل دون الرجوع إلى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضه .

❖ البند السابع عشر :-

- يتم التوريد والتسليم بمخازن المستشفيات للدفعات الصادره الموضحه بأمر التوريد الجزئي خلال عشرة ايام من تاريخ أمر التوريد الجزئي الصادر من إدارة الصيدلي ( المخزن ) ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد .
- بالنسبة للأصناف المستورده يلزم إرفاق الإفراج الصحي الخاص بالتشغيلات المورد وكذا يلزم تحديد مصنع الإنتاج الأصلي وبلد المنشأ لكل صنف وما يفيد باسم الشركة المستورده يعتمد من الجهات المختصة لذلك كما يشترط تسجيل المنتج بوزارة الصحة وتقديم المستندات الداله على ذلك ما لم تقر اللجنة بغير ذلك .

❖ البند الثامن عشر :-

- تلتزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسنوله عن تأخير صرف المستحقات في حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته ( مقدمة العطاء ) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريدة للعلاج الاقتصادي .

البند التاسع عشر :- يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة

❖ البند العشرين :-

- يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال.....
- يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللائحه التنفيذية الخاصه به والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصريه في العقود الحكوميه ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم



مستشفيات جامعة الزقازيق  
الإدارة الهندسية  
المباني والمرافق -



مقاليسة


تجديد لورات مياه جناح رجال ويض أعمال الترميمات

بمبنى الباطنة

مقاييس كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الوحدة	البيان الأعمـال	م	
	قرش	جنيه	قرش	جنيه				
					٣م	ب ٣م نقل مخلفات من الموقع الى المقالب العمومية مع المحافظة على سلامة ونظافة الموقع وتسليم العمل متكامل .	١	
					٣م ٣م ٣م ٢م	٤ ٥ ٥ ١٣٠	٢ ٣ ٣ ٢	٢
					٣م	٢٥	٣	٣
					٣م	١	٣	٤
					٢م	٣٠	٢	٥
					٣م	٥	٣	٦
					٢م	١٠٠	٢	٧
					٢م	١٠٠	٢	٨





مقايسة كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الوحدة	الكمية	بيان الأعمال	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
					٢م	٢٥٠	ب م ٢ توريد وعمل بياض تخشين مع أضافة مادة الأديبوند شامل الطرطشة الأبتدائية بمونة ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /م ٣ رمل ومونة البياض ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /م ٣ رمل والسلك لا يقل عن ٢ سم (قابل للزيادة) مع الضبط على القدة وعمل البوج والأوتار والبند شامل تكسير طبقة البياض القديمة أو أى نوع من التشطيبات وعمل السقالات اللازمة وأعداد السطح للدهان شامل مما جميعه	٩
					٢م	٢٠٠	ب م ٢ سقية الحمامات لأى تبيطات بلبانى الأسمنت الأبيض والأديبوند والبند يشمل التنظيف وتفريغ الحمامات بفرشة سلك ونظافة المكان شامل مما جميعه.	١٠
					٢م	٤٧٠	ب م ٢ ت وت بلاط سيراميك فرز أول لزوم الحوائط أو الأرضيات مع الضبط بالميزان و السقية شامل التكسير فى طبقة البياض أو السيراميك وأزالة طبقة العزل القديم فى حالة الأرضيات وعمل الطرطشة الأبتدائية للحوائط واستبعاد أى بلاط به عيوب مع تقديم وأعتقاد العينة شامل اللصق وعمل الرسومات الهندسية المطلوبة أن طلبت وعمل الميل اللازم على البنيب فى حالة الأرضيات وحسب أحسن المواصفات الفنية مما جميعه.	١١
					م.ط	٢٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة أستلومن السيراميك فرز أول جاهزة من نوعية معتمدة بالرسم المناسب شامل اللصق بالمونة شامل مما جميعه .	١٢
					٢م	١٠	ب م ٢ ت.ت ترايبس جرانيت جاندولا للأرضيات شامل كل مايلزم كامل مما جميعه	١٣
					٢م	١٠	ب م ٢ ت.ت رخام جرانيت للحوائط والاسفال شامل السقية والسلك وكل مايلزم كامل مما جميعه	١٤
					٢م	١٠	ب م ٢ ت.ت رخام فلتو للحوائط والاسفال شامل السقية والسلك وكل مايلزم كامل مما جميعه	١٥


## تأيسة كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الوحدة	البيان الأعمال	م
	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
					٢م	١٠٠	١٦ أعمال الدهانات :- ب م ٢ دهان لاكميه للكريتال والحديد المشغول وجهين من أجود الأنواع مع ازالة أى صدا أن وجد بالفرشة السالك والصنفرة ثم دهان وجه برايمر بعد كحت أى دهان غير صالح مع الصنفرة الجيدة ثم دهان وجهين لاكميه باللون المطلوب مع نظافة الموقع من آثار الدهان.
					٢م	٥٠٠	١٧ ب م ٢ ت وعمل دهانات بلاستيك تأسيس للأسقف والكمرات شامل المعجنة والصنفرة ومعالجة التتميلات والشروخ كامل مما جمية
					٢م	٢٠٤٠	١٨ ب م ٢ دهان بلاستيك للأسقف والأزارات وجهين ويكون البلاستيك من أجود الأصناف شامل المعجنة والتلطيظ ومعالجة أى شروخ أو رشح شامل تسليم ودهان كل وجه على حده شامل مما جمية .
					٢م	٦٠٠	١٩ ب م ٢ دهان كيمتون للحوائط وجهين من أجود الأصناف مع معالجة أى رطوبة بالاسفال مع المعجنة والتلطيظ ودهان كل وجه على حده شامل وجه تحضيرى مع نظافة الموقع من آثار الدهان .
					٢م	١٠٠	٢٠ ب م ٢ دهان لاكميه لزوم النجارة للأبواب ثلاثة أوجه من أجود الأنواع مع تقديم واعتماد العينة قبل البدء فى التنفيذ مع التلطيظ والمعجنة الجيدة والصنفرة مع تسليم العمل متكامل مما جمية .
					كجم	١٠٠	٢١ ب كجم ت وت حديد كريتال مشغول لزوم البوابات أو أغطية غرف التفتيش شامل تركيب كل ما يلزم للبوابة (الترابيس والخردوات والمفصلات والمقايض والكوالين) والبند شامل الدهان وجهين برايمر وثلاثة أوجه لاكميه باللون المطلوب مثال البوابات المنفذة بالمبنى وبنفس القطاعات والأرتفاع والبند شامل كل مايلزم للتوريد والتركيب وحسب أصول الصناعة

بعده

مقايسة كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
					٢٠	م.ط	ب.م.ط معالجة فواصل التمدد بين المباني والبند يشمل النظافة الكلية وتفريغ الفاصل من العزل القديم والشوائب والأترربة وتركيب حبل من الفوم أو ما يماثله على عمق لا يقل عن ٥ سم ثم حشو الفاصل من مادة كيم فلكس أو ما يماثلها مع إعادة الشيء الى أصله من تبليطات وتركيب ظهر حية نحاس بمقاس مناسب للفاصل ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة كامل مما جميعه.	٢٢
					١٠	٢م	<u>أعمال الألوميتال :-</u> ب م ٢ توريد وتركيب أبواب الوميتال B-S صغير مجمع بزوايا الانكيه وبه من أسفل والوسط T بمسمارين ٧ سم شامل تجهيز حلق النجارة لتركيب الباب والحشومن أسفل تجاليد B-S والاكسسوار والتشطيب والتركيب حسب اصول الصناعة مع اعتماد الالوان قبل التركيب حسب رأي اللجنة.	
					١٥	٢م	ب م ٢ ت وشباك ألوميتال قلاب أو جرار قطاع السعد والحشو زجاج أبيض ٥ مم مصنفر والتشطيب والاكسسوار والتركيب حسب اصول الصناعة وجميع أعمال الألوميتال باللون حسب اختيار اللجنة والبند شامل فك الشبايبك القديمة وتركيب باكتة خشب حول الشباك مدهونة لاكميه مع اعتماد جميع القطاعات قبل التوريد والتركيب .	٢٣
					١٠٠	٢م	ب م ٢ فك وإعادة التركيب مرة اخري وتغيير التسالف من اكسسوار لشبايبك الوميتال جرار وقواطع الوميتال مع تغيير الفايبير او الكونتر ان لزم الامر والتركيب حسب اصول الصناعة .	٢٤



مقاييس كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
					٦٠	٢م	ب.م ٢ ت وت قواطع ألوميتال B-S صغير وبها أبواب الحلق مصنع من ٤×٢ والفواصل الرأسية من ٤T سم مع عمل ٢مسمارين بإرتفاع ١٠ سم من الأرض وكذلك ٢مسمارين بإرتفاع ٩٠ سم والدلفة مصنعة من قطاع B-S معدل والحشو عبارة عن وجهين فايبر بينهما كونتر M.D.F ٨ مم مع عمل قميص من الخارج وترباس من الداخل والألوان حسب إختيار اللجنة الأشراف والتشطيب والتركيب حسب أصول الصناعة.	
					٥ ٥	العدد العدد	<b>أعمال النجارة :-</b> بالعدد ت وت أكسسوارات نجارة من أجود الأنواع بالسوق مع تقديم العينات واعتمادها من لجنة الأشراف قبل التركيب . ١- كالون باب غرفة عادة الأهرام . ٢- أكرة كومكس عادة .	
					٥ ٥	العدد العدد	بالمقطوعة تسكيك وترييح أبواب نجارة شامل تغيير البسطوم والمفصلات وتسليم العمل متكامل . ١- ضلفة . ٢- ضلفتين .	٢١
					١٠	٢م	ب.م ٢ ت.ت ابواب للحمامات الحلق ٦×٢ -بوصة والراس السفلية ٨×٢ بوصة والقوائم ٦×٢ بوصة والراس العلوية والوسطى ٦×٢ بوصة والشيش ملكان ورق اسم × ٥سم للجزء السفلي والعلوي حشوة كونتر CC شامل الاكسسوارات والدهان لاية كامل مما جميعة	
					١٠	٢م	ب.م ٢ ت وت ابواب حمامات حسب المواصفات المرفقة مع الضبط بالميزان أفقي ورأسي مع عمل ٤ كانه لكل حلق مع التثبيت بمونة الأسمنت الجيده مع عمل ركه سيراميك من أسفل بإرتفاع ١٥ سم والبند شامل الباكته وربع عمود والتزويد إن وجد وتسليم العمل متكامل مماجميعه والبند شامل الدهان ثلاثة أوجه شامل الإكسسوارات من الأكره والكالون أهرام سلندر.	

مقايضة كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
	قرش	جنيه	قرش	جنيه				
					٩	٢م	ب ٢م ت وت أبواب تجاليد أبلاكاج زان من الوجهين حسب المواصفات المرفقة مع الضبط علي الميزان أفقي ورأسي والبند شامل الأكره كومكس والكالون سلندر مع عمل ركبة سيراميك من أسفل ١٠ سم والبند شامل الباكته والربع عمود والتزويد أن وجد والدهان لأكية ثلاثة أوجه بعد المعجنة والصنفرة الجيدة والبند شامل فك القديم وإرجاعه إلي المخازن والبند شامل إرجاع الشئ لأصله من سيراميك ومحارة وكل مالم يذكر في هذا البند ينفذ حسب أصول الصناعة.	
					١٥٠	م.ط	بم.ط.ت.ت زوايا من الخشب السويد ٧×٧ سم محلية تركيب بفيشر لزوم السوك والزوايا شامل الدهان لأكية وكل مايلزم كامل مما جميعه	
					٢٠٠	م.ط	بم.ط.ت. باكته ٧سم من الخشب الموسكى شامل العلفه والدهان لأكية وكل مايلزم كامل مما جميعه	
					٤	٢م	ب ٢م ت وت شرائح أستالستيل (وزر) متوسط سمك ١.٥ مم من أجود الأنواع لعمل مصدات وللحمائية من التروल्ली بالأرتفاع المطلوب مع التثبيت بمسامير سن صاج S.S مع عمل التخويش المناسب بالشرائح للتثبيت مع ثنى الأحرف على القوائم مع تسليم العمل متكامل وحسب الأصول الفنية وأصول الصناعة مما جميعه	
					٥	العدد	بالعدد ت وت دولاب معدات اطفاء حريق حائطي مصنع من الاستانلس استيل(المصنفر) سمك ١.٥ مم مقاس ٨٠*٨٠*٣٠ سم ومزود بوحده هوزيل بخرطوم قطر ١ بوصة بطول ٣٠ متر ينتهي بقاذف ١ بوصة والصندوق مصنع للتثبيت خارج الحائط.	
					٥	العدد	بالعدد ت وت دولاب معدات اطفاء حريق حائطي مصنع من الاستانلس استيل(المصنفر) سمك ١.٥ مم مقاس ٨٠*٨٠*٣٠ سم مصنع للتثبيت خارج الحائط.	

بعده


المسالك


٤٦٦


مقاييس كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
	جنيه	قرش	جنيه	قرش			
					٢	المقطوعة	<p>٣١</p> <p><b>الأعمال الصحية :-</b></p> <p>بالمقطوعة توت ومرحاض بلدى ليسيكومقاس كبير صينى فرز أول شامل كل ما يلزم للتوريد والتركيب والتغذية بالمياه مع توريد حنفية نيكل بدن طويل (زمزم أو ما يماثله) على يمين المستخدم للحمام وشامل الصرف حتى أقرب عامود عمل وعمل وصلة طرد ١" مواسير بلاستيك وعليه محبس ١" برولين ايطالى شامل اللاكور مع تركيب الأقفزة والاختبار وتقديم واعتماد العينات قبل التنفيذ والبند شامل فك القديم سواء قاعدة بلدى أو أفرنجى وتكسير ما أسفله أن وجد لتركيب السيفون وتسليم العمل على أكمل وجه مع الحلقة والاختبار مما جميعه .</p>
					٨	المقطوعة	<p>٣٢</p> <p>بالمقطوعة توت ومرحاض أفرنجى كليوباترا أو ما يماثله شامل جميع الأكسسورات و ماسورة الطرد ومحبس قطر ١" برولين ايطالى شامل اللاكور وشطاف داخلى جولد بالنزل بكوع نحاس وكل ما يلزم لتوصيلات التغذية والصرف من والى أقرب مصدر (المواسير G.M بجوانات أو ما يماثلها) شامل السديلى والمحابس والمانيجة والتركيب والتنبيت حسب الأصول الفنية مع اعتماد جميع محتويات البند قبل التركيب مع الاختبار وحسب الأماكن التى تحددها لجنة الأشراف وتسليم العمل على أكمل وجه مما جميعه.</p>
					٥	المقطوعة	<p>٣٣</p> <p>بالمقطوعة توت وحوض غسيل أيدي صينى صغير شامل جميع المحلقات والمحابس اللازمة والصرف حتى أقرب مصدر صرف و تركيب اللى (البحر الأحمر أو ما يماثله) والتنبيت بكابولي من ماسورة حديد قطر ٤/٣" ومثبتة داخل الحائط بمسافة ١٠ سم بمونة أسمنتية غزيرة مع دهانها وجهين لاكية أبيض والتنبيت حسب أصول الصناعة مع اعتماد جميع الأكسسورات قبل البدء فى التنفيذ وتسليم العمل متكامل مما جميعه .</p>

بعده







مقاييس كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفترة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
					١٢	العدد	بالقطعة فك وإعادة تركيب حوض غسيل أيدي من أي نوع شامل الصرف الى أقرب خط صرف والتغذية لأقرب مصدر وتركيب لى مع الحفاظ عليه سليما ونهوا العمل كاملا	٣٤
					٦	القطعة	بالقطعة فك وإعادة تركيب قاعدة افرنجي شامل الصرف الى أقرب خط صرف والتغذية لأقرب مصدر وتركيب سدليلى أو أى نواقص تالفة مع الحفاظ عليها سليمة وتغيير التالف من المحابس مع عمل فتحة للشطاف الداخلى بالنزول بكوع نحاس ونهوا العمل كاملا .	٣٥
					٢٥ ١٥ ٢٥	العدد العدد العدد	بالعدد ت وت خلطات من أجود الأنواع (جولد أو ما يماثله) ١- خلاط سدر . ٢- خلاط دش . ٣- خلاط شجرة	٣٦
					٥٠٠ ١٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ١٠	م.ط م.ط م.ط م.ط م.ط	ب م بط ت وت مواسير بلاستيك pvc من أجود الأصناف (G.M بجوانات أو بدون جوانات أو ما يماثلها ) متوسط سمك ٤مم مع تقديم واعتماد العينة قبل البدء فى التنفيذ شامل الضبط رأسى تماما وشامل الكيعان والمشتريات اللازمة ) مع تركيب الأفقرة اللازمة والبند شامل الصرف حتى أقرب مصدر صرف مما جميعه ١- ت وت مواسير ١ " ٢- ت وت مواسير ٢ " ٣- ت وت مواسير ٣ " ٤- ت وت مواسير ٤ " ٥- ت وت مواسير ٦ " (حمزة أو ما يماثله	٣٧
					٣٠	عدد	بالعدد ت وت ببية قطر ٣ "بلاستيك من أجود الأصناف (بجوانات أو بدون ) شامل غطاء أستانلس تاتش مع فك التالف وارجاعه للمخازن مع تقديم واعتماد العينة قبل البدء ومدادات الصرف من أجود الأصناف حتى أقرب عامود صرف والبند شامل توريد وعمل الميول اللازمة والحلقة الجيدة والأختبار وتقديم العمل متكامل وحسب أحسن المواصفات الفنية مما جميعه.	٣٨





مقايسة كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)

ملاحظات	الأجمالي		الفنية		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
					١٥٠	م.ط	ب.م.ط فك مواسير زهر قديم وتسليمه للمخازن كامل مما جميعه	
					١٠ ١٠ ٤ ٢	عدد عدد عدد عدد	بالعدد ت.ت محبس بلية من اجود الانواع شامل اللاكور والنيل كامل مما جميعه أ- قطر ٤/٣ بوصة ب- قطر ١ بوصة ج- قطر ١,٥ بوصة د- قطر ٣ بوصة.	
					٥٠	م.ط	ب.م.ط ت.ت مواسير حديد سيمليس لزوم خط الحريق شامل الملحقات من كيغان ومتاليت وانبال وجلب شامل مما جميعه .	
					٢٥٠	م	ب م ٢ ت و عمل طبقة عازلة للحمامات مكونة من وجهين بيتومين بارد وطبقة أنسومات من البولستر والسلك بمتوسط ٤ مم حسب الأصول الفنية مع تقديم واعتماد العينة بما فى ذلك عمل وزرات على الحوائط بالجوانب بار تفاع لا يقل عن ٢٠ سم والركوب لا يقل عن ١٠ سم شامل التثبيت بالحوائط حسب أحسن المواصفات الفنية وشامل عمل طبقة لياسة أسمنتية لا تقل عن ٢ سم بمونة الأسمنت شامل عمل الاختبار وكل ما يلزم لتنفيذ العمل على أكمل وجه مما جميعه.	
					٣	العدد	بالعدد ت وت ماتور رفع مياه كهربائية ٢ حصان (فاما ايطالى أو ما يماثله ) تحضير ذاتى من أجود الأنواع ويتم اعتماد العينة قبل التركيب شامل البلونة أتوماتيك ويتم توصيله بخطوط المياه .	

ملاحظات :-

- ١- مدة تنفيذ العملية أربعة أشهر .
- ٢- جميع البنود محمل عليها نقل المخلفات أولا باول من الموقع الى المقالب العمومية .
- ٣- الأعمال الصحية محمل عليها فك جميع الاجهزة الصحية القديمة ويتم تسليم المرتجعات الى المخازن من (نجارة - سباكة - ألوميتال) .
- ٤- عدم البدء أو الأنتهاء من أى بند دون وجود المشرف المسئول من الإدارة الهندسية .
- ٥- أى تأخير فى العمل بسبب المقاول سيوقع عليه غرامة تأخير .
- ٦- يجب اعتماد جميع العينات قبل البدء فى التنفيذ من لجنة الأشراف و أى مواصفات غير واردة بالبنود يتم الرجوع الى المواصفات الفنية وأصول الصناعة .
- ٧- أى أعمال غير واردة بالمقايسة يتم المحاسبة عليها بدراسة سعر السوق .

تمت بحمد الله

\*\*\*\*\*

س.م.ط

المستندات  
المستندات

( ١١ )

جامعة الزقازيق  
الهندسية  
الميتري والمرفق

مقايمة كمية خاصة (تجديد دورات مياه جناح رجال وبعض الترميمات بمبنى الباطنة)


ملاحظات	الأجمالي		الفنية		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
جميع الدوائر داخل مواسير ٦ مم داخل الحائط					٦٠٠	م.ط	أعمال الكهرباء:- ب.م. ط.ت.وت.سلك سويدي ٦ مم أومايائلة في الجودة لتغذية الحمامات من أقرب لوحة مفاتيح.
					٥	العدد	بالعدد وت.لوحة ٨ خط لزوم الحمامات مكونة من مفاتيح ABB
					١٥	بالعدد	بالعدد ت.وت.دائرة إنارة مكونة من سلك ٣×٢ مم من سلك نحاس سويدي أومايائله في الجودة والدائرة تشمل المفتاح والخزنة وكل مايلزم.
					١٥	بالعدد	بالعدد ت.وت.دائره شفاط مكونة من سلك ٤×٢ مم من سلك نحاس سويدي وتشمل مفتاح وبريزة وكل مايلزم.
					١٥	بالعدد	بالعدد ت.وت.دائره سخان مكونة من سلك ٤ مم سويدي ويشمل المفتاح ساس.
					١٥	بالعدد	بالعدد ت.وت.دائرة بريزة داخل الحمامات مكونة من سلك نحاس ٣×٣ مم.
					٤٠	بالعدد	بالعدد ت.وت.كشاف وتر بروف السويدي أو مايمائلة في الجودة ومكون من ٢ لمبة ١٢٠ سم ليد.

ج


١٤ عدد  
الملاحظات

### باب دورة مياه

#### المواصفات



- يصنع لجانبه أفقياً لبيوت
- "X" للقفلة ولرأس الخشب "X"
- "X" للقوائم والرأس العلوية ولرأس الخشب "X"
- الخشب عكانه ورقه "X"
- الخشبه العلوية صبر ص "X" مضار
- وعرفوس مع لوزار جند مع الخشب ولتدويرها
- للقوائم ربروس - الخشبه زعلك رباله
- عارة ولتدويرها من عرفوس حجم مضط ولتدويرها
- أو عرفوس مع أهود لتدويرها بالسوق الجانبي
- الخشبه من فله لتدوير الخشبه مع الخشبه
- وأرطوط للتمارين وأعادة الخشبه لأصله
- من سراسله ومخاربه وكل ما يندرج تحت الخشبه
- مبرس كمسما ولربروس مع الخشبه من الخشبه
- رأسه ولتدويرها من الربروس ولتدويرها
- وأصلته وكل ما لم يندرج تحت الخشبه
- من أصول الخشبه مع الخشبه
- كما من ما هي في الخشبه من الخشبه
- لتدويرها من الخشبه ولتدويرها
- مع دهان آخر وهو الخشبه



أبواب تجاليد ابلاك شازانه مع  
 : أبواب مصنعة من أختاب بيضاء  
 لعتد ولرأس البطلية "x" و"y" ولقاعها  
 أس البطلية "x" مع توزيع البطلية  
 بطلية حسب أصول البصناعة (الفاض  
 صف البطلية) - التجاليد ابلاك شازانه  
 مع ٣ داخل أفترز بالقاعية ولرأس  
 به والبطلية ولرأس ٣٢ محمل  
 مضلات أرف ٣٦ محمل - البطلية  
 برة سد آجود البطلية بالسوق البطلية  
 (لندن)

تركيبه بمونة البطلية ولرقل ولقاعات  
 البطلية على البطلية أفقر ورأس  
 شامل البطلية (٣٧) ولرربع عمود  
 البطلية أنه وجد  
 البطلية لآلية البطلية أو وجد بعد  
 المعينة والبطلية

المبني شامل تلك البطلية وأبواب البطلية  
 لأصله بعد البطلية سد سراميك ورصام  
 ومعالجة البطلية وكل ما يترتب عنه أعمال البطلية  
 - وكل عالم يترتب عن هذا البطلية فيجب أصول البطلية

لحكمة