



## كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : احلال وتجديـد لوحـات كلـيـة التـرـبيـة الـرـياـضـيـة بـينـ

٢٠٢٢ /١١/٨٥

أ/ سـهـلـة عـزـرـ طـهـرـ

\* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة \*



## كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة المحدودة

### لعملية : احلال وتجديد لوحات كلية التربية الرياضية بنين جلسة 2022 /

#### أولا - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معainة الموقع على الطبيعة وأنه يقل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتوصيمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 القائم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشان تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاخته التقنية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استبقاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى (( التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة )) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015 ))
- (7) يتم اعفاء المشتقات الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وتترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 ))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وزارة الدولة للإنتاج الحربى ل الوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

#### ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن ) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 5000 جنيه ( فقط خمسة الاف جنيه جنيه لغير ) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمطلوب الفنى :
  - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
  - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
  - .iii. آخر إقرار ضريبي.
  - .iv. صورة من السجل التجارى .
  - .v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة.
  - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من من جهة حكومية أو قطاع حكومي .
  - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
  - .viii. أقرار بمعainة وحدات التوليد على الطبيعة معainة نافية للجهالة .

٦) تحدد يوم / 2022 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر



### ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدم العطاءات مراعاة مايلى في اعادة لقائمة الأسعار ( جدول الفنان ) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- .i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ما هو بدون بجدول الفنان عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- .ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- .iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنان - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحرفا والتوفيق .
- .iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
- .v. لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- .vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- .vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

### رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته ..... .
- 2) على المقاول تقديم كرت زبارة شهري قيم صرف المستحقات بفاتورة ربع سنويه للاعمال سابقة الذكر .

### خامسا : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق.
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنى - او جانبيا ) عن اي اضرار او خسائر ناجمة لثناء التنفيذ.
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بالاصلاح فى المهلة المحددة من قبل الاداره الهندسيه وفي حالة التأخير سيتم خصم مبلغ خمسون جنية عن كل يوم تأخير من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : ( شهران اشهر ) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الشواغل .

### سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيدي التالية .

| ال الحاله                                     | المدة المسموح بها  |
|---|--|
| شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط      | قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل               |
| شكوى متعلقة باليت الفنى                       | قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل         |
| شكوى متعلقة باليت المالى                      | قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل                            |
| شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ | يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى |



الهندسية  
جامعة  
والعقود

٦٣٠٥  
٩٢٠١٩  
٦٩٢ رقم  
الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية  
٢٠١٨ لسنة ١٨٢ ب شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها

يعتذر

المدير العام



## المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : احلال وتجديـد لوحات كلية التربية الرياضية بنين

2022 / / جلسة

\* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف الحالى مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة

## شروط العامة و المواقف:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات التقديرية للأعمال ، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض ولا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المعايير والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملًا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقاً للكود المصرى وطبقاً للمواصفات المذكورة فيما بعد ..
- لا يتم تغطية أى أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتخاذ كل الفرص للمهندس لفحص أى عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدماً بوقت كافٍ بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التي قد يترتب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يتسلمهما له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهام التي يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهام التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسلیم الابتدائي..
- تشمل الأسعار إعاده الشيء لاصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسليم بالموقع وأيضا التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسلیم الابتدائي.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواصفات أو جدول الأسعار و الازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواصفات لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهام.
- تشمل الأسعار التقر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات الازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أى تفاصيل بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول ان يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام متكاملا قابل للتشغيل وفق المواصفات وفي حال وجود بند لم يذكر صراحة بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام علي المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهام والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولاً عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموماً لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- يجب أن تكون جميع الأدوات المتماثلة في المشروع من نوع واحد ولا يجوز الخلط بين عدة أنواع ما لم يذكر خلاف ذلك في جداول الفئات والأسعار.

المدير العام  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# نمايحة تقديرية عن : أحلال و تجديد لوحات كلية التربية الرياضية بنين

| البندين                     | بيان الأعمدة     |        |       |   |  |
|-----------------------------|------------------|--------|-------|---|--|
| الإجمالي<br>بالجنيه         | الفئة<br>بالجنيه | الكمية | الفئة |   |  |
|                             |                  |        |       | <u>ملاحظات</u>  |  |
|                             |                  |        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• محمل على جميع البنود فك اللوحات القديمة و تسليمها للمخازن</li> <li>• محمل على جميع اللوحات أي اسلاك باى مقاسات تلزم لتشغيل الدوائر المفداة من اللوحة</li> </ul>  |  |
|                             |                  |        |       | <p><u>بالعدد:</u> توريد وتركيب لوحة عمومية للادوار من الصاج بسمك ٢ مم و المدهون بدهان الكتروستاتيك و تركب داخل الجدار و تشمل اللوحة مجموعة بارات نحاسية خماسية(٣ وجه+تعادل+Aرضي) بكثافة تيار لا تزيد عن ١,٥ أمبير/مم ٢ و مركب عليها عدد</p>   |  |
| ABB او شنайдر او ما يماثلها |                  | ٤      | عدد   | <p>٣ لمبة بيان مع الفيوز</p> <p>١ جهاز قياس ديجيتال DPM لقياس الجهد والتيار</p> <p>١ قاطع ثلاثي اوتوماتيك <math>200 \times 3</math> A بسعة قطع ٢٥ كـ A مزود بحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة Mccb</p> <p>٦ قاطع ثلاثي ١٠٠ أمبير بسعة قطع ٢٥ كـ A مزود بحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة MCCB</p> <p>واللوحة كاملة بما جميه حسب المواصفات السابقة ومزودة بباراة للتعادل وأخرى للأرضي المحلى مع العزل الريكم بلون يناسب لون الفازات و البند يشمل الاطار الخشبي للوحة وكاملة بما جميه</p>   |  |
| ABB او شنайдر او ما يماثلها |                  | ١٤     | عدد   | <p><u>بالعدد:</u> توريد وتركيب لوحة فرعية من الصاج و المدهون بدهان الكتروستاتيك و تركب داخل الجار و تشمل اللوحة مجموعة بارات نحاسية خماسية(٣ وجه+تعادل+Aرضي) بكثافة تيار لا تزيد عن ١,٥ أمبير/مم ٢ و مركب عليها عدد</p> <p>٣ لمبة بيان مع الفيوز</p> <p>١ قاطع ثلاثي اوتوماتيك <math>80 \times 3</math> A بسعة قطع ٢٥ كـ A مزود بحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة Mccb</p> <p>٣٦ قاطع مفرد اوتوماتيك <math>10 \times 1</math> إلى ٤٠ أمبير بسعة قطع ٦ كـ A.</p> <p>واللوحة كاملة بما جميه حسب المواصفات السابقة ومزودة بباراة للتعادل وأخرى للأرضي المحلى و البند يشمل الاطار الخشبي للوحة وكاملة بما جميه.</p> |  |
| ABB او شنайдر او ما يماثلها |                  | ١      | عدد   | <p><u>بالعدد:</u> توريد وتركيب لوحة من الصاج بسمك ٢ مم و المدهون بدهان الكتروستاتيك و تركب داخل الجار و تشمل اللوحة مجموعة بارات نحاسية خماسية(٣ وجه+تعادل+Aرضي) بكثافة تيار لا تزيد عن ١,٥ أمبير/مم ٢</p>  |  |

(أ.د. ر. سالم)  
\_\_\_\_\_

3/2  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

حايسة تقديرية عن : احلال و تجديد لوحات كلية التربية الرياضية بنين

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           |  |  |  | <p>و مرکب عليها<br/>عدد</p> <p>٣ لمبة بيان مع الفيوز</p> <p>١ قاطع ثلاثي اوتوماتيك <math>630 \times 3</math> A بسعة قطع ٣٦ ك</p> <p>مزود بحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية متغيرة</p> <p>MCCB</p> <p>واللوحة كاملة بما جميعه حسب المواصفات السابقة ومزودة</p> <p>ببارة على دخول و خروج القاطع كافية لربط الكابلات</p> <p>الموجودة بالفعل وكاملة بما جميعه.</p> |
| اجمالى الأعمال الكهربائية |  |  |  |  |

المراعى

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_