



جامعة الزقازيق

بيان عن اجراء المعاشرات الادارية لعام الالتحاق ٢٠٢٣/٢٠٢٢

التأمين الابتدائي	سعر الكراسة	تاريخ الجلسة	اسم العملية
٤٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة الثانية عشر ظهرا	صيانة مدخل مبني الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية
٥٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ الساعة الواحدة ظهرا	وجود تشققات باسقف الدور الاول والثالث والرابع وبعض مكاتب اعضاء هيئة التدريسي كلية الحقوق
١٠٠ جم	٢٩٩ جم	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ الساعة الثانية عشر ظهرا	تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة
٣٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة الواحدة ظهرا	صيانة دورات مياه المبني الرئيسي بكلية التربية الرياضية بنات
١٣٥٠ جم	٢٩٩ جم	الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ الساعة الثانية عشر ظهرا	توريدي وتركيب تكييفات بغرفة الغوادم بمركز تنمية الاتصالات
٧٠٠ جم	٢٩٩ جم	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ الساعة الواحدة ظهرا	توريدي وتركيب حنفيه حريق لخزن الفردة وصيانة سقف غرفة المصدع مبني التشييد كلية الهندسة
١٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ الساعة الثانية عشر ظهرا	تعديل دورة مياه المعاقين بمركز التطوير وتركيب باب حديد لغرفة الفلاشة
٥٥٠ جم	٢٩٩ جم	الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ الساعة الواحدة ظهرا	لوحة تكيف بالدور الأرضي بكلية علوم ذوى الاعاقة

► تسحب كراسة الشروط والمواصفات من الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعد سداد قيمتها
عن طريق الدفع الكتروني بخزينة الجامعة...

► تقدم المظاريف للجنة داخل مظروفين أحدهما فني يتضمن التأمين الابتدائي والأخر مالي
يتضمن الأسعار فقط ولن يعتد باى شروط مالية يتم وضعها بالمظروف المالي .

► تخضع كافة الإجراءات للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قانون التعاقدات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص

١٠ ٥٩ ٢٠٢٢ ٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص المناقصة المحدودة لعملية :

تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة

جلسة ١١/١٥/٢٠٢٢

الى زوار
المنتدي

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة المحددة لعملية : تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة جلسة / 2022 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بخت الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تضليل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادر من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتديقيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلنا يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- 1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- 2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- 3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 1000 جنيه (فقط الف جنيه لا غير) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط في الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- 4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- 5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية .
 - iii. آخر إقرار ضريبي .
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة .
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .



6) تحدد يوم الموافق / 2022 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثاً - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (2) على مقدمي العطاءات مراعاة ما يلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
ن. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقمًا وحرفًا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة رقمًا وحرفًا والتوفيق .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتشتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع البند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتة - أعلى فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إثنة إبراضي المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
- vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقه الشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامة للشئون الهندسية بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- (3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقني متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تعيية سيتم خصم مبلغ متران جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- (4) **مدة تنفيذ العملية :** (شهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تجزاء .
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيدين التاليه .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجولة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت المالي
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمنها الشكوى	شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ



٢٠١٩ تخصيص هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي
تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

يعتمد



المقاييسة التقديرية

مخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية :

تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة

2022 / ١١ / ١٦
جلسة
الملار

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس تقديرية عن تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
سقف معلق					
١	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق من الجبسوم بورد محمل تيش</p> <p>التطبيق سمك ٨مم بارتفاع يتراوح من ٢.٨ م الى ٤ م ارتفاع التيش ومحمل</p> <p>عليه مسامير التثبيت بالسقف من مسامير اكمون والزروي وعلى ان يكون</p> <p>المسافة بين كل تيش والآخر ٦٠ سم من جميع اتجاهات وعمل الرسمة</p> <p>المطلوبة بالسقف حسب تعليمات جهاز الاشراف ومحمل عليه الدهانات من</p> <p>خامة GLC بلانت او ما يماثله نصف لامع الوان ومحمل عليه سحب ٢ سكتيه</p> <p>معجون وعمل شاش على كل لحامات الجبسوم مبورد ونهاو البند طبقا لاصول</p> <p>الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمبعه</p>	٢م	٧٠		

المدير العام

مدير الادارة
جعفر عبد العزيز

مهندس
احمد حامد

مقاييسة تقديرية عن : تاهيل قاعة التدريب كلية علوم الاعاقه

أولا الشروط العامة و الموصفات:

- ** يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والموصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا الموصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للموصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .
- ** يراعى توريد الأدوات والمهامات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق المحلية .
- ** يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلي .
- ** يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
- ** لابد من الأخذ في الإعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة او الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراف ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميم بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- ** يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
- ** محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان و إعادة الوضع لأصله) بعد انهاء أعمال الكهرباء
- ** جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
- ** يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من كشافات وأسلاك وقطع للإعتماد قبل التوريد.

مقاييسة تقديرية عن : تاهيل قاعده التدريب كلية علوم الاعاقة

الاعمال الكهربائية (ملاحظات عامة):

- الكشافات :** ايجي لاكس او السويدي او ما يماثلهم
- الاسلاك والكابلات :** السويدي للكابلات او ما يماثلها
- العلبة والوجه والقطعة :** بيشينو سوليدا او ما يماثلها
- المواسير او الخراطيم :** بيت الهندسه مقاوم للحرق او ما يماثلها

البند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الكمية	الفئة	البند بالجنيه	البند بالجنيه
١	الأعمال الكهربائية ملاحظه: محمل علي البند فك وحدات الانارة القديمه وتسليمها للكهرباء بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار وحده اضاءه عباره سبوت ليد بانل قدره لا تقل عن ٢٤ وات و كامل بجميع اجهزه التشغيل ومحمل علي البند جميع وسائل التركيب وكل ما يلزم لنهاه الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و كامل مما جميعه	٢٠	عدد				
٢	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار وحده اضاءه عباره سبوت ليد بانل قدره لا تقل عن ٥ وات و كامل بجميع اجهزه التشغيل ومحمل علي البند جميع وسائل التركيب وكل ما يلزم لنهاه الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و كامل مما جميعه	١٦	عدد				
٣	توريد و تركيب وجه ديكوري مناسب لالوان الحائط واحد فتحه او اثنين او ثلاث فتحات ومحمل علي البند العلبة والشاشيه واعاده الشيء لاصله	٤	عدد				
٤	توريد و تركيب (لقمه) قطعه ماجيك بريزه عاديه او مفتاح اناره من اجود الانواع	٨	عدد				
٥	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار دائره لتغذيه مخرج تكييف بأسلاك ٦*٢ مم نحاس معزول داخل مواسير ٦ ام مفتاح التشغيل وحتى لوحة التوزيع الفرعية ومحمل علي البند مفتاح بيشينو ٤٠ امير/٢٠ فولت للتحكم في التشغيل ولاوازم الثبيت الجيد و كافة مايلزمن طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند كامل بما جميعه وكذلك اعاده الشيء لاصله وكافة الاعمال المدنية المطلوبه	٤	عدد				
٦	بالعدد توريد و تركيب و تشغيل و اختبار دائرة فرعية للانارة باسلاك ٢*(١)(٢)مم نحاس معزول داخل مواسير لا تقل عن ٦مم لتغذيه مخرج اناره مفرد او مشترك مع عده مخارج اخري ومحمل علي البند كل مايلزمن من ادوات الثبيت وعلب الشد او الاتصال على ان يتم اللحام عن طريق روزetas وكذلك مايخص من الدائرة العمومية بأسلاك ٢*(١)(٣)مم ٢ نحاس معزول داخل مواسير او خراطيم ٦مم والبند يشمل المواسير الفليكسible الحراري ٦مم المستخدم في النزلات من السقف وحتى وحده	٦	عدد				

الدكتور
مكي عاصم

سليمان
مكي عاصم

سليمان
المستوى

				الاضاءه والبند يشمل كافة البوابات ولوارم التثبيت الجيد و كافة مايلزم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعاده الشئ لأصله وكافة الاعمال المدنية المطلوبه والبند كامل من مما جميعه وبحسب تعليمات جهة الاشراف
	٥٠	بالمتر		٧ بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك ٢ مم داخل مواسير او داكت
إجمالي الأعمال الكهربائية				

المدير العام

رئيس القسم

المهندس



مقاييسة التيار الخفيف لتأهيل مركز التدريب بكلية علوم اعاقه
المواصفات الفنية

أولاً: نظام الصوت والبصرية

١- مكبر صوت يامبيفيبر ديجيتال ٦٠ وات

- قدرة الخرج لا تقل عن ٦٠ وات من اجود الانواع

- يعمل على التيار المتغير ٢٢٠ فولت / ٥٠ هيرتز

- مدى التردد لا يقل عن ٦٠ ك/ث حتى ١٥ ك/ث

- الدخل لا يقل عن اثنين ٢ MIXING INPUT

- يدعم تشغيل USB والذاكرة و التوصيل بالكمبيوتر او DVD

- خرج السماعات عالي (١٠٠ فولت) ومتوسط (٧٠ فولت) و مباشر ١٦/٤ او م

- مزود بحماية ضد القصر ومزود بالمفاتيح ولعبات البيان الازمة و مزود بمروحة تهوية

٢- مایک ید لاسلكی UHF + وحدة الاستقبال

١- مایک لاسلكی دیجیتال

- يعمل على تردد UHF

- حساس ونوعيه كوندنسر

- مجهز بـ ٥ تردد مختلف لمنع أي تداخل مع الكلبات المجاورة

- مدى الاستجابة التردديه لا يقل عن ٦٠ : ١٥ ك.هيرتز

- يعمل على حجاره ١.٥ فولت

- مزود بالقاعدة الخاصة به حسب مكان التركيب ويجب أن يتم تركيب القاعدة في كل مكان حسب حاجة سواء كانت قاعدة مكتبة أو استاند

٢- وحدة استقبال لاسلكية UHF ديجيتال

- مزود بفتح تحكم في شدة الصوت

- مزود بشاشه LCD لقراءة البيانات

- مجهز بـ ٥ تردد مختلف لمنع أي تداخل مع الواقع المجاورة

- مدى الاستقبال لا يقل عن ٦٠ متر

- مدى الاستجابة التردديه لا يقل عن ٦٠ : ١٥ ك.هيرتز

- نسبة الإشاره الى الضوضاء لا تقل عن ٩٠ ديسيل

- يركب بالرالك Rack mounted

٣- راك معدني ٩ يو ومثبت جهد اوتوماتيك ١٠٠٠ ف ا

- الحجم : ٦٠٠ ملليمتر * ٦٠٠ ملليمتر

- الارتفاع : ٦٠ سم

- الباب : زجاجي او mesh

- يتضمن مفتاح قفل و مروحة مع امكانية تزويد مروحة و ٢ لوحات جانبية قابلة للإزالة و ٤ عجلات

- باور استریپ ٦ اوتلت ٦ امبير - ٣٥٠٠ وات

- الصمام : سنة

م/ اهل العزرا
م/ اهال العزرا



أولاً : نظام الصوتيات والبصريات

الصنف	م	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
مكبر صوت بامبليفيبر ديجيتال ٦٠ وات من أجود الأنواع ماركة نوا أو مايماثلها	١	عدد	١		
مایک ید لاسکی UHF + وحدة الاستقبال من أجود الأنواع	٢	عدد	١		
مایک ید سلکی من أجود الأنواع	٣	عدد	١		
دانرة تغذية للسماعات من كابل ٢٧٥٪ ٠.٧٥ مم ذو شعيرات نحاسية ماركة السويدي أو مايماثلها من أجود الأنواع داخل مواسير بلاستيك ٢٠ مم مع الاعتماد وكامل مما جبيه على أن يتم التمديد بعيدا عن الكهرباء ومحمل على البند تركيب سماعات السقف الموجودة بالكلية	٤	عدد	٤		
رالك معدني ٩ يو + مثبت جهد ١٠٠٠ ف من أجود الأنواع	٥	عدد	١		

م/أعلى لـ

م/أهان عبد العزير



مقاييسة تقديرية لعملية توريد وتركيب تكييفات كلية علوم اعماقه

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

ال Benson	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
١	بالعدد تركيب تكييف كونسيلا بارد ساخن بقدرة ٣ حصان بجميع متشملاته من توريد وتركيب مفتاح كهربائي (بتشينو) بقدرة مناسبة لا تقل عن ٣٢ امبير وتوصيله بالجهاز بسلك كهربى مناسب على الجودة مع توريد ريموت كنترول وكتالوج اصلي مع كل جهاز مع توريد وترليب مواسير نحاس لربط الوحدة الداخلية مع الخارجية شامل العزل والفريون والتشغيل والاختبار توريد وتركيب شبكة صرف مياه المتكائف والشبكة مكونة من خراطيم قطر $\frac{3}{4}$ بوصة ومواسير بلاستيك p.v.c قطر ١ بوصة على ان تكون من افضل واجود الانواع بالسوق المحلى لتصريف مياه الاجهزه المتكائف الى اقرب نقطة صرف بحيث تعمل الاجهزه على اكمل وجه	٢	عدد		

مدة ضمان الاجهزه بعد التركيب والاستلام الابتدائي لا تقل عن ثلاثة سنوات

المدير العام

مدير الادارة
٢٠١٤/٥/٢٤

مهندس
حسام الدين