

مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ / مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية،،،

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية:-

م	اسم العملية	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
١	غلايه ١٥ لتر ٢٢٠ وات	٥	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	٢٠٢٢/١١/٨	/ ا و ر د ة	وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد قانون ١٨٢ سنة ٢٠١٨

- مرفق جميع المواصفات لكل بند عملية على حدة.

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - الفاتورة الالكترونية - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات .
- مكان تقديم العروض:-
- جامعة الزقازيق - الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - ادارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

للاستفسار الاتصال

على رقم: ٠١١١١٢٩٦١٢٠



Handwritten signature and initials.

- اصناف البند الاول:-

الكمية	الصنف
٥	غلايه استانلس ١٥ لتر

- المواصفات الفنية :

١ - تعمل بنظام كهرباء ٢٢٠ فولت .

٢- مزوده بلمبات بيان.

٣- مزوده بصنبور مياه.

٤- مزوده بوسيله حمايه لدرجه الحراره.

٥- مزوده بفيشه كهرباء تتحمل التيار العالي.



١١٤
C.C