

مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ / مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية،،،

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية:-

| م | اسم العملية | الكمية | طريقة الطرح | الارتباط بالعرض | اسلوب التقىيم | اخر موعد لتقديم عرض السعر | ملحوظات |
|------------------|--|--------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| ١ ٢ ٣ ٤ | لوحات ارشادية لمستشفى العاشر الجامعي | | | امر مباشر | اسبوعين | ٢٠٢٢/٨/١٠ | ذلك بالامر المباشر طبقاً لمواد قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ |
| | توريد وتركيب عدد ٧٥ متر سلك اسلامي لزوم مناور مستشفى الجراحه | ٧٥ | | امر مباشر | اسبوعين | ٢٠٢٢/٨/١٠ | |
| | توريٍد وتركيب كابينة مصعد الاستقبال الكبير بمبني الحوادث | ١ | | امر مباشر | اسبوعين | ٢٠٢٢/٨/١٠ | |
| | توريٍد وتركيب صاج بين ابواب مصعدى القلب والصدر | ١ | | امر مباشر | اسبوعين | ٢٠٢٢/٨/١٠ | |

- مرفق جميع الموصفات لكل بند عملية على حدة.

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات .

- مكان تقديم العروض:-

- جامعة الزقازيق - الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - ادارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثاني علوى.
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكتروني للجامعة .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

للاستفسار الاتصال

على رقم: ٠١١١١٢٩٦١٢٠



٢٠٢٢/٨/١٠

٢٠٢٢/٨/١٠

مواصفات نبذة

- توريد وتركيب صاج بين ابواب مصعدى مستشفى القلب والصدر نظراً لوجود فراغ بين الابواب وكابينه المصعد
- بالمواصفات الآتية :-
- صاج ملحف محمل وبسمك مناسب مع تقديم عينه قبل التركيب زاوية ٣ سم لتركيب الصاج
- يتم زاوية في منتصف المسافة بين الباب والآخر
- يتم تجميع الصاج مع الزاوية عن طريق مسامير من النوع الغير قابل للصدأ

مواصفات نبذة

- توريد وتركيب كابينه مصعد الاستقبال الكبير بمبني الحوادث
- بالمواصفات الآتية :-

- ✓ كابينه بدون شاسيهات
- ✓ مقاس الكابينه ٤٠ × ٢٣٠ سم ويتم رفع المقاسات على الطبيعة قبل التنفيذ
- ✓ الكابينه استانلس ٧٠،٠ مم من النوع ٤٠٣٠ من الداخل وصاج ملحف ١،٥ مم من الخارج
- ✓ سقف الكابينه قطعة واحدة والاعده غير مباشر ليد
- ✓ ارضية الكابينه استانلس بقلوه ٢ مم
- ✓ تغيير لوحة المفاتيح الداخليه كامله
- ✓ العرض يشمل الفك والتركيب
- ✓ الديكور الداخلى للكابينه بالاتفاق قبل التنفيذ