



كراسة الشروط والمواصفات الفنية
في المناقصة / العامة الخاصة بشراء
أخشاب سويد فلندي كونتر سادة أبلاكاش كورى
أبلاكاش ماليزي ملصوق قشرة و غراء أبيض
ومسامير وترابيس ومفصلات
جلسة يوم الأحد الموافق ٦ / ٢ / ٢٠٢٢

قيمة الكراسة (٢٩٩ جنيها)



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

الخاصة بعملية / أخشاب سويد كونتر أبلاكاش وخلافة

تعن كلية الهندسة - جامعة الزقازيق عن إجراء مناقصة عامة وذلك لشراء

أخشاب سويد فلندي و كونتر سادة أبلاكاش كورى أبلاكاش ماليزي ملصوق قشرة وغراء أبيض

ومسامير وترابيس ومفصلات

والمحدد لها جلسة فتح الفني يوم الأحد الموافق ٦ / ٢ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا

بإدارة المشتريات بالكلية

الشروط والمواصفات المطلوبة -

تقدم المعطيات في مظروفين (فني - مالي) بأسم السيد الأستاذ مدير عام الكلية .

أولا- المظروف الفني ويشتمل على - التأمين الابتدائي وقدره ١٩٠٠٨ جنيها (فقط

وقدره تسعة عشرة ألف وثمانية جنيها لأغير)

أويتم تقديم خطاب ضمان ابتدائي ساري المفعول لمدة لأتقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ فتح

المظاريف الفنية أو شيك بنكي مقبول الدفع .

• يتم تقديم صورة حديثة مختومة بختم الشركة من (الملف الضريبي - السجل التجاري -

التسجيل الضريبي - شهادة التسجيل في الضريبة المضافة - وكذلك إحضار شهادة من

الضريبة المضافة بالإعفاء الضريبي للشركات التي لم تصل لحد الإعفاء من ضريبة

المبيعات وسابقة أعمال وأن تكون الشركة مشتركة في الفاتورة الالكترونية والشركة التي

لم تقدم الإفادة أنها مشتركة بالفاتورة الألكترونية سوف يتم رفض عرضة يوم الجلسة

• يتم كتابة المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المقدمة مع تقديم عينات مكتوب عليها أسم

الشركة مختومة من الشركة لكل الأصناف ولن يتم قبول أى شركة لم تقدم عينات وسيتم

رفضها فنيا

• يشترط أن يكون التوريد بضاعة حاضرة أو حسب شروط الشركة- ويكون العرض

ساري لمدة لأتقل عن ثلاثة شهور .

• يتم كتابة - مدة التوريد - التسليم مخازن الورش - وجميع الشروط الفنية الأخرى المقدمة

منكم .

ثانيا - المظروف المالي ويشتمل على-

• الأسعار ويكتب سعر الوحدة والسعر الأجمالى والقيمة الإجمالية للعرض ويفقط ويمنع أي

كشط أو مسح فى الأسعار أو الكميات

• المناقصة العامة تخضع لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

المشتريات

مدير قسم المشتريات

يعتمد

المدير العام



ك

القيمة التقديرية لعملية شراء اخشاب للورش الانتاجية

المواصفات الفنية لشراء اخشاب سويد فلندي مقاسات مختلفة باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والصفاطات و الاتواءات والرطوبة باجمالي 3م ³	
خشب سويد فلندي	
خشب سويد فلندي باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والبذوذ والصفاطات والاتواءات والرطوبة مقاس 10*5	3م ³ 5,10-4,50-4,20-1 90-3,70
خشب سويد فلندي باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والبذوذ والصفاطات والاتواءات والرطوبة مقاس	3م ³ 3,60*10*3,8-3,70*17,5*3,8
خشب سويد فلندي باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والبذوذ والصفاطات والاتواءات والرطوبة مقاس	3م ³ 5,40-5,10-4,80-4,50-4,20*12,5*2,5
خشب سويد فلندي باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والبذوذ والصفاطات والاتواءات والرطوبة مقاس	3م ³ 5,40-5,10-4,80-4,50-4,20*20*10*2,5
خشب سويد فلندي باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والبذوذ والصفاطات والاتواءات والرطوبة مقاس	3م ³ 40-420-3,70*10*3,2
خشب سويد فلندي باب خامس نمرة (1) نظيف خالي من العقد والبذوذ والصفاطات والاتواءات والرطوبة مقاس	3م ³ 4,50-4,20-3,90-3,70*12,5*1,9
اجمالي جزئي	
المواصفات الفنية لشراء كوتنر سادة طبقات 16 ملم نظيف الوجهين كليس نظيف خالي من الفراغات ماركة اندو مقاس	
لوح كوتنر	16x122x244 ملم باجمالي 170 لوح
لوح كوتنر سادة طبقات 16 ملم نظيف الوجهين كليس نظيف خالي من الفراغات ماركة اندو مقاس 16x122x244	
المواصفات الفنية لشراء ابلكاش كوري اندونيمسي مقاس 3*122*244 ملم نظيف الوجهين خالي من الفراغات باجمالي	
لوح ابلكاش كوري مقاس 16x122x244 ملم نظيف الوجهين خالي من الفراغات	500 لوح
المواصفات الفنية لشراء ابلكاش ماليزي ملصوق قشرة ارو مقاس 3,6*122*244 ملم خالي من الفراغات او اي عيوب في الكيس ووجه القشرة ملجور والوجه السادة نظيف باجمالي 300 لوح	
لوح ابلكاش ماليزي ملصوق قشرة ارو مقاس 3,6x122x244 ملم خالي من الفراغات او اي عيوب في الكيس وجه القشرة ملجور والوجه السادة نظيف	
المواصفات الفنية لشراء غراء ماركة (BULBOND/SUPER) اكياس بحجم الكبير وزن كيلو جرام باجمالي 1000 كجم	
المواصفات الفنية لشراء غراء ابيض ماركة (BULBON/SUPER) اكياس بحجم وزن كيلو جرام باجمالي 1000 كجم	
المواصفات الفنية لشراء مسمار شبيشة ماركة المصطفي مقاس 2 سم و 3 سم و 5 سم كيميائ متعادلة باجمالي 300 كجم	
المواصفات الفنية لشراء مغادلي ماركة المصطفي مقاس 6 سم و 7 سم و 8 سم كيميائ متعادلة باجمالي 200 كجم	
المواصفات الفنية لشراء مسمار يورمة بالبصمة امبلقن مقاس 7 سم من النوع الممتاز باجمالي 1000 مسمار بالبصمة	
المواصفات الفنية لشراء تراس معدن اصفر ماركة الطحان 8 سم باجمالي 100 تراس	
المواصفات الفنية لشراء مفصلات برز 8 سم صابلي ذهبي نوع محمل بعدد 30 مفصلة	
المواصفات الفنية لمقبض معدني جولدي فضي وسط وكبير	
مقبض جولدي معدني محمل فضي او ذهبي مقاس 9,50 سم بالعدد 500	
مقبض جولدي معدني محمل فضي او ذهبي كبير مقاس 14 سم بالعدد 500	
المواصفات الفنية لشراء مجري معدني مرحلتين 40 سم من النوع الممتاز (تزيين) بالطقم 400 مجري مرحلتين 40	
المواصفات الفنية لشراء طقم تجميع سريز ممتاز نظيف ماركة المهندس بالعدد 50 طقم	
المواصفات الفنية لشراء طقم زاوية حديد 5x5x10 سم 4 ملم مدهونه باللون البني او الاسود بالعدد 1200 زاوية	
المواصفات الفنية لشراء مسمار سن صاج برمه محمل 4 سم و 5 سم و 7 سم من النوع الممتاز بالكيلو جرام 10 كيلو	

وهذا مواصفات هذا بذلك

رئيس اللجنة

د. محمد كمال

اللجنة