



جامعة الزقازيق

بيان عن الجرائم المترتبة على عدم الدفع بالثمن الثاني

التأمين الابتدائي	سعر الكراسة	تاريخ الجلسة	اسم العملية
٤٠٠ جم	٢٩٩ جم	الأحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة الثانية عشر ظهرا	صيانة مدخل مبنى الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية
٥٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ الساعة الواحدة ظهرا	وجود تشققات باسقف الدور الاول والثالث والرابع وبعض مكاتب اعضاء هيئة التدريسي كلية الحقوق
١٠٠ جم	٢٩٩ جم	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ الساعة الثانية عشر ظهرا	تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة
٣٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة الواحدة ظهرا	صيانة دورات مياه المبنى الرئيسي بكلية التربية الرياضية بنات
١٣٥٠ جم	٢٩٩ جم	الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ الساعة الثانية عشر ظهرا	توريدي وتركيب تكييفات بغرفة الغوادم بمركز تقنية الاتصالات
٧٠٠ جم	٢٩٩ جم	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ الساعة الواحدة ظهرا	توريدي وتركيب حنفيه حريق لخزن الفردة وصيانة سقف غرفة المصعد مبنى التشييد كلية الهندسة
١٠٠ جم	٢٩٩ جم	الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ الساعة الثانية عشر ظهرا	تعديل دورة مياه المعاقين بمركز التطوير وتركيب باب حديد لغرفة الفلاشة
٥٥٠ جم	٢٩٩ جم	الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ الساعة الواحدة ظهرا	لوحة تكييف بالدور الأرضي بكلية علوم ذوى الاعاقة

▷ تسحب كراسة الشروط والمواصفات من الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعد سداد قيمتها
عن طريق الدفع الكتروني بخزينة الجامعة...

▷ تقدم المظاريف للجنة داخل مظروفين إحداهما فني يتضمن التأمين الابتدائي والأخر مالي
يتضمن الأسعار فقط ولن يعتد باى شروط مالية يتم وضعها بالمظروف المالي .

▷ تخضع كافة الإجراءات للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قانون التعاقدات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص

١١ / ٢٩
٢٠٢٢ / ١١ / ١٣
٢٩٩ جم

Signature

Signature



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة المحددة

لعملية : صيانة مدخل مبنى الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية

2022 / ١٢ / جلسة العزف

الى ١٢ شهر

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : صيانة مدخل مبني الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية
جلسة / 2022 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بخت الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحتجة التقنية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وتردقيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للانتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبتت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين إبتدائى قدره 4000 جنيه (فقط اربعة الاف جنيه لا غير) يسد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسوم التأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة .
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومحتملة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - .vii. عند تقديم عطاء من مشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .



- ٦) تحدد يوم الموافق / 2022 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجاسة فتح المظاريف الفنية
ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .

الشروط المالية

- ١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.

٢) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعادة لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .

٣. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.

ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحروفاً والتوقيع .

iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .

v. لا يلتقت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسئت عليه المناقصة فيعتبر

vii. إنّه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك . لا يعتمد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد المعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

النحو : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.....
 - 2) على، المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها.

خامساً : شروط الإشراف الهندسي، ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق.
 - (2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنائياً) عن اي اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
 - (3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبه يومياً ، وفي حالة غيابه سيتم خصم مبلغ مثمن جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
 - (4) مدة تنفيذ العملية : **(شهران)** تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
 - (2) في حالة إخلال الجهة باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجذبة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

٦- تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

امانه سازی







المقاييسة التقديريّة

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : صيانة مدخل مبني الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية

جلسة ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢
نافر

* يتم ختم المقاييسة التقديريّة بختام الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس تقديرية عن صيانة مدخل مبني الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	السعر	الكمية	الوحدة
	رخام جرانيت ترابيع ارضيات			الاجمالي
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جرانيت ترابيع ارضيات باللون المطلوب مع عمل شطف للزروايا والتثبيت الجيد والبند يشمل تكسير القديم ونقل المخلفات للمقابل العمومية ونهو البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه		١٥٠	٢ م
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج سلام (رخام جرانيت) وعرض النائمة ٣٤ سم والقائمة ١٥ سم والجلبي والصقل والتلميع والوزرات من الجانبين بارتفاع ١٥ سم والبند يشمل تكسير القديم ونقل المخلفات للم مقابل العمومية ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .		٥٠	م/ط
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات لاكيه للسطح المعدنية السابق دهانها (بوابات او شبابيك) وجهين لاكيه بدون تخفيف من العلب مباشرة والبند يشمل عمل النظافة والصنفرة قبل الدهان وعمل كل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وللمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .		٨٠	٢ م
٤	توريد وتركيب وعمل دهانات البلدورات والارضيات ببوية اللاكيه بالمتر الطولي توريد وتركيب وعمل دهانات البلدورات والارضيات ببوية اللاكيه باللون المطلوب من اجدد الانواع لزوم بلدورات الارصفة طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه).		٥٠	م/ط
٥	دهانات واجهه اكرييلك (سبق دهانه) بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات GLC او ميماثلها لواجهه اكرييلك ووجهين والفناء تشمل نظافة السطح من الاتربة والمعجون التالف والسنفره لتهيئته لاستقبال المعجون وذلك واجهين معجون ووجهين ببوية حسب تعليمات الشركة المنتجه والبند محمل عليه السقالات ونهو البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .		٦٠٠	٢ م
٦	توريد وتركيب جرانيت فرز اول سmek ٢ سم من نوعيه معتمده لزوم تجليد الحوائط بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت فرز اول سmek ٢ سم من نوعيه معتمده لزوم تجليد الحوائط والاعده على ان تثبت بكتانات مطعم بالاسود الاسپاني والبند يشمل فك وتكسير القديم وما خلفه من لياسه اسمنتية مع نقل المخلفات الى المقابل العمومية والمحافظة على الموقع نظيفاً اول باول والبند يشمل السقية بخلط من الاسمنت والرمل خلف الجرانيت وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه		١٠٠	٢ م
٧	بوريد وعمل رامب بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديه لزوم عمل الرامب ومكونات الخلطة الخرسانية ٢٥ كجم اسمنت/م٣ رمل + ٨،٨ م٣ زلط + ٤،٣ م٣ رمل والبند محمل عليه تكسير درج السلم ونقل ناتج التكسير الى المقابل العمومية ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بسمك ٢٠ سم .		١٠٥	٣ م
٨	بوريد وتركيب فايبر جلاس بالمتر المسطح توريد وتركيب فايبر جلاس من نوعية كريستال سmek ٢ م من النوع المحمل مع اعتماد العينة قبل التركيب من لجنة الاعتماد بالاداره الهندسية ونهو البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه بسمك ٢٠ سم .		٢٠	٢ م
٩	هاند دريل بالمتر الطولي توريد وتركيب هاند دريل ستانلس قطر ١٠.٥ بوصة ٤ بارتفاع ٣٠٤ سم ومحمل عليه جميع الاكسسوارات والقوائم كل ٣٠ سم وفئة البند تشمل التثبيت الجيد مع عمل هاند دريل على الحاطن بدون اي اكسسوارات وبطول ١ متر ونهو البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه		١٠٥	م/ط

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

س / د علاء

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01

احمد حامد

مقاييسه تقديرية عن : صيانة مدخل كلية التكنولوجيا و التنمية
الأعمال الكهربائية

أولاً الشروط العامة و الموصفات:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض و لا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييس والموصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقا للكود المصرى وطبقا للموصفات المذكورة فيما بعد .
- لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض فى حالة الحاجة الى الغاء بند أو أكثر من مقاييس الأعمال.
- لا يتم تغطية أى أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أى عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدما بوقت كاف بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك .
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التي قد يترتب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يتسللها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهامات التي يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح او استبدال المهامات التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك .
- على المقاول التأكد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة في عطائه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أى تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة في الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة للأماكن المتاحة لها .
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسليم الابتدائي .
- عند الانتهاء من العمل تخبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستلام الابتدائي على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب الموصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك في حضور جهة الإشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالة الازمة لإجراء هذه الاختبارات والتى تطلبها لجنة الاستلام للقيام بالاختبارات . وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسئول عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذى سبق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلا عن ذلك ولا يترتب على ذلك أى تكاليف إضافية على الجهة المالكة .
- تشمل الامان جميع المواسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والاسلاك الكهربائية داخلها والحملات والارفف التي تركب عليها الكابلات والاقنعة المعدنية للمواسير كما تشمل اثنان الدوائر والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات وقطع الاتصال النهائية ونهائيات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشرطة وقصدير اللحام وخلافة ما لم تغطي ذلك في بنود المقاييس .
- تشمل الأسعار إعادة الشيء لاصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك .
- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسليم بالموقع وأيضا التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسليم الابتدائي .

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء
1

مهندس

**مقاييس تقديرية عن : صيانة مدخل كلية التكنولوجيا و التنمية
الأعمال الكهربائية**

- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواقف أو جدول الأسعار أو في الرسومات اللازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواقف لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهام.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال المدنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال.
- تشمل الأسعار النفر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات اللازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أي تلفيات بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول أن يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام منكاما قبل التشغيل وفق المواقف وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحته بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام علي المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهمات والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولاً عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموما لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- يجب أن تكون جميع الأدوات المتماثلة في المشروع من نوع واحد ولا يجوز الخلط بين عدة أنواع ما لم يذكر خلاف ذلك في جداول الفئات والأسعار.
- على المقاول عمل تابلوه عينات لجميع المواد المستخدمة المعتمدة.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الإضاءة والبرايز العادية - دوائر القرى).
- يجب الإلتزام بتنفيذ جميع اشتراطات وتعليمات الكود المصري .
- واي اعمال غير واردة ويلزم تنفيذها يتم الاتفاق عليها مع المالك و بسعر الدراسة المناسبة لسعر السوق في ذات الوقت.

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس

**مقاييس تقديرية عن : صيانة مدخل كلية التكنولوجيا و التنمية
الأعمال الكهربائية**

رقم
البند

العنوان الأعمالي	القناة	الكمية	القناة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه	ملاحظات
<u>الأعمال الكهربائية</u>					
بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة ٢ لمبة ليد ١٢٠ سم تعمل على التيار المباشر انتاج السويفي او ما يماثله و اللumbas انتاج السويفي كانيون او ما يماثله و محمل على البند تغير اي اسلاك لتشغيل الدائرة المغذية إذا لزم الأمر و كل ما يلزم لانهاء الأعمال طبقا لأصول الصناعة و كذلك التثبيت الجيد بالأسقف مع فك الوحدات القديمة و تسليمها للمخازن	١٢	عدد			١
بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة بريسماتيك غاطس او بارز (١٨×٢) واط بلumbas ليد ١٢٠ سم تعمل على التيار المباشر انتاج السويفي او ما يماثله و اللumbas انتاج السويفي كانيون او ما يماثله و محمل على البند تغير اي اسلاك لتشغيل الدائرة المغذية إذا لزم الأمر و كل ما يلزم لانهاء الأعمال طبقا لأصول الصناعة و كذلك التثبيت الجيد بالأسقف مع فك الوحدات القديمة و تسليمها للمخازن	٦	عدد			٢
بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل مفتاح تشغيل ٢ سكة مقاوم للرطوبة كامل بالوجه و الشاسيه و العلبة انتاج بتشينو سوليدا او ما يماثله وكافة مابيلزم مع الاعتماد قبل التوريد و التركيب	٢	عدد			٣
اجمالي					

رئيس قسم الكهرباء

مهندس

يعتمد

المدير العام