



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائى / ٣٢٠٠٠ جنيه

قيمة الكراسه ٢٩٩ جنيه

كراسة الشروط و الموصفات الخاصه بالمناقصه
العامه لتجديد دورات المياه و تبليط عناير المرضى
و تجديد قسم التغذيه والسمعيات بمبنى الجراحه
الجديد جلسة ١١/٦/٢٠٢٣

رقم الكراسه ()

اسم الشركة /

العنوان /

رقم الملف اضريبي /

المأموريه التابع لها /



الشروط العامة

- اولاً: يتحدد نوع وحجم الاعمال الراسية بموجب هذه المناقصه وفقاً للمقايسه التقديرية والرسومات المعده عن طريق الاداره الهندسيه وانها تحوى توصيفاً كاملاً لبنود العمليه وموقعها وكافة التفاصيل الاخرى
- ثانياً : تقدم العطاءات باسم السيد / مدير عام المستشفيات داخل مظروفين مغلقين احدهما فني والاخر مالي موقعه من أصحابها على نموذج العطاء - ويجب ان يثبت على مظروفي العطاء المالي والفنى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه ويكتب عليه السيد / مدير عام المستشفيات / اداره المستشفيات
- ثالثاً: يجب ان يحتوى المظروف الفنى على تامين اندانى وقدره (٣٢٠٠٠ جنية) يسدد نقداً يسدد بخزينة المستشفيات او بخطاب ضمان بنكي صادر من احد البنوك المصرية المعتمده وغير مشروط وفي الحدود المصرح بها سارى لمدة اربعه اشهر يزيد التامين الابتدائى الى %٥ عند الرسو وفتره سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية - كما يجب ان يرفق بالمظروف صوره بطاقة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء لمقاولى التشييد والبناء ساريه + اصل شهادة البيانات المؤقتة الصادره من الاتحاد المصرى للتشييد والبناء - صوره من السجل التجارى - صوره من البطاقه الضريبيه + فلاشه تتضمن العرض الفنى وجميع اوراق الشركه
- تحدد يوم الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ م الساعه الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية باداره المستشفيات
- رابعاً: يجب ان يحتوى المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد عاى ان تكون الاسعار شامله ضريبه القيمه المضافة وعلى مقدم العطاء تفقيط سعر الفنه باللغه العربيه
- خامساً: اذا رغب مقدمي العطاءات فى ابداء اي ملاحظات خاصه بالنواحي الفنيه فتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء لوجود خطأ فى عطاءه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية
- سادساً: - يتم صرف المستخلصات على دفعات تحدد بعرفة الاداره الهندسيه
مدة تنفيذ العمليه ٣ الشهور من تاريخ استلام امر الشغل وتسلیم الموقع
- تخضع هذه المناقصه لنصوص واحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشان المناقصات والمزايدات ولاحته التنفيذية
- اقرار
افر انا الموقع ادناه بانتى قد اطلعت على كافة التفاصيل الفنية للاعمال موضوع المناقصه / الممارسه اطلاعاً نافياً للجهالة واننى قمت بمعاينه ودراسة موقع العمليه دراسه فنيه
- وكذلك قمت بالاطلاع على الشروط العامه (مناقصه - الممارسه) وبناءاً على ذلك فاننى اقبل تنفيذ الاعمال وفقاً للمقايسه المقدمه من المستشفيات
- وطبقاً لبنود القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشان المناقصات والمزايدات ولاحته التنفيذية
- يتم التنفيذ بالشروط والاسعار الوارده بعطايني الموضح اجمالها على النحو التالي
- اجمالي قيمة العطاء
- بالنسبة للبنود الغير وارده بالمقاييسه يتم الترسيء عليها بدراسه سعر السوق

المقر بما فيه



خطاب تقديم العطاء

- السيد أ.د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق
- أشرف أنا الموقع أدناه /
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينة بقوائم عملية /
- والآثمان المدونه فيه بمعرفتي وأقر بأننى قد اطلعت على جميع البنود الواردة بهذه الكراسه والتزم بها على أساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما أقر بأن الشركه مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه باهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه أى احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاصشه لأحكام الحراسه .
- برجاء إستيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتختم بخاتم الشركه .

اسم الشركه /

العنوان /

التليفون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجارى /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه /

- على أن يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتعين على مقدم العطاء إخطار المستشفى بأى تغير قد يطرأ على البيانات أثناء مدة سريان العطاء .
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الواردة فى كراسة الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه نافيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الواردة بالكرasse .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه .
- أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع إليه .

ختم الشركه

توقيع مدير الشركه



أولاً الشروط العامة :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم .

ا) البند الأول :

تقدم العطاءات موقعها من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق في موعد غایته السابعة الثانية عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنية في هذه الممارسة / المناقصـهـ ولن يلتـفـتـ إلىـ أـىـ عـاطـاءـاتـ تـرـدـ بـعـدـ هـذـاـ المـيعـادـ .

ب) البند الثاني :

تقـدمـ العـطـاءـاتـ فـيـ مـظـارـيفـ أـحـدـهـماـ لـلـعـرـضـ فـنـىـ (ـأـصـلـ وـصـورـتـينـ إـحـضـارـ فـلـاشـهـ مـنـسـوـخـ عـلـيـهـاـ العـرـضـ الفـنـىـ وـالـكـتـالـوجـ خـاصـ بـالـأـصـنـافـ التـقـدـمـتـ بـهـاـ الشـرـكـهـ)ـ وـالـآـخـرـ لـلـعـرـضـ المـالـىـ وـيـكـتـبـ عـلـيـهـاـ بـخـطـ وـاضـحـ اـسـمـ المـسـتـشـفـيـاتـ وـاسـمـ المـمـارـسـهـ /ـ الـمـنـاقـصـهـ وـتـارـيخـهاـ وـعـنـوانـ المـظـارـيفـ (ـفـنـىـ -ـ مـالـىـ)ـ وـاسـمـ مـقـدـمـ الـعـطـاءـ وـيـجـبـ اـحـكـامـ خـلـقـ كـلـ مـنـ الـمـظـارـيفـ وـخـتـمـهـاـ بـخـاتـمـ الشـرـكـهـ مـقـدـمةـ الـعـطـاءـ وـلـاـ يـقـبـلـ مـنـ صـاحـبـ الشـانـ إـدـاعـ بـحدـوثـ أـىـ خـطاـ فـيـ عـطـاءـ .

ج) البند الثالث :

يـجـبـ أـنـ يـكـونـ الـعـطـاءـ فـنـىـ مـصـحـوـبـاـ بـتـأـمـينـ اـبـتـدـائـىـ قـدـرـهـ (ـ)ـ فـقـطـ مـدـفـوعـ نـقـداـ بـخـزـينـةـ المـسـتـشـفـيـاتـ أوـ خـطـابـ ضـمـانـ بـنـكـيـ غـيرـ مـشـرـوطـ وـسـارـىـ الـمـفـعـولـ لـمـدـةـ أـرـبـعـةـ اـشـهـرـ عـلـىـ الـأـقـلـ مـنـ تـارـيخـ فـتـحـ المـظـارـيفـ الفـنـىـ .

د) البند الرابع :

يـجـبـ أـنـ يـكـونـ الـعـطـاءـ سـارـىـ الـمـفـعـولـ لـمـدـةـ ثـلـاثـةـ أـشـهـرـ مـنـ تـارـيخـ فـتـحـ المـظـارـيفـ الفـنـىـ وـتـجـددـ حـسـبـ طـبـ المـسـتـشـفـيـاتـ كـمـاـ يـحـقـ للـمـسـتـشـفـيـاتـ إـخـطـارـ مـقـدـمـ الـعـطـاءـ بـرـسوـعـطـاؤـهـ أـوـ جـزـءـ مـنـهـ فـيـ آـخـرـ يـوـمـ لـمـدـةـ سـرـيـانـ الـعـطـاءـ .

هـ)ـ البـندـ الـخـامـسـ :

يـقـدـمـ بـالـمـظـارـيفـ فـنـىـ كـافـةـ الـمـواـصـفـاتـ فـنـىـهـ وـكـذـلـكـ صـورـ مـنـ الـمـسـنـدـاتـ الـآـتـيـةـ :

١. تـفـويـضـ لـحـضـورـ جـلـسـةـ فـتـحـ المـظـارـيفـ .
٢. بـيـانـ الشـكـلـ الـقـانـونـىـ لـمـقـدـمـ الـعـطـاءـ (ـعـقـدـ تـأـسـيسـ الشـرـكـهـ)ـ .
٣. ماـ يـفـيدـ بـالـتـسـجـيلـ عـلـىـ بـوـاـبـةـ التـعـاـقـدـاتـ الـعـامـةـ وـعـلـىـ بـوـاـبـةـ الـمـشـتـرـيـاتـ الـحـكـومـيـةـ .
٤. الـبـطاـقـةـ الـضـرـبـيـةـ وـآـخـرـ إـقـرـارـ ضـرـبـيـ وـشـهـادـةـ التـسـجـيلـ بـالـقـيـمـةـ الـمـضـافـةـ مـوـضـحـاـ بـهـاـ الـمـأـمـوريـهـ التـابـعـ .
٥. يـجـبـ تـقـدـيمـ الـمـسـنـدـاتـ الدـالـلـةـ عـلـىـ وـجـودـ مـرـكـزـ صـيـانـةـ مـعـتمـدـ سـارـ .
٦. شـهـادـةـ القـيـدـ فـيـ السـجـلـ التـجـارـيـ وـالـصـنـاعـيـ .
٧. شـهـادـةـ تـسـجـيلـ الـمـنـتـجـ بـوـزـارـةـ الصـحـةـ .
٨. عـرـضـ فـنـىـ مـوـضـبـهـ الـمـواـصـفـاتـ الـفـنـىـةـ لـلـبـنـودـ الـمـتـقـدـمـ بـهـاـ .
٩. بـيـانـ تـسـلـيمـ عـيـنـاتـ الـأـصـنـافـ الـمـتـقـدـمـ بـهـاـ .
١٠. بـسـابـقـةـ أـعـمـالـ عنـ تـورـيدـ نـفـسـ الـأـصـنـافـ الـمـطـلـوبـهـ بـالـجـهـاتـ وـالـمـسـتـشـفـيـاتـ الـحـكـومـيـهـ وـالـجـامـعـيـهـ مـعـتمـدـهـ مـنـ تـلـكـ الـجـهـاتـ .
١١. استـمـارـةـ الـقـيـدـ بـسـجـلـ الـمـسـتـورـدـينـ (ـاستـمـارـهـ ٤ـ اـسـ وـكـلـاءـ تـجـارـيـونـ)ـ سـارـيـةـ الـمـفـعـولـ بـالـنـسـبـهـ لـلـأـصـنـافـ الـمـسـتـورـدـهـ اوـ ماـ يـفـيدـ أـحـقـيـةـ الشـرـكـهـ بـالـإـسـتـيرـادـ فـيـ الـأـدـوـيـهـ وـالـمـسـتـلزمـاتـ وـمـاـ شـابـهـ ذـلـكـ مـعـتمـدـهـ مـنـ وزـارـةـ الصـحـهـ .
١٢. عـقـدـ تـوزـيـعـ فـيـ حـالـةـ الـمـوـزـعـ لـلـمـسـتـورـدـ منـ الشـرـكـهـ الـوـكـيلـهـ مـعـتمـدـ مـنـ الـجـهـاتـ الـمـخـصـصـهـ .
١٣. يـلـتـزـمـ مـقـدـمـ الـعـطـاءـ بـتـقـدـيمـ الشـهـادـةـ الدـالـلـةـ عـلـىـ اـسـتـيـفاءـ نـسـبـةـ الـمـكـونـ الصـنـاعـيـ الـمـصـرـىـ الصـادـرـهـ مـنـ اـتـحـادـ الـصـنـاعـاتـ الـمـصـرـيـةـ وـالـمـعـتمـدـهـ مـنـ الـهـيـئـةـ الـعـامـهـ لـلـتـنـمـيـةـ الصـنـاعـيـهـ عـنـدـ تـقـدـيمـ عـطـاهـهـ .
١٤. يـجـبـ عـلـىـ مـقـدـمـ الـعـطـاءـ تـقـدـيمـ خـطـابـ مـنـ الـبـنـكـ يـقـدـيـدـ بـرـقـمـ الـحـسـابـ الـبـنـكـيـ لـلـشـرـكـهـ وـفـرعـ الـبـنـكـ الـتـيـ تـتـعـالـمـ بـهـ .
١٥. يـجـبـ عـلـىـ مـقـدـمـ الـعـطـاءـ كـتـابـةـ اـسـمـ الـبـنـدـ بـالـلـغـهـ الـعـرـبـيـهـ اوـ بـالـلـغـهـ الـإنـجـليـزـيـهـ مـعـ تـرـجمـهـ الـعـرـبـيـهـ وـلـنـ يـلـتـفـتـ إـلـىـ الـبـنـودـ الـغـيرـ مـتـرـجـمـهـ .

البند السادس :

- على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى إعداده لقائمة الأسعار التى يتم وضعها فى المظروف المالى موضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف :

١. أوراق العطاء المالي مرقمه من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركه لكل صنف من الأصناف والسعر الجبى لكل صنف ومعتمد من الشركه (صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الإختصاص بوزارة الصحة + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .
 ٢. يحق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تقدم الشركه بالسعر الجبى + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .
 ٣. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو الطباخه رقمأً وحرفاً باللغه العربيه ويكون سعر الوحده في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمه الأسعار موزرخة وموقعه من مقدم العطاء ومحفوظة بخاتمه .
 ٤. تكون الأسعار بالجنيه المصري و شاملة القيمة المضافة وجميع أعمال التوريد .
 ٥. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقمأً وحرفاً والتوفيق عليها من مقدم العطاء .
 ٦. لا يلتفت إلى أي عطاء مبني على خفض نسبة منويه من أقل عطاء يقدم في المناقصه .
 ٧. يراعى عند التقييم المالي لتحديد السعر النهائي اللواحة والقوانين المنظمة في هذا الشأن وأى مميزات تتقدم بها الشركات فى العطاء من بضاعة مجانية فى عبوتها الأصلية (بنفس الحجم والتركيز) وت تكون من ذات الصنف بالبند وتحسب من أصل الكميه المطلوبه .
 ٨. لا يلتفت إلى اي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 ٩. لا يجوز نزع اي ورقه من هذه الكراسة ويتبعن عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة او حشر او إخفاء او ملاحظات او شروط او تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة يوضخها في خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع اي شرط او تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمة المالية للعطاء .
 ١٠. لا يقبل التعديل في الأسعار العطاءات المقدمة بعد الموعد المحدد لجذبة فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء الفائز

البند السابع:

إذا سحب مقدم العطاء عطاءة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التأمين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجة إلى إنذار أو الاتجاه إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح عطاوه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاوه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البت والترسيمة .

البند الثامن :

للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئة إذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصي في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .

البند التاسع:

يجوز ل يقدم العطاء أو مندوبة أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها على أن يتم تحديد مندوب الشركة الذي سيحضر جلسة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمي من الشركة .

البند العاشر :

إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء او اتخاذ أية إجراءات .

البند الحادى عشر :

١. التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفيات وطبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
 ٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون المتعاقد الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
 ٣. للمستشفيات الحق في تخفيضها أو إلغائها حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبة باى تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
 ٤. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقدم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك.

العدد الثاني عشر :

على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقول عطاءه التامين النهائي، ما يساوي ٥٪ من قيمة الأصناف الراسية.

البند الثالث عشر :

١. اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التأمين النهائى الواجب سداده فى المدة المحدده يكون للمستشفيات بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ اي اجراء آخر الغاء العقد وتتفيد بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً لل المادة ٤١ من القانون ١٨٢/٢٠١٨ م .
 ٢. كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلتجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة اعطاءه مهلة أخرى .

البند الرابع عشر :

١. لا يجوز لمقدم العطاء ان يشترط لقبول عطائه كله كوحده واحدة إلا إذا نصت شروط المستشفى على ذلك صراحة بل يحق للمستشفى إذا تساوت الأثمان بين عطائين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل إلى آخره .
 ٢. ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو ببعضها ويكتفى في هذه الحال بالتصديق من البنك وموافقة المستشفى مع الإقرار اللازم بعدم الأخلاقي بشروط المناقصة /الممارسة أو شروط التعاقد وبشرط إلا يخل ذلك بحقوقه ، المستشفى لهى المتعاقد أو الغير .

البند الخامس عشر :

إذا ثبت على مقدم العطاء او شرعاً بنفسه أو عن طريق غيره في تقديم رشوة إلى أحد موظفي الإدارة يحق للإدارة فسخ العقد ومصادر التأمين بالكامل واتخاذ إجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد.



البند السادس عشر :

١. إذا استفنت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبه بأى شئ .
٢. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد او إلغاؤها .
٣. كما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركه باستبدال الصنف تقع عليها جميع الغرامات .
٤. تخصم أي زيادة في الأسعار إذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالى بذات الجهة أو جهة أخرى بسعر أقل دون الرجوع إلى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضه .

البند السابع عشر :

١. يتم التوريد والتسلیم بمخازن المستشفيات للدفعات الصادره الموضحة بأمر التوريدالجزئي خلال عشرة ايام من تاريخ أمر التوريدالجزئي الصادر من إدارة الصيدلية (المخزن) ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد والدفع بعد الفحص والاستلام .
٢. بالنسبة للأصناف المستورده يلزم إرفاق الإفراج الصحى الخاص بالتشغيلات المورده وكذلك يلزم تحديد مصنع الإنتاج الأصلى وبلد المنشأ لكل صنف وما يفيد باسم الشركه المستورده يعتمد من الجهات المختصه لذلك كما يشترط تسجيل المنتج بوزارة الصحة وتقدم المستندات الداله على ذلك ما لم تقر اللجنـه بغير ذلك .

البند الثامن عشر :

لتلزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسئوله عن تأخير صرف المستحقات فى حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريدة للعلاج الاقتصادي.

البند التاسع عشر :

يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوىياً لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتـدـ الـقيـمةـ المـشارـ اليـهاـ عـنـ تـقـيـمـ تـكـ الشـهـادـهـ .

البند العشرون :

١. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بذاته أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال .
٢. يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والانحة التنفيذية للقانون مكملاً لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع أحكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .



ستشفيات جامعة الزقازيق
الأدارة الهندسية
المباني والمرافق -


مكتبة

أثيد دورك المبار وتأليط ظللك المعرفي وأنجذب
قسم التذكرة والسمعي بمبنى الـجراحة الجديدة]




مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد

| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفنة | الإجمالي |
|-----------|---|--------|--------|------------|------------|
| | | | | مليون جنيه | مليون جنيه |
| ١ | <u>أعمال الأرضيات</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا لأرضيات عناير المرضى وقسم التغذية مقاس ٦٠ * ٦٠ سم بسمك لا يقل عن ٨ مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وللصق بمونة اسمنت ورمل ٤٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الخالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفله وتشويشه أو نقله للمخلفات العامة أو الجهة التي تحدها الادارة. | ٢م | ١٤٠٠ | | |
| ٢ | الفنة كتابة (()) . بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا لحوائط طرقات عناير المرضى وقسم التغذية بارتفاع ٢٠٢٠ م بالمقاس المناسب الذي تحدده الجهة المشرفة بسمك لا يقل عن ٨ مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وللصق بمونة اسمنت ورمل ٤٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الخالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البياض القديم ونقله للمخلفات العامة او الجهة التي تحدها الادارة. | ٢م | ٥٠٠ | | |
| ٣ | الفنة كتابة (()) . بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لا يقل جودته عن كيلوباترا فرز اول لأرضيات الحمامات فرز اول مقاس ٨٠ * ٣٠ * ٣٠ سم أو بالمقاس الذي تحدده الإداره بسمك لا يقل عن ٨ مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وللصق بمونة اسمنت ورمل ٤٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الخالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية | ٢م | ٢٢٠ | | |



مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد

| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|--------------|---|--------|--------|-------------------|---------------------|
| | | | | الفئة كتابة (()) | الإجمالي جنية ملليم |
| | وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفله او نقله للمخالفات العامة او الجهة التي تحددها الادارة. | | | | |
| ٤ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك مطلي لحوائط الحمامات لا يقل جودته عن كيلوباترا فرز اول لونين ومحمل عليه ستيلو مناسب بكمال الارتفاع مقاس $25 \times 30 \times 80$ سم بسمك لا يقل عن ٨ مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١:٣ واللصق بمونة اسمنت ورمل ٤٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهاه الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة القديم وما أسفله وتسويقه او نقله للمخالفات العامة او الجهة التي تحددها الادارة. | ٢م | ٣٨٠ | الفئة كتابة (()) | |
| ٥ | أعمال البياض | | | أعمال البياض | |
| | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشنن لحوائط الداخلية والاسقف الخاصة بقسم التغذية عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من ٤٠ كجم اسمنت/م٣ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك ١.٥ سم مكون من ٣٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل وتنزن على البوج والأوتار على أن يتم تسليم البوج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك ٠.٥ سم موزونة على القدر مع تقديم السطح وتنعيمه جيداً ولف الزوايا والعمل كامل بما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند إزالة وتكسير اعمال البياض الحالية ونقل المخالفات لأقرب مقلب عمومي. | ٢م | ١٠٠ | الفئة كتابة (()) | |



مقاييس ترميم مني الجراحة الجديد


| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفنة | الاجمالي |
|--------------|--|--------|--------|-------|----------------|
| | أعمال العزل | | | مليم | جنية مليم جنية |
| ٦ | <p>بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للحمامات من أنسوسيل ٤٠٠، أسفله طبقة بريامر (سيروبلاست) واللحام الركوب بال بشبوري) مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحمامات عن ١٥ سم مع عمل وزارة بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب التشطيب للأرضيات وعمل طبقة لياضة أسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل وعمل الإختبارات اللازمة والمقاسات حسب المسقط الأفقي بدون علاوة نظير الوزارات وجميع الأعمال تتم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جميعه محمول على البند إزالة العزل الحالي ونقله لأقرب مقلب عمومي.</p> <p>الفنة كتابة ()) .</p> | ٢م | ٤٤٠ | | |





مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد


| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفنة | لإجمالي |
|-----------|--|--------|--------|-------|---------|
| | | | | مليم | جنيه |
| ٧ | <p>أعمال التجارة والالمونتال بالمبني:</p> <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب نجارة بمقاسات مختلفة بالمواصفات الآتية :-</p> <p>١- جميع القطاعات من الخشب الموسكي تمام الجفاف خالي من العقد الخشبية والتشققات .</p> <p>٢- جميع حشوat الخشب الموسكي سمك ١ بوصة .</p> <p>٣- القطاعات الخشبية للرأس العليا والقوائم مقاس (٤×٢) بوصة .</p> <p>٤- الرأس السفلي مقاس ٢×٨ بوصة .</p> <p>٥- تجليد قشرة أرو سمك ٥ سم.</p> <p>٦- حلوق الأبواب قطاع ٦×٢ بوصة في الحوافظ سمك ٥٠ طوبية</p> <p>٧- تستخدم الخردوات مثل الأكر والكوالين والشنائل والترايبس والمقابض والمفصلات من النحاس البرونزي .</p> <p>٨- المفصلات المركبة لا تقل عن ثلاثة مفصلات من النوع العريض وبطول لا يقل عن ١٥ سم .</p> <p>٩- تثبت الحلوق على الحوافظ بواسطة كanas حديد موزعة كل ٥ سم وبطول لا يقل عن ١٥ سم مشقوقة</p> <p>الطرف ويحبش عليها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١:١ .</p> <p>١٠- يتم الدهان ببويه السلاقون وجهان ثم الدهان ببويه اللاكيه مع استخدام طبقتين معجون والصنفرة والتشطيب بوجهين لاكيه وباللون المطلوب مع ملاحظة أن أبواب دورات المياه تجليد أبلكاش ٥مم وترتفع عن الأرض بمقدار ١ سم ومزودة بكعب استانلس من أسفل للحماية من الماء وتعتمد جميع العينات قبل التوريد والعمل كامل مما جمیعه طبقاً للمواصفات</p> <p>الفنية</p> <p>وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند إزالة الأبواب الحالية وتشويتها بالجهة التي تحددها الإداره .</p> <p>الفنة كتابة))</p> | م | ١٢٠ | | |





مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>بالمتر المسطح فك واعادة تركيب شبابيك وابواب خشبية شاملة الحلوق ودهانه استر وكافات الكائنات بدل الناقص أو المكسور مع معالجة الفتل بالضلقة والتسيك والترييج وأعمال النجارة الصغريرة بما فيها البرور والبكتات والأخشاب الناقصة وتركيب أي زجاج لازم في حالة وجود كسر أو تلف بالزجاج اذا لزم الأمر و عمل دهانات لاكيه من أجود الأنواع وجهين باللون المطلوب على نجارة سبق دهانها والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفه الازمة والبند محمل عليه عمل الأكر والكاوالين وكل ما يلزم لنھو البند وطبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمیعه) الفئة كتابة (())</p> <p>٨</p> |
| | | | | | <p>بالمتر المسطح ترييج وتسكك واصلاح أعمال الوميتال (شبابيك وشراعات وابواب) والبند يشمل استكمال ما يلزم للتثبيت والمفصلات وتركيب كاوتش لتثبيت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وتغيير أي زجاج مكسور او غير موجود ومن نفس النوعية والسمكية طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمیعه) ومحمل على البند جميع الدهانات للحديد المشغول الموجود المدهون مسبقا وجهين مع الصنفه الفئة كتابة (())</p> <p>٩</p> |
| | | | | | <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب المويتال لزوم الطرقات من نوع PS الكبير بالمقاسات والتفاصيل والألوان المعتمدة من جهاز الاشراف من شامل جميع اللوازم والإكسسوارات والخردوات من أجود الأنواع ومحمل على البند تركيب زجاج فيميء او مصنفر او عاكس سمك ٦ مم حسب رؤية جهة الاشراف من أجود الانواع من عينة معتمدة وكافة ما يلزم لنھو العمل نھوا كاملا حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ومحمل على البند تسكك الحلق الخشب الحالي ودهانه قبل التركيب وتغييره ان لزم الامر ومحمل فك الأبواب الحالية وتشوينها بالجهة التي تحددها الادارة . الفئة كتابة (())</p> <p>١٠</p> |




Dr Prof



مقاييسة ترميم مبني الجراحة الجديد

| | | | | | | |
|--|--|--|------|----|---|----|
| | | | ٥٠ | ٢م | <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع من الموينتال لزوم قسم السعفيات من نوع PS الكبير بالمقاسات والتفاصيل والألوان المعتمدة من جهاز الإشراف من شامل جميع اللوازم والإكسسوارات والخرادات من أجود الأنواع ومحمل على البند تركيب زجاج فيميه أو مصنفر أو عاكس سمك ٦ مم وكذلك محمول الباب داخل القواطع بجميع الإكسسوارات حسب رؤية جهة الإشراف من أجود الأنواع من عينة معتمدة وكافية ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل على البند فك القواطع الحالية وتشوينها بالجهة التي تحددها الادارة .</p> <p>الفنة كتابة (())</p> | ١١ |
| | | | ٦٠ | ٢م | <p>بالمتر المسطح توريد وعمل أسقف معلقة بلاطات ارمسترنج ٦٠ سم بسمك ٩ مم من عينة معتمدة والسعر يشمل التركيب وكافة الإكسسوارات الازمة لنحو البند طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وجه فنيل باللون والشكل المطلوب ويتم التعليق بالتعامد مع الحوائط على هيكل معدني من قطاعات حرف T من الصاج المجلف من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جبيه ومحمل على البند إزالة السقف الحالي وفكه وتشوينه بالجهة التي تحددها الادارة .</p> <p>الفنة كتابة (())</p> | ١٢ |
| | | | ٣٥٠٠ | ٢م | <p><u>أعمال الدهانات</u></p> <p>بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من ماركة معتمدة طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف للحوائط الداخلية والأسقف على بياض قديم الفنة (وكذلك أبواب الدوالب ان لزم الامر طبقاً لرأي الجهة المشرفة) تشمل عمل عدد ٢ سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفه الازمة و الدهان ثلاثة أوجه طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة و نحو الأعمال كاملة مما جبيه حسب الشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف</p> <p>الفنة كتابة (())</p> | ١٣ |






مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | | - أعمال التغذية بالمياه: |
| | | | | | ١٤ |
| | | | | | ١-١٤ |
| | | | | | ٢-١٤ |
| | | | | | ٣-١٤ |
| | | | | | ١٥ |

أعمال الصرف
 تشمل الأعمال الصحية المذكورة فيما بعد جميع أعمال التوريد والمصنوعية والتركيب وإجراء جميع الإختبارات الالزامية ونقل أي مخلفات الى المقالب العمومية بحيث يكون العمل تماماً وكاملاً وصالحاً للاستعمال وموافقاً للشروط والمواصفات العامة مع توريد جميع الأدوات الصحية كالمراحيض والمباول والسيفونات الأرضية وخلافه وتشمل توريد وتركيب المواسير بجميع مشتملاتها من الالكورات والطبات والمشتركات الالزامية للصرف الى اقرب عمود صرف بالأدوار العليا او اقرب جاليتراپ او غرفة تفتيش بالدور الأرضي وكذلك مواسير التغذية الأفقية والتوصيلات الفرعية وذلك حتى القائم الخارجي المركب على الواجهة مع عمل محبس عمومي لكل دورة ومحابس خاصة بالأجهزة ومحبس عام مركب على قائم التغذية الخارجي ومحمل

مقاييسة ترميم مبني الجراحة الجديد


| | | | | | | |
|--|--|--|----|-----|--|------|
| | | | | | على البند إزالة القديم ونقله للمخلفات العمومية أو تشوينه بالجهة التي تحدها الادارة. | |
| | | | | | بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي بصندوق طرد من الصيني الملون من انتاج شركة كليوباترا او ما يماثلها ويكون بماكينة كمبنيشن بجميع المشتملات من محابس زاوية وشطاف داخلى(مدفون بداخل الكرسى) ومحبس خاص لصندوق الطرد قطر ١٢ مم و سديلي من نفس النوعية من النوع الثقيل بمفصلات من النحاس المطلبي بالكرום ذو شكل مطابق لشكل السلطانية ومسامير تثبيت المرحاض من النحاس المطلبي بالكروم والبند يشمل الصرف الى اقرب عامود صرف والتغذية بمشتملاته وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف مع إزالة القواعد الحالية ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي او تشوينها بالجهة التي تحدها الادارة. الفنة كتابة (()) . | ١-١٥ |
| | | | ١٤ | عدد | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي ملون من نفس النوعية في حدود ٦٠x٤٥ سم برؤبة من انتاج شركة كليوباترا او ما يماثلها كاملا بمشتملاته والصرف الى اقرب سيفون أرضية والسيفون من النحاس المطلبي بالكرום قطر ٣٢ مم بطبة وسلسلة متينة والخلط من النحاس المطلبي بالكرום الخاص بالحواضن غسيل الأيدي ماركة ايديال ستاندرد والسعر يشمل التغذية بالماء البارد والساخن وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف مع فك وتشوين الاحواض القديمة بالجهة التي تحدها الادارة. الفنة كتابة (()) . | ٢-١٥ |
| | | | ٣٢ | عدد | بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي بنفس المقاس الحالي لا تقل جودتها عن ماركة كليوباترا محمل عليه جميع وصلات الصرف الصحي وانهاء العمل على اكمل وجه وحنفيه من النحاس المطلبي بالكرום والبند يشمل الصرف الى اقرب عامود صرف والتغذية بمشتملاته وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف مع إزالة القواعد الحالية ونقل المخلفات | ٣-١٥ |





مقاييسة ترميم مبني الجراحة الجديد

| | | | | | | |
|--|--|----|-----|--|--|--|
| | | | | | لأقرب مقلب عمومي أو تشويينها بالجهة التي تحدها الادارة. الفئة كتابة ()) | |
| | | ٤٠ | عدد | | ٤-١٥ بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية قطر ٤/٣ بوصة من البلاستيك الثقيل (upvc) يكون بسمك لا يقل عن ٤مم والبند يشمل توريد وتركيب غطاء من الإستانلس استيل من عينة معتمدة ولا يقل عن ٢٠×٢٠ سم . وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف الفئة كتابة ()) | |
| | | ٤ | عدد | | ٥-١٥ بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من البلاستيك الثقيل قطر ٦/٤ بوصة ويركب الجاليتراب على مسافة نحو ٢٠٠ مم بجوار المبني داخل غرفة ٦٠×٦٠ م ذات قاعدة من الخرسانة العادية بسمك ٣٠ سم ويتم بناء الحوائط بالطوب الأسمنتى المصمت سمك ٢٥ سم ومونة أسمنت ورمل بنسبة ٣٠٠ كجم/م٣ رمل مع بياض الغرفة من الداخل بنسبة ٣٠٠ كجم/م٣ رمل على طبقتين وخدمة الصهارة جيداً بالمحارة والتوصيل حتى غرفة التفتيش والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف الفئة كتابة ()) | |
| | | ٣ | عدد | | ٦-١٥ بالعدد توريد وتركيب وإنشاء غرفة تفتيش مقاس ٦٠×٦٠ سم بالأماكن المحددة طبقاً تعليمات جهة الإشراف. ويتم بناء الحوائط بالطوب الأسمنتى المصمت سمك ٢٥ سم ومونة أسمنت ورمل بنسبة ٤٥٠ كجم/م٣ رمل مع بياض الغرف من الداخل بنسبة ١:٢ أسمنت مقاوم للكبريتات وتخدم وتلف الزوايا جيداً وتخلق المجاري في الواقع بالخرسانة الأسمنتية الناعمة وتوريد وتركيب غطاء من الصاج البقلادة بسمك ٦ سم على زوايا حديد ومفصلات مثبتة على حلق من الزوايا الحديد من نوعية معتمدة ولا يقل وزنه عن ٤١ كجم وعمل حلق من الخرسانة كامل بالدهان وعمل فرشة من الخرسانة الأسمنتية أسفل الحجرات بسماك ٣٠ سم ومقاس يزيد ١٥ سم في الطول والعرض عن الغرفة والبند يشمل عزل الغرفة من الداخل و الخارج بالبلاستيكين | |




مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|--|---|-------|
| | | | | | | الموكسد وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف. الفنة كتابة ()). | |
| | | | ٦٠ | م.ط | | بالمتر الطولي :- بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البوليوفينيل كلوريد (upvc) قطر ٤ بوصة الخاصة بعمود العمل والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشوينه بالجهة التي تحددها الإداره او نقله للمخلفات العامة الفنة كتابة ()). | ٧-١٥ |
| | | | ٦٠ | م.ط | | بالمتر الطولي :- بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البوليوفينيل كلوريد (upvc) قطر ٣ بوصة الخاصة بعمود الصرف والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشوينه بالجهة التي تحددها الإداره او نقله للمخلفات العامة الفنة كتابة ()). | ٨-١٥ |
| | | | ١٢٠ | م.ط | | بالمتر الطولي :- بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البوليوفينيل كلوريد (upvc) قطر ٢ بوصة الخاصة بعمود التهوية والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشوينه بالجهة التي تحددها الإداره او نقله للمخلفات العامة الفنة كتابة ()). | ٩-١٥ |
| | | | ٣٠ | م.ط | | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البوليوفينيل كلوريد (upvc) قطر ٦ بوصة الخاصة بالصرف تحت سطح الأرض بين غرف التفتيش تركب على فرشة من الخرسانة العادي سمك ٢٠ سم وعرضها ثلاثة أمثال القطر الخارجي للراسورة وتنطفيتها حتى أعلى الماسورة بقدر ٥ سم من من الخرسانة العادي بنسبة (٣٠.٨٪) زلط ، ٣٠٪ رمل ، ٣٠٪ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والبند يشمل أعمال الحفر وسند جوانب الحفر ونزح المياه | ١٠-١٥ |



مقاييس ترميم مبني الجراحة الجديد

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|-----|--|---|-------|
| | | | | | | الجوفية ان وجدت والردم والتسوية والملحقات الخاصة بالمواسير والتركيب وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الإختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف. الفنة كتابة ()) . | |
| | | ٤ | | عدد | | بالعدد توريد وتركيب هاوية من البلاستيك والمصفاة الداخلية من الشبك(السلك) المجلفن بالاقطار المطلوبة تركب في نهايات عمود الصرف والتهوية على كوع مقوب والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف. الفنة كتابة ()) . | ١١-١٥ |
| | | ٧ | | عدد | | بالعدد توريد وتركيب وحدة دش ماركة ايديال ستاندرد والخلاط من النحاس المطلني بالكروم ماركة ايديال ستاندرد والسعر يشمل التقنية بالمياه البارد والساخن وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف مع فك وتشوين الوحدة القديمة بالجهة التي تحددها الادارة. الفنة كتابة ()) . | ١٢-١٥ |
| | | ٣٠ | | عدد | | - أعمال الكهرباء : بالعدد توريد وتركيب كشاف ضد العوامل الجوية وتر بروف ٢ × ٦ سم ليد كالبند السابق حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ ومحمل على البند مفاتيح الإنارة اللازمة من أجود الأنواع ومحمل على البند العلبة والشاشة واللقطة والوجه وكل ما يلزم لنحو الأعمال حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف الفنة كتابة ()) . | ١-١٦ |
| | | ٣٠ | | عدد | | بالعدد توريد وتركيب بريزنة ١٠ أمبير من نوعية جيروس ايطالي او ليجراند للاستخدام العام كاملة بالارضي ومحمل على البند العلبة والشاشة والوجه واللقطة وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. الفنة كتابة ()) . | ٢-١٦ |



مدة تصدير العمل أربعين شهر