



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائي / ٢٠٠٠ جنية

قيمة الكراسه ٢٩٩ جنية

كراسة الشروط و المواصفات الخاصه بالمناقصه
العامه لتجدييد دورات مياه وبعض اعمال الكهرباء
باليعادات الخارجيه بقطاع الحوادث
جلسة : ٢٠٢٣/٦/١١

رقم الكراسة ()



اسم الشركة /
العنوان /

رقم الملف اضريبي /
المأموريه التابع لها /

Y R

الشروط العامة

اولاً: يتحدد نوع وحجم الاعمال الراسية بموجب هذه المناقصة وفقاً للمقاييس التقديرية والرسومات المعدة عن طريق الاداره الهندسية وانها تحوى توصيفاً كاملاً لبيان العملية وموقعها وكافة التفاصيل الاخرى

ثانياً : تقدم العطاءات باسم السيد / مدير عام المستشفيات داخل مظروفين مغلقين احدهما فني والاخر مالي موقعه من اصحابها على نموذج العطاء - ويجب ان يثبت على مظروف العطاء المالي والفنى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه ويكتب عليه السيد / مدير عام المستشفيات / ادارة المشتريات

ثالثاً : يجب ان يحتوى المظروف الفنى على تامين اندانى وقدره (٢٠٠٠ جنية) يسدد نقداً يسدد بخزينة المستشفيات او بخطاب ضمان يكتفى صادر من احد البنوك المصرية المعتمده وغير مشروط وفي الحدود المصرح بها ساري لمدة اربعه اشهر يزيد التامين الابتدائى الى ٥% عند الرسو وفترة سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية - كما يجب ان يرفق بالمطلوب صوره بطاقة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء لمقاولى التشييد والبناء ساريه + اصل شهادة البيانات الموقته الصادره من الاتحاد المصرى للتشييد والبناء - صوره من السجل التجارى - صوره من البطاقه الضريبيه + فلاشه تتضمن العرض الفنى وجميع اوراق الشركه

تحدد يوم الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ م الساعه الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بادارة المشتريات

رابعاً: يجب ان يحتوى المظروف المالى على قوائم الاسعار وطريقة السداد عاى ان تكون الاسعار شامله ضريبة القيمه المضافة وعلى مقدم العطاء تفاصيل سعر الفنه باللغه العربيه

خامساً: اذا رغب مقدمى العطاءات فى ابداء اي ملاحظات خاصة بالمواحي الفنية فتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء لوجود خطأ فى عطاءه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية

سادساً: يتم صرف المستخلصات على دفعات تحدد بعرفة الاداره الهندسية مدة تنفيذ العملية ٣ شهر من تاريخ استلام امر الشغل وتسليم الموقع

تخضع هذه المناقصه لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشان المناقصات والمزايدات ولانحاته التنفيذية اقرار

اقر انا الموقع ادناه باننى قد اطلعت على كافة التفاصيل الفنية للاعمال موضوع المناقصه / الممارسه اطلاعاً نافياً للجهالة واننى قمت بمعاينة ودراسة موقع العملية دراسه فنيه

وكذلك قمت بالاطلاع على الشروط العامه (مناقصه - الممارسه) وبناءاً على ذلك فاننى اقبل تنفيذ الاعمال وفقاً للمقاييسه المقدمه من المستشفيات

وطبقاً لبيان العمله ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشان المناقصات والمزايدات ولانحاته التنفيذية يتم التنفيذ بالشروط والاسعار الوارده بعطائى الموضح اجمالها على النحو التالي اجمالي قيمة العطاء

بالنسبة للبنود الغير واردہ بالمقاييسه يتم الترسیه عليها بدراسه سعر السوق

المقر بما فيه



خطاب تقديم العطاء

- السيد أ.د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق
- أشرف الموقع أدناه /
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية /
- والأشان المدونه فيه بمعرفتي وأقر بانى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما اقر بان الشركه مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه باهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه اي احكام تمس الشرف والتزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء استيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتحتم بخاتم الشركه .

اسم الشركه /

العنوان /

التليفون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجارى /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه /

- على أن يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتبع على مقدم العطاء إخطار المستشفى بأى تغير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء .
- على مقدم العطاء ان يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسة الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه نافيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الوارده بالكرasse .
- لا يجوز ان يشرط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به ان تضمنه عطاءه.
- اي عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسؤولية مقدم العطاء وسيؤدى الى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع اليه .

ختم الشركه

توقيع مدير الشركه



٥. أولاً الشروط العامة :

مع عدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات(رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم .

٦. البند الأول :

تقدم العطاءات موقعه من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق في موعد غايته الساعه الثانيه عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنية في هذه الممارسه / المناقصه ولن يلتفت إلى أي عطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

٧. البند الثاني :

تقدم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض فني (أصل وصورتين وإحضار فلاشه منسوخ عليها العرض الفني والكتالوج الخاص بالاصناف التي تقدمت بها الشركة) والآخر للعرض المالي ويكتب عليهما بخط واضح اسم المستشفيات وأسم الممارسة / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (فني - مالي) وأسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق كل من المظروفين وختمهما بخاتم الشركه مقدمة العطاء ولا يقبل من صاحب الشان الإدعاء بحدوث أى خطأ في عطاءه .

٨. البند الثالث :

يجب أن يكون العطاء الفني مصحوباً بتأمين ابتدائي قدره () فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات أو خطاب ضمان بنكي، غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

٩. البند الرابع :

يجب أن يكون العطاء ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وتجدد حسب طلب المستشفيات كما يحق للمستشفيات إخبار مقدم العطاء برسو عطاؤه أو جزء منه في آخر يوم لمدة سريان العطاء .

١٠. البند الخامس :

١. يقدم بالمظروف الفني كافة المواصفات الفنية وكذلك صور من المستندات الآتية :

١. تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف .

٢. بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء (عقد تأسيس الشركه) .

٣. ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة وعلى بوابة المشتريات الحكومية .

٤. البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي و شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها الماموريه التابع

٥. يجب تقديم المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سار

٦. شهادة القيد في السجل التجارى والصناعى .

٧. شهادة تسجيل المنتج بوزارة الصحة .

٨. عرض في موضحها المواصفات الفنية للبنود المتقدمة بها .

٩. بيان تسلیم عینات الأصناف المتقدم بها .

١٠. ساقية أعمال عن توريد نفس الأصناف المطلوبه بالجهات والمستشفيات الحكومية والجامعيه معتمده من تلك الجهات .

١١. استماره القيد بسجل المستوردين (استماره ٤١٤ وكلاء تجاريون) سارية المفعول بالنسبة للأصناف المستورده او

ما يفيد أحقيه الشركه بالإستيراد في الأدويه والمستلزمات وما شابه ذلك معتمده من وزارة الصحه .

١٢. عقد توزيع في حالة الموزع للمستورد من الشركه الوكيله معتمد من الجهات المختصة .

١٣. يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادره من اتحاد الصناعات

المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه .

١٤. يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به .

١٥. يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغه العربيه او باللغه الانجليزية مع الترجمة العربيه ولن يلتفت الى البنود

غير مترجمة .

المناقصه العامة لتوريد /
البند السادس :

١٠ على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى اعداده لقائمة الأسعار التى يتم وضعها فى المظروف المالى مواضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف :

١. أوراق العطاء المالى مرقة من نسختين (اصل وصورة) ومواضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف والسعر الجبرى لكل صنف ومعتمد من الشركة (صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الإختصاص بوزارة الصحة + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .

٢. يحق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تتقىم الشركة بالسعر الجبرى + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .

٣. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو الطيابع رقمًا وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الواحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعة من مقدم العطاء ومحفوظة بخاتمة .

٤. تكون الأسعار بالجنيه المصري و شاملة القيمة المضافة وجميع اعمال التوريد .
٥. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقمًا وحرفاً و التوقيع عليها من مقدم العطاء .

٦. لا يلتفت إلى أي عطاء مبني على خفض نسبة منوية من أقل عطاء يقدم في المناقصه .

٧. يراعى عند التقىيم المالى لتحديد السعر النهائى للوانح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وأى مميزات تتقىم بها الشركات في العطاء من بضاعة مجانية في عبواتها الأصلية (بنفس الحجم والتركيز) وتكون من ذات الصنف بالبند وتحسب من أصل الكمية المطلوبة .

٨. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

٩. لا يجوز نزع أي ورقة من هذه الكراسة ويعتبر عليها تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة أو حشر أو إخفاء أي ملاحظات أو شروط أو تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة يوضحها في خطاب ناشر يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع أي شرط أو تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمة المالية للعطاء .

١٠. لا يقبل التعديل في الأسعار العطاءات المقدمة بعد الموعد المحدد لجذبة فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء الفائز .

البند السابع :

إذا سحب مقدم العطاء عطاء قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التأمين المؤقت منه حقاً للمستشفيات دون الحاجة إلى إنذار أو الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنتهاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح عطاوه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاوه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البت والترسية .

البند الثامن :

للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الواحدة واجمالى سعر الوحدات يعود على سعر الواحدة ويبنى بالسعر المبين بالتفصي في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .

البند التاسع :

يجوز لمقدم العطاء أو مندوبيه أن يحضر جذبة فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياته على أن يتم تحديد مندوب الشركة الذي سيحضر جذبة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمي من الشركة .

البند العاشر :

إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات .

البند الحادى عشر :

١. التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفيات وطبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
 ٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
 ٣. للمستشفيات الحق في تخفيضها أو إلغانها حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالب به باي تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
 ٤. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقييم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك.

العدد الثاني عشر:

على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لآخره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يقول عطاء التأمين النهائي، ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الأساسية.

النـد الثـلث عـشر

١. إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب سداده في المدة المحددة يكون للمستشفيات بموجب
٢. اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد وتنفيذها بواسطة أحد مقدمي
٣. العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً
للمادة ٤ من القانون ١٨٢/١٨٢ م.

كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تنجا إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بمعرفة السلطة المختصة إعطاءه مهلة أخرى .

العدد الرابع عشر :

- ١- لا يجوز لمقدم العطاء ان يشترط لقبول عطائه كله كوحده واحدة الا إذا نصت شروط المستشفى على ذلك صراحة
بل يحق للمستشفى إذا تساوت الأثمان بين عطائين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في
صالح العمل الم، آخره .

٢. ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ويكتفى في هذه الحال بالتصديق من البنك وموافقة المستشفى مع الإقرار اللازم بعدم الأخلاص بشروط المناقصة /الممارسة أو شروط التعاقد وبشرط لا يخل ذلك بحقوق المستشفى لدى المتعاقد أو الغير .

البند الخامس عشر:

إذا ثبتت على مقدم العطاء او شرعاً بنفسه او عن طريق غيره فى تقديم رشوه الى أحد موظفى الادارة يحق للادارة فسخ العقد و مصادر التأمين بالكامل و اتخاذ اجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

المناقشة العامة لتوريد /
البند السادس عشر :

١. إذا استفنت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبة باى شئ .
٢. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد أو إلغاؤها .
٣. بما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركه باستبدال الصنف تقع عليها جميع الغرامات .
٤. ينخصم أي زيادة في الأسعار اذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالى بذات الجهة او جهة اخرى بسعر أقل دون الرجوع إلى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضه .

البند السابعة عشر :

١. يتم التوريد والتسلیم بمخازن المستشفيات للدفعات الصادره الموضحة بأمر التوريدالجزئي خلال عشرة ايام من تاريخ امر التوريدالجزئي الصادر من إدارة الصيدلية (المخزن) ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد والدفع بعد الفحص والاستلام .
٢. بالنسبة للأصناف المستورده يلزم ارفاق الإفراج الصحى الخاص بالتشغيلات المورده وكذلك يلزم تحديد مصنع الإنتاج الأصلى و بلد المنشأ لكل صنف وما يفيد باسم الشركه المستورده يعتمد من الجهات المختصة لذلك كما يشترط تسجيل المنتج بوزارة الصحة وتقدم المستندات الداله على ذلك ما لم تقر اللجنة بغير ذلك .

البند الثامن عشر :

لتلتزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسؤولة عن تأخير صرف المستحقات في حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يتلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على ان تخضع الشركة لنظام سداد المديونية وخاصة بالمستشفيات بما يتم توریده للعلاج الاقتصادي.

البند التاسع عشر :

يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد متوفياً لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتدى القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة .

البند العشرون :

١. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال .
٢. يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللائحة التنفيذية للقانون مكملاً لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع أحكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .



ستشفيات جامعة الزقازيق
الأداره الهندسيه
المباني والمرافق -

مكتبة

تجديد دورك المياه وبعض أعمال الكهرباء
بمبني المباني الخارجية



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الإجمالي
			مليم	جنيه	مليم
1	<u>أعمال الأرضيات</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا لأرضيات معامل عيادة الأسنان مقاس 60×60 سم بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 واللصق بمونة أسمنت ورمل 400 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الخالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفله وتشويئه أو نقله للمخلفات العامة أو الجهة التي تحدها الإداره.	م²	60		
2	<u>الفنة كتابة ()) .</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لا يقل جودته عن كيلوباترا فرز أول لأرضيات الحمامات فرز أول مقاس $30 \times 30 \times 0.80$ سم أو بالمقاس الذي تحدده الإداره بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 واللصق بمونة أسمنت ورمل 400 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الخالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفله او نقله للمخلفات العامة او الجهة التي تحدها الإداره.	م²	280		
3	<u>الفنة كتابة ()) .</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك محلي لحوائط الحمامات لا يقل جودته عن كيلوباترا فرز أول لونين ومحمل عليه ستيلو مناسب بكمال الارتفاع مقاس $25 \times 30 \times 0.80$ سم بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 واللصق بمونة أسمنت ورمل 400 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس	م²	1200		



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الإجمالي
				مليم	جنيه
				مليم	جنيه
	المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة القديم وما أسفله وتشوينه او نقله للمخلفات العامة او الجهة التي تحددها الادارة.				
	الفنة كتابة (()) .				
4	<u>أعمال البياض</u> بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والواجهات (واجهة معامل عيادة الاسنان) والاسقف الخاصة بدورات المياه التي بها رشح عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من 450 كجم أسمنت/م ³ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين الطيانة بسمك 1.5 سم مكون من 350 كجم أسمنت/م ³ رمل وتنزل على البوتج والأوتار على أن يتم تسليم البوتج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المكونة بسمك 0.5 سم موزونة على القده مع تخدم السطح وتنعيمه جيداً ولف الزوايا والعمل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند إزالة وتكسير اعمال البياض الحالية ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي ومحمل أيضاً استخدام إضافات (كيماويات البناء الحديث) ضد الاملاح والكبريتات. الفنة كتابة (())	2م	250		
5	<u>أعمال العزل</u> بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للحمامات من أنسوسيل 400 أسفله طبقة برايم (سيروبلاست) واللحام الركوب بالبسبوري) مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحمامات عن 15 سم مع عمل وزرة بارتفاع 15 سم فوق منسوب التشطيب للأرضيات وعمل طبقة لイヤسة اسمنتية بسمك 2 سم لحماية العزل وعمل الاختبارات اللازمة والمقاسات حسب المسطط الأفقي بدون علامة نظير الوزرات وجميع الأعمال تتم طبقاً	2م	280		

C.R.P





مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				جنية مليم	جنية مليم
	لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جمیعه وتحمل على البند إزالة العزل الحالي ونقله لقرب مقلب عمومي. الفئة كتابة ()) .				
6	أعمال النجارة بالمبني: بالمنزل المسطح توريد وتركيب أبواب نجارة بمقاسات مختلفة بالمواصفات الآتية :- 1- جميع القطاعات من الخشب الموسكي تام الحفاف خالي من العقد الخشبية والتشققات . 2- جميع حشوات الخشب الموسكي سمك 1 بوصة . 3- القطاعات الخشبية للرأس العلوي والقوائم مقاس (4×2) بوصة . 4- الرأس السفلي مقاس 2×8 بوصة . 5- تجليد قشرة أرو سmek 5 سم . حلوى الأبواب قطاع 2×6 بوصة في الحوافظ سمك 0.5 طوبية 7- تستخدم الخردوات مثل الأكر والكوالين والشنائل والترابيس والمقابض والمفصلات من النحاس البرونزي . 8- المفصلات المركبة لا تقل عن ثلاثة مفصلات من النوع العريض وبطول لا يقل عن 15 سم . 9- تثبت الحلوى على الحوافظ بواسطة كanas حديد موزعة كل 50 سم وبطول لا يقل عن 15 سم مشقوقة الطرف ويحبش عليها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:1 . 11- يتم الدهان ببوبية السلاسل وجهاً ثم الدهان ببوبية اللاكيه مع استخدام طبقتين معجون الصنفرة والتسطيب بوجهين لاكيه وباللون المطلوب مع ملاحظة أن أبواب دورات المياه تجليد أبلکاش 5مم وترتفع عن الأرض بمقدار 10 سم ومزودة بطبع استانلس من أسفل للحماية من الماء وتعتمد جميع العينات قبل	2م	150		




مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الإجمالي
				مليم	جنيه
	التوريد والعمل كامل مما جمعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند إزالة الأبواب الحالية وتشوينها بالجهة التي تحددها الأدارة . الفنة كتابة (())				

7	بالمتر المسطح فك و إعادة تركيب شبابيك وابواب خشبية بدورات المياه شاملة الحلوق ودهانه استر وكافات الكائنات بدل الناقص او المكسور مع معالجة الفتل بالصلفة والتسيك والترييج وأعمال النجارة الصغيرة بما فيها البرور والبكتات والأخشاب الناقصة وتركيب اي زجاج لازم في حالة وجود كسر او تلف بالزجاج اذا لزم الأمر و عمل دهانات لاكيه من أجود الأنواع وجهين باللون المطلوب على نجارة سبق دهانها والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفراة اللازمة والبند محمل عليه عمل الأكر والковالين وكل ما يلزم لنحو البند وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمعه) الفنة كتابة (())	30	2م		
8	بالمتر المسطح ترييج وتسكك واصلاح أعمال الوميتال (شبابيك وشراعات) بدورات المياه والبند يشمل استكمال ما يلزم للثبت والمفصلات وتركيب كاوتش لثبت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وتغيير اي زجاج مكسور او غير موجود ومن نفس النوعية والسمكية طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمعه) ومحمل على البند جميع الدهانات للحديد المشغول الموجود المدهون مسبقاً وجهين مع الصنفراة الفنة كتابة (())	50	2م		



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

9	500	2م	اعمال الدهانات بالметр المسطح توريد و عمل دهانات من ماركة معتمدة طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف للحوائط الداخلية والأسقف دورات المياه والواجهات (واجهة معامل عيادة الاسنان) تشمل عمل عدد ٢ سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفورة اللازمة و الدهان ثلاثة أوجه طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة ونهو الأعمال كاملة مما جميعه حسب الشروط و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف الفئة كتابة (()) . .
10	40	م.ط	- أعمال التغذية بالمياه: جميع أعمال تغذية المياه من المواسير البلاستيك المصنوعة من البروبيلين (P. P) داخل الحائط والذي تحمل الضغوط العالية (10 كجم/سم ²) ولا تقل جودة المواسير البروبيلين عن ماركة بانجر وتكون القطع الخاصة والملحقات من نفس مادة المواسير والبند يشمل جميع الخرسانات السائنة للكيغان والمشتراكات والتي يتقدم المقاول بتفاصيلها للإعتماد من المهندس المشرف قبل صبها : والبند يتضمن كل ما يلزم لنها الأعمال والإختبارات اللازمة طبقاً للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف ومحمل على البند إزالة القديم ونقله للمخلفات العمومية او تشوينه بالجهة التي تحددها الادارة. بالметр الطولي :- مواسير (P. P) قطر 2 بوصة مما جميعه. الفئة كتابة (()) . .
1-10	70	م.ط	بالметр الطولي :- مواسير (P. P) قطر 1 بوصة مما جميعه الفئة كتابة (()) . .
2-10	150	م.ط	بالметр الطولي :- مواسير (P. P) قطر 3/4 بوصة مما جميعه الفئة كتابة (()) . .
3-10			 



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

					أعمال الصرف	11
					<p>تشتمل الأعمال الصحية المذكورة فيما بعد جميع أعمال التوريد والمصنوعية والتركيب وإجراء جميع الإختبارات اللازمة ونقل أي مخلفات إلى المقالب العمومية بحيث يكون العمل تماماً وكاملاً صالحاً للأستعمال وموافقاً للشروط والمواصفات العامة مع توريد جميع الأدوات الصحية كالمراحيض والمباؤل والسيفونات الأرضية وخلافه وتشتمل توريد وتركيب المواسير بجميع مشتملاتها من الالكتورات والطبات والمشتركات اللازمة للصرف إلى أقرب عمود صرف بالأدوار العليا أو أقرب جالبراب أو غرفة تفتيش بالدور الأرضي وكذلك مواسير التغذية الأفقية والتوصيلات الفرعية وذلك حتى القائم الخارجي المركب على الواجهة مع عمل محبس عمومي لكل دورة ومتباين خاصة بالأجهزة ومحبس عام مركب على قائم التغذية الخارجي ومحمل على البند إزالة القديم ونقله للمخلفات العمومية أو تشوينه بالجهة التي تحددها الادارة.</p>	
				22	<p>بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي بصناديق طرد من الصيني الملون من انتاج شركة كليوباتر أو ما يماثلها ويكون بماكينة كومبنيشن بجميع المشتملات من محابس زاوية وشطاف داخلي(مدفون بداخل الكرسي) ومحبس خاص لصناديق الطرد قطر 12مم و سديلي من نفس النوعية من النوع الثقيل بمقصلات من النحاس المطلني بالكرום ذو شكل مطابق لشكل السلطانية ومسامير تثبيت المرحاض من النحاس المطلني بالكرום والبند يشمل الصرف إلى أقرب عمود صرف والتغذية بمشتملاتة وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الاشراف مع إزالة القواعد الحالية ونقل المخلفات لأقرب مقلب تدويري أو تشوينها بالجهة التي تحددها الادارة.</p> <p>الفلنة كتابة (())</p>	1-11



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

					بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي ملون من نفس النوعية في حدود 45×60 سم بركية من انتاج شركة كليوباترا أو ما يماثلها كاملاً بمشتملاته والصرف الى أقرب سيفون أرضية والسيفون من النحاس المطلي بالكروم قطر 32مم بطبة وسلسلة متينة والخلط من النحاس المطلي بالكروم الخاص بأحواض غسيل الأيدي ماركة ايديال ستاندرد والسعر يشمل التغذية بالمياه الباردة والساخن وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف مع فك وتشوين الأحواض القديمة بالجهة التي تحددها الادارة. الفئة كتابة (())	2-11
		32	عدد		بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي بنفس المقاس الحالي لا تقل جودتها عن ماركة كليوباترا محمل عليه جميع وصلات الصرف الصحي وانهاء العمل على أكمل وجه وحنفيه من النحاس المطلي بالكروم والبند يشمل الصرف الى أقرب عامود صرف والتغذية بمشتملاته وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف مع إزالة القواعد الحالية ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي او تشوينها بالجهة التي تحددها الادارة. الفئة كتابة (())	3-11
		32	عدد		بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية قطر 4/3 بوصة من البلاستيك (الثيل) (upvc) يكون باسمك لا يقل عن 4مم والبند يشمل توريد وتركيب غطاء من الإستانلس استيل من عينة معتمدة ولا يقل عن 20×20 سم . وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف الفئة كتابة (())	4-11
		40	عدد		بالمتر الطولي :- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البولي فينيل كلوريد (upvc) قطر 4 بوصة الخاصة بعمود العمل والبند يشمل جميع أعمال التركيب والثبت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات الازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشوينه بالجهة التي تحددها الادارة او	7-11



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

			60	م.ط	نقله للمخالفات العامة الفئة كتابة (()) .	
			60	م.ط	بالمتر الطولي :- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البوليوفينيل كلوريد (upvc) قطر 3 بوصة الخاصة بعمود الصرف والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الإختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشويئه بالجهة التي تحددها الإدارة او نقله للمخالفات العامة	8-11
			120	م.ط	بالمتر الطولي :- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البوليوفينيل كلوريد (upvc) قطر 2 بوصة الخاصة بعمود التهوية والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الإختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشويئه بالجهة التي تحددها الإدارة او نقله للمخالفات العامة	9-11
			4	عدد	بالعدد توريد وتركيب هوائية من البلاستيك والمصنفة الداخلية من الشبك(السلك) المجلفن بالأقطار المطلوبة تركب في نهايات عمود الصرف والتهوية على كوع مقلوب والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف.	10-11
			20	2م	- أعمال التدعيم : بالمتر المسطح التكتيف على حديد التسليح الخاص بالاعمدة والكمرات بواجهات معامل عيادة الاسنان وإزالة الغطاء الخرساني وصنفراة حديد التسليح ودهانه بمادة عازلة للصدأ (كيمابوكسي ١٣١) ثم دهان الخرسانة القديمة بمادة رابطة(كيمابوكسي ١٠٤) وإعادة العطاء الخرساني مرة اخرى بسن رقيق ورمل (0.80 م3 سن + 0.40 م3 رمل) + 400 كجم	12

[Signature]



مقاييس الأعمال لعملية ترميم دورات المياه بمبني العيادات الخارجية

					أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مع استخدام إضافات مائعة للنفاذية مع نقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف.	الفنة كتابة (())
		30	عدد		بالعدد توريد وتركيب كشاف ضد العوامل الجوية وتر بروف 2x60 سم ليد كالبند السابق حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ ومحمل على البند مفاتيح الإنارة اللازمة من أجود الأنواع ومحمل على البند العلبة والشاشة واللقطة والوجه وكل ما يلزم لنحو الأعمال حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف	- أعمال الكهرباء : 1-13 الفنة كتابة (())
		30	عدد		بالعدد توريد وتركيب بريزنة 10 أمبير من نوعية جيوس ايطالي او ليجراند للاستخدام العام كاملة بال الأرضى ومحمل على البند العلبة والشاشة والوجه واللقطة وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	الفنة كتابة (()) 2-13

مدة تنفيذ العملية شهرين
C.P.C.F

