

مستشفيات جامعة الزقازيق

ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائي / ١٥٠٠ جنية

ثمن الكراسة / ٢٩٩ جنية

كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة لعملية (عزل سطح مبني النساء وترميم

عمليات النساء وصيانة ابواب عمليات الجراحة أ) جلسة ٢٣/١٢/٢٣

رقم الكراسة ()

اسم الشركة /

العنوان /

رقم الملف الضريبي /

المأمورية التابع لها /

مدير عام المشتريات

المحاسب



Handwritten signature of the Director of Procurement.

- السيد أ.د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق
- انتشرف أنا الموقع أدناه /.....
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية /
- والأثمان المدونه فيه بمعرفتى وأقر بأننى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه والتزم بها على أساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما اقر بأن الشركه مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه باهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه أي احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء استيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتحتم بخاتم الشركه .

اسم الشركه/

العنوان /

التليفون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجارى /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه /

- على أن يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتعين على مقدم العطاء اخطار المستشفى بأى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء .
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسة الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه نافيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الوارده بالكرasse .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه.
- أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع اليه

ختم الشركه

توقيع مدير الشركه

المناقصه العامه لتوريد /
موعد تقديم العطاء :

- ١- اخر موعد لتقديم العطاء هو الساعه الثانيه عشر من ظهر يوم / / الموافق / /
- ٢- لا يلتفت بناها الى العطاء الذى يصل بعد هذا الموعد
- ٣- يظل العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ اليوم التالى فتح المظاريف الفنية
- ٤- اذا لم تتمكن المستشفى من البت فى العطاءات لاي سبب من الاسباب جاز لها ان تطلب الى مقدمى العطاءات فى الوقت المناسب قبول مد سريان مفعول عطاءاتهم لمدة الضرورية
- ٥- يحق للمستشفيات اخطار مقدم العطاء برسو عطاؤه او جزء منه فى آخر يوم لمدة سريان العطاء .

محتويات المظروف الفنى :

- ١- العرض فنى (أصل وصورتين) ويكتب عليه بخط واضح اسم المستشفيات واسم الممارسه / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (فنى) واسم مقدم العطاء ويجب احکام غلق المظروف وختمه بخاتم الشركه مقدمة العطاء
- ٢- ولا يقبل من صاحب الشان الإدعاء بحدوث اى خطأ فى عطاءه .
- ٣- يراعى الايجتنوى على اية اسعار وسيتم استبعاد اى عطاء تضمن فى مظروفه الفنى اية اسعار .

التأمين المؤقت :

- ٤- يجب ان يكون العطاء الفنى مصحوباً بتأمين ابتدائى قدره () فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات او خطاب ضمان بنكى غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة اشهر على الاقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٥- إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التأمين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه الى إنذار او الإنذار إلى القضاء او اتخاذ اية اجراءات او إقامة الدليل على حصول ضرر لها و عند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التأمين المؤقت وفي هذه الحاله يصبح عطاؤه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاؤه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات ان تطلب من مقدمى العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الانتهاء من البت والترسية .
- ٧- يجب ان يحتوى المظروف الفنى على المستندات الآتية :

بيانات الشركة الادارية :

١. توقيض لحضور جلسة فتح المظاريف .
٢. بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء (عقد التأسيس)
٣. ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة وعلى بوابة المشتريات الحكومية .
٤. البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي و شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها المأموريه التابع
٥. شهادة القيد في السجل التجارى
٦. بطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية
٧. اقرار الالتزام بالتأمين على العمالة اذا تطلب طبيعة العملية ذلك
٨. سابقة اعمال فى عقود مماثلة فى نفس مجال العملية
٩. يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به .
١٠. بيانات عن اسماء ووظائف الكوادر والتى سيسند اليها التنفيذ والاشراف عن تنفيذ العملية .
١١. يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى لاتقل عن (٤٠ %) فى عقود مقاولات الاعمال الصادره من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه .

١٢. لغة تقديم العطاء :

يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغه العربيه او باللغه الانجليزية مع الترجمة العربيه ولن يلتفت إلى البنود الغير مترجمة

المظروف المالي :-

- يكتب عليه بخط واضح اسم المستشفيات واسم الممارسه / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (مالي) واسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق المظروف وختمه بخاتم الشركه مقدمة العطاء.

- أوراق العطاء المالي مرقميه من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمه بها الشركه لكل صنف من الأصناف - على مقدم العطاء مراعاة ما يلى في إعداده لقائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالي موضحاً بها الأسعار المتقدمه بها الشركه لكل صنف من الأصناف :

١. قائمة الأسعار موضحاً بها السعر الاساسي للصنف بالجنيه المصري وبشامل كافة الضرائب والرسوم والدمغات
٢. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف أو الطباعه رقمأ وحرفاً باللغه العربيه ويكون سعر الوحده في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفنات ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعه من مقدم العطاء ومحتومه بخاتمه .
٣. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتها رقمأ وحرفاً والتوفيق عليها من مقدم العطاء .
٤. لا يلتفت إلى أي عطاء مبني على خفض نسبة مئويه من أقل عطاء يقدم في المناقصه .
٥. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
٦. لا يجوز نزع أي ورقة من هذه الكراسة ويتبعن عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة أو حشر أو إخفاء أي ملاحظات أو شروط أو تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة يوضحها في خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع أي شرط أو تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمة المالية للعطاء .
٧. لا يقبل التعديل في أسعار العطاءات المقدمة من الموعود المحدد لجلسه فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء القائز
٨. للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفراداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئة اذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام
٩. للمستشفيات مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد العطاءات تضع للبند (الذى سكت صاحب العطاء عن تحديد فنته) أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست العملية عليه تعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون ان يكون له حق المنازعة في ذلك .

أولاً الشروط العامة :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات(رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وللحنة التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم ، وهي :
المستندات التي تتضمنها هذه المناقصة / الممارسة .

١. كراسة الشروط والمواصفات - المواصفات الفنية - جدول الأسعار .
٢. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقييم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .
٣. إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات .
٤. لا يجوز لمقدم العطاء ان يشترط لقبول عطائه كله كوحده واحدة إلا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطائين أو أكثر تجزئ المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل.....إلى آخره
٥. ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ويكتفى في هذه الحالة بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصة / الممارسة او شروط التعاقد وبشرط الا يخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقد او الغير .
٦. إذا استنقذت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبة باى شئ .
٧. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد أو الغاؤها
٨. كما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركة باستبدال الصنف تقع عليها جميع الغرامات
٩. تخصم أي زيادة في الأسعار إذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالي ذات الجهة أوجهة أخرى بسعر أقل دون الرجوع إلى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضه .
١٠. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال .
١١. لا يحق للشركة المتعاقد معها التنازل عن العقد او اي جزء منه او اي التزام ينشأ مع الاخذ في الاعتبار احكام قانون (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وللحنة التنفيذية بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه في هذا الشأن .
١٢. نظراً لقرار وزارة المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ لتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية يتلزم صاحب العطاء بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية وذلك لاصدار فواتير الكترونية تتضمن التوقيع الالكتروني لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة او الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية .
١٣. لا يجوز نقل او التصرف في جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والالات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل بقصد استعمالها في تنفيذ محل العقد الا باذن الجهة الادارية الى ان يتم الاستلام المؤقت وتبقى في عهدة المتعاقد تحت حراسته ولا تتحمل الجهة الادارية في شأنها اي مسؤولية بسبب الضياع او التلف او السرقة او غير ذلك

٢) شروط التنفيذ :

١. مدة التنفيذ :- **ثلاثة شهور** وطبقاً لقانون ١٨٢/١٨٢ م .
٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ١٨٢/١٨٢ م .
٣. للمستشفيات الحق في تخفيضها او إلغائها حسب الاعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبه باى تعويض وفي حدود أحكام القانون ١٨٢/١٨٢ م .
٤. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقييم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .

الـ٣ـ التامين النهائى :

١. على صاحب العطاء المقبول ان يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لاخطره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه التامين النهائى ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسية .

٢. اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التامين النهائى الواجب سداده في المدة المحدده يكون للمستشفيات بموجب اخطر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجة لاتخاذ اي اجراء آخر إلغاء العقد وتنفيذها بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولوياتها ويصبح التامين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً للمادة ٤١ من القانون ١٨٢/٢٠١٨م .

٣. كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة و تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تتجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أي كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاءه مهلة أخرى .

الـ٤ـ العقود :

تلزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسؤوله عن تأخير صرف المستحقات فى حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يتلزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريدة للعلاج الاقتصادي .

الـ٥ـ الشطب من سجلات الموردين :

إذا ثبت على مقدم العطاء او شرع بنفسه او عن طريق غيره في تقديم رشوه إلى أحد موظفي الإدارة يحق للإدارة فسخ العقد ومصادرته التامين بالكامل واتخاذ اجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

الـ٦ـ الغاء المناقصة/ الممارسة وتعديل الشروط والمواصفات :

يحق للمستشفى الغاء المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائياً او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق للمستشفى اصدار اضافات او تحذف او تعديل لمضمون اي بند او مستند من مستندات المناقصة بموجب كتاب يرسل (بالبريد الالكتروني - الفاكس) بحسب الاحوال بالإضافة الى نشرها على بوابة التعاقدات العامة الى جميع الشركات المتنافسة والتي قالت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كافي على ان تعتبر هذه الاضافات او التعديلات التي تم اخطر الشركات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في اي مرحلة من مراحلها .

الـ٧ـ الشكاوى :

في حالة اخلال جهه الطرح باحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م او جهه التعاقد بالتزاماتها او ببعضها القانونية يحق للشركة التقدم بشكاوى التعاقدات العمومية والتابعة مباشرة لوزير المالية للنظر والفصل في الشكوى .

الـ٨ـ القوانين واللوائح المنظمة للمناقصه / الممارسة :

يعتبر احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه واللانحة التنفيذية للقانون مكملاً لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع احكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

المقاييس الخاصة بعملية

(عزل سطح مبني النساء وترميم عمليات النساء وصيانة أبواب عمليات الجراحة A)

شروط خاصة :-

- وجود سابقة اعمال من جهات حكومية مماثلة .
- الالتزام بتعليمات لجنة الاشراف .
- الالتزام بشروط وبنود المقاييس .
- تقديم عينات للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.
- الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية .



**مقاييس كمية خاصة: بـ عملية ترميم وصيانة أبواب عمليات الجراحه (أ) ، أسطح وغرف عمليات
مبني النساء والتوليد**

ملاحظات	الكمية			الوحدة	بيان الأعمـال	م	
	قرش	جنيه	قرش				
					أعمال الأرضيات:- بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزيكو للأسطح مقاس 30×30 سم وتعتمد العينة قبل التوريد ويتم لصق البلاط بالتبادل مع عدم استمرار اللحامات "قطع لحام" وعلى طبقة رمل سمك متواسط لا يقل عن 10 سم بمونة 300 كجم أسمنت + 1 م ³ رمل + 0.5 م ³ جير بلدى مع عمل الميول اللازمة لتجميع مياه المطر إلى الجرجورى ومحمل على البند عمل وزرة من نفس نوع البلاط مائلة بزاوية 60 وتسقى اللحامات ببلانى الأسمنت مع عمل فواصل كل 4 م طولى وعرضى تملاء بمخلوط الرمل والبيتومين على الساخن مع عمل الاختبارات اللازمة للبلاط والعمل كامل مما جعله طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشارى ومحمل على البند توريد وتركيب عدد 4 جرجورى صرف مطر من ماركة معتمدة وضبط ميول البلاط عليها ومحمل على البند إزالة بلاط السطح الحالى وأسفله من خرسانة ميول وعزل حتى الوصول لسطح الخرسانة المسلحة للسقف ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومى. الفئة كتابة (())	١	
				٥٠٠	٢م	 بالتل المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا لأرضيات غرف العمليات بالمبني مقاس 60 سم * 60 سم بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الأسمنت والرمل بنسبة 3:1 وللقص بمونة أسمنت ورمل 400 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الحالى من الشوابن وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشمل الفئة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وأسفله وتسويته أو نقله للمخلفات العامة أو الجهة التي تحدها الإداره . الفئة كتابة (())	٢

محمود سعيد



مستشفيات جامعة الزقازيق
الأداره الهندسيه
المباني والمرافق -

مقاييس كمية خاصة: بـ عملية ترميم أسطح وغرف عمليات مبني النساء والتوليد

ملاحظة	الأجمالي	الوحدة	الكمية	الفئة	بيان الأعمـال		م
					قرش	جنيه	
٣							بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا الحوائط غرف العمليات بالمقاس المناسب الذى تحدده الجهة المشرفة بسمك لا يقل عن ٨ مم للوجه والظهر من موئنة الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ وللصق بمونة أسمنت ورمل ٤٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشمل الفنة كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما خلفه حتى الوصول للمباني ونقله للمخلفات العامة أو الجهة التي تحددها الإداره .
		٢م	٣٥٠			((الفنة كتابة))	
٤							<u>أعمال الغزل للأسطح :</u>
		٢م	٥٠٠			((الفنة كتابة))	بالتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للأسطح من البوليستر سمك ٤ مم أسفله طبقة برايمير (سيروبلاست) واللحام الركوب بالبسبورى (بعد التأكيد من نظافة الأسطح تماماً مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحامات عن ١٥ سم مع عمل وزرة بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب التشطيب للأرضيات وعمل الإختبارات الالزمه والمقاسات حسب المنسق الأفقى بدون علاوة نظير الوزرات وجميع الأعمال تتم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جميعه .
٥						((الفنة كتابة))	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية من نوع الخرسانة الرغوية الخفيفة لزوم الأسطح بالميول المناسبة لصرف المطر بسمك ٧ سم بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / ٣ م لزوم إنهاء الأعمال على أكمل وجه والعمل كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جميعه .
٦						((الفنة كتابة))	بالمقطوعية معالجة التسريب فى مواسير ووصلات الخزانات على السطح وتغيير ما يلزم منها مع تغيير المواسير الزهر والأكواب والوصلات إلى مواسير بولي بروبلين بنفس الأقطار وعمل جميع الإختبارات الالزمه لذلك لزوم إنهاء الأعمال على أكمل وجه والعمل كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جميعه .
		مقط	مقط			((الفنة كتابة))	

٥٣٩٥٢٣٦٥٣٥



مستشفيات جامعة الزقازيق
الأدارة الهندسية
المباني والمرافق -

مقاييس كمية خاصة :- عملية ترميم أسطح وغرف عمليات مبني النساء والتوليد

ملاحظا	بيان الأعمالي						م
	الكمية	الوحدة	الفنية	الأجمالي	فرش	جنيه	
٧							بالمتر الطولي تكسير وإزالة دراوي السطح ودراوي غرف المصدع من الخرسانة المسلحة أو المباني وصنفراة حديد التسليح ودهانه بمادة عازلة للصدا وإستعراض الحديد المتآكل منه بنسبة تأكل وصدا أعلى من 30% وصبخرسانة مسلحة خديدة بنفس السمك والإرتفاع والتسليح بستخدام أسمنت مقاوم للكريبيتات بمحتوى 350 كجم / م ^٣ ونسبة 0.80 م ^٣ سن إلى 0.40 م ^٣ رمل والمعالجة بالمياه لمدة 3 أيام ومحمل على البند أعمال البياض ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي لزوم إنهاء الأعمال على أكمل وجه والعمل كامل مما جمیعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة جميعه .
٨		م.ط	الفنة كتابة (())	١٠٠			أعمال الدهانات :- بالметр المسطح توريد وعمل دهانات من ماركة معتمدة طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف للحوائط الداخلية والأسقف على بياض قديم الفنة تشمل عمل عدد ٢ سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفراة اللازمة والدهان ثلاثة أوجه طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة ونهو الأعمال كاملة مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف الفنة كتابة (())

٥٤٢٥٩٦٥٩٦٥



مستشفيات جامعة الزقازيق
الأدارة الهندسية
المبانى و المرافق -

مقاييسة كمية خاصة: بـ عملية ترميم أسطح وغرف عمليات مبني النساء والتوليد

ملاحظة	بيان الأعمال						م
	الأجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	الـ		
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	جنيه	قرش	الـ	
			٥٠			توريـد وتركيب مواسير ٥١٥ " بولي مـعزوـل B.R الفـنـة كـتاـبـة () ()	٩
			٧			توريـد وتركيب محبـس ٥١٥ " بولي ٢ لاـكور B.R الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٠
			٢			توريـد وتركيب خزان ٢٠٠ لتر إـسـتـانـلـس من أجـود الأنـوـاع مع مـراـعـة دخـول وخرـوج ٢ " داـخـل + ٢ " خارـج الفـنـة كـتاـبـة () ()	١١
			٤			توريـد وتركيب سـوـنـلـيـت نـحـاس إـيطـالـي ٥١٥ " من أجـود الأنـوـاع . الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٢
			١٠			توريـد وتركيب لاـكور ٥١٥ " B.R الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٣
			٧			توريـد وتركيب موـاسـير ٣٣ " كـيـسـل الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٤
			٤٠			توريـد وتركيب موـاسـير ٤٤ " كـيـسـل الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٥
			٢٤			توريـد وتركيب موـاسـير ١١ " مـعـزوـل الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٦
			٨			توريـد وتركيب خـلاـط دـكـتوـر من أجـود الأنـوـاع إـيدـيـال إـسـتـنـدر الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٧
			١			توريـد وتركيب حـوض ٥١٥ " فـرنـك سـامـي ٢٤+ص الفـنـة كـتاـبـة () ()	١٨
			٥٠			توريـد وتركيب موـاسـير ٣٤/٣ " B.R شامل كـيـعـان +مشـتـركـات	١٩
			٤			توريـد وتركيب محبـس ٣٤/٣ " بـلـيـة تـيلـانـدى الفـنـة كـتاـبـة () ()	٢٠
			٥			توريـد وتركيب محبـس ٣٤/٣ " ٢ لاـكور B.R	٢١
			١	بالـعـدـد		فـك وـتـرـكـيب حـوض وـش	٢٢
			١	بالـعـدـد		فـك وـتـرـكـيب قـاـعـة حـمـام	٢٣

Superscripto



مستشفيات جامعة الزقازيق
الأدارة الهندسية
المباني والمرافق -

ملاحظ	الإجمالي	الفئـة	الكمـيـة	الوحدة	بيان الأعمـال	م
	قرش جنيه	قرش جنيه				
			١١		ضبط وإصلاح وصيانة أبواب إستانلس الفئة كتابة ((١

مأمور المخزن



مستشفيات جامعة الزقازيق
الأدارة الهندسية
قطاع الحوادث

خاصة بباباً باباً عمليات (أ) الجراحه الجديد

٤٠	بالعدد توريد وتركيب مفصلات مروحة ١٦ ايطالي من أجود الأنواع شامل فك القديم وتركيب الجديد وتربيح الباب إن وجد شامل تثبيت c p j بالمواد اللاصقة الجيدة .	١
٢٠	توريد وتركيب كالون أهرام سلندر من أجود الأنواع .	٢
٢٠	توريد وتركيب أكرة كومكس سلندر .	٣

٢٠١٩/٥/٢٧

~~_____~~

أعمال الكهرباء لعمليات بمبني النساء والولادة

الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الكهرباء	م
				بالعدد ت.ت وإختبار دائرة إنارة سلك نحاس معزول ٢*٢ مم السويفي داخل مواسير بلاستيك ١٦ مم داخل الحائط طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١
		١٠	بالعدد	بالعدد ت.ت وإختبار دائرة بريزة قوى أو سخان سلك معزول ٤*٢ مم السويفي داخل مواسير بلاستيك ١٦ مم داخل الحائط طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢
		١٤	بالعدد	بالعدد ت.ت وإختبار دائرة تكييف سلك نحاس معزول ٦*٣ مم السويفي داخل مواسير بلاستيك ٣٢ مم داخل الحائط طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٣
		٩	بالعدد	بالعدد ت.ت وإختبار مفتاح ٦٦ أمبير داخل الحائط لتشغيل السخان طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٤
		٢	بالعدد	بالعدد ت.ت وإختبار مفتاح ٣٢ أمبير داخل الحائط لتشغيل التكييف طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٥
		١٨	بالعدد	٢.٧ ت.ت قطعة بريزة قوى ١٦ أمبير مجوفه بتشينو أو ما يماثلها ومحمل على البند الوجه البلاستيك والشاسيه شامل مما جميه .	٦
		١٠٠	بالعدد	٢٥٠ ت.ت قطعة مفتاح إنارة ١٠ أمبير فولت بتشينو أو ما يماثلها ومحمل على البند الوجه البلاستيك والشاسيه شامل ما جميه .	٧
		٢٥	بالعدد	٢٧٠ بالметр الطولي ت.ت سلك ٢ مم السويفي طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٨
		١٠٠	م.ط	٣٠٠ بالметр الطولي ت.ت سلك ٢ مم السويفي طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٩
		١٠٠	م.ط	الإجمالي	

