



السيد الأستاذ الدكتور / المشرف على مركز تقنية الاتصالات  
تحية طيبة وبعد

تشرف بان ترافق نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بطرح

المناقصة المحددة الآتية:

- ٢ - عملية / اثارة حمام السباحة والطريق المؤدي كلية التربية الرياضية بنات - والتأمين الابتدائي مبلغ ١٨٠٠ جنية

وباع كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ٢٩٩ جنيه وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم

الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥

وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالادارة العامة للمشتريات والمخازن والتى تسحب منها كراسة

الشروط والمواصفات بعد سداد قيمتها دفع الكترونى بخزينة الجامعة ..

وذلك لاتخاذ الإجراءات الالزمة للنشر الالكترونى على بوابة التعاقدات العامة عن طريق مركز تقنية الاتصالات .

- مع موافاة الادارة العامة للمشتريات والمخازن بصورة من بيانات النشر  
الالكترونى للعمليات عاليه لأدراجها بملف العملية طبقا لنص القانون ..

برجاء التفضل من سيادتكم بعمل اللازم نحو إجراءات النشر،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام  
محمود عبد الرحمن



## كراستة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة رقم ٢٠٢٣

لعملية : انارة امام حمام السباحة والطريق المؤدي بكلية التربية

الرياضية للبنات

ال الأحد جلسة ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

\* يتم ختم كراسة الشروط بختام الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة \*



## كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة رقم ٢٠٣

لعملية : ادارة امام حمام السباحة والطريق المؤدي بكلية التربية  
الرياضية للبنات  
جلسة / 2023 /

### أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصسيمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعمالها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 م بشأن قضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي (( التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة )) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015 ))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 ))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018 )
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل مطابق ، وعلاوة ان يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للاتصالات الحربي للوقوف على مدى توافر المصنف مع المنتج المحلي من عدمه.

### ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن ).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 1800 جنيه ( فقط الف وثمانمائة جنيه لا غير ) يسدد نقدا او بخطاب ضمان ابتدائى ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على ان يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفنىية - على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عن الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفنىية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
  - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
  - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
  - iii. آخر إقرار ضريبي.
  - iv. صورة من السجل التجارى .
  - v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة.
  - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية و معتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من مشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
- viii. أقرار بمعاينة على الطبيعة معاينة نافية للجهالة .
- ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية
- (6) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

### ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار ( جدول الفنات ) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
  - .i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموثقة من مقدم العطاء .
  - .ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودة لو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
  - .iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوفيق .
  - .iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
  - .v. لا يلتقت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
  - .vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته – أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر إنّه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
  - .vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

### رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.....
- 2) على المقاول تقييم كرت زبارة شهري ف يتم صرف المستخلصات بفاتورة ربع سنويه للاعمال سابقة الذكر .

### خامساً : شروط الاشراف الهندسي و مدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق.
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً - أو جنائياً) عن اي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بالاصلاح في المهلة المحددة من قبل الاداره الهندسية وفي حالة التأخير سيتم خصم مبلغ متناسب حنـية عن كل يوم تأخير من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقـع خالي من الشواغل .

### سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئه العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويـة الخلافـات ويكون تقديم الشكوى لمكتب المذكور وفقاً للمـواعـيد التـالية .

ال الحالـة	المـدة المـسمـوح بها
شكـوى مـتعلـقة بـإجراءات الـطرح وـكرـاسـة الشـروـط	قبل المـوـعد المـحدـد لـفتح المـظـارـيف الفـنيـة بـيـومـي عـمل عـلـى الأـقل
شكـوى مـتعلـقة بـالـبـلـت الفـني	قبل المـوـعد المـحدـد لـجـلـسـة فـتح المـظـارـيف المـالـيـة بـيـومـي عـمل عـلـى الأـقل
شكـوى مـتعلـقة بـالـبـلـت المـالـي	قبل المـوـعد المـحدـد لـالـتـعـاقـد بـيـومـي عـمل عـلـى الأـقل



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر  
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي  
تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

المدين العام



## المقاييسة التقديريّة

بخصوص: المناقصة العلامة رقم

لعملية: ادارة امام حمام السباحة والطريق المؤدي بكلية التربية

الرياضية للبنات

2023 / / جلسة

\* يتم ختم المقاييسة التقديريّة بختام الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة \*

## مقاييس تقديرية عن : انارة أمام حمام السباحة و الطريق المؤدى بكلية التربية الرياضية للبنات

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحويل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض و لا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييس والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملًا لها جميًعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقاً للكود المصرى وطبقاً للمواصفات المذكورة فيما بعد .
- لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض فى حالة الحاجة إلى الغاء بند أو أكثر من مقاييس الأعمال.
- لا يتم تغطية أي أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أي عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدماً بوقت كافٍ بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التي قد يتربّع عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهمات التي يسلّمها له المهندس و كذلك اصلاح او استبدال المهمات التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
- على المقاول التأكيد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة في عطائه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أى تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة في الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة للاماكن المتاحة لها.
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسلیم الابتدائي.
- عند الانتهاء من العمل تختبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستلام الابتدائي على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب المواصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك في حضور جهة الإشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالة الازمة لإجراء هذه الاختبارات والتي تطلبها لجنة الاستلام لقيام بالاختبارات. وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسؤل عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذي سبق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلاً عن ذلك ولا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على الجهة المالكة.
- تشمل الاتمان جميع الموسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والاسلاك الكهربائية داخلاًها والحملات والارفف التي ترتكب عليها الكابلات والاقفزة المعدنية للموسير كما تشمل اثمان الدوائر والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات وقطع الاتصال النهائية ونهائيات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشرطة وقصدير اللحام .... وخلافة ما لم تغطي ذلك في بنود المقاييس.
- تشمل الأسعار إعادة الشيء لاصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسليم بالموقع وأيضاً التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسلیم الابتدائي.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواصفات أو جدول الأسعار أو في الرسومات الازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواصفات لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهام.

**مقاييسة تقديرية عن : انارة أمام حمام السباحة و الطريق المؤدي بكلية التربية  
الرياضية للبنات**

- تشمل الأسعار كافة الأعمال المدنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال.
- تشمل الأسعار النقر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات الازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أي تلفيات بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول أن يقدم اسعاره على اساس ان يكون النظام متكاملا قبل التشغيل وفق المواصفات وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحته بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام على المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهمات والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولا عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموما لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- على المقاول عمل تابلوه عينات لجميع المواد المستخدمة المعتمدة.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الإضاءة والبرائزي العادي - دوائر القوى).
- يجب الالتزام بتنفيذ جميع اشتراطات وتعليمات الكود المصري .
- واي أعمال غير واردة ويلزم تنفيذها يتم الاتفاق عليها مع المالك و بسعر الدراسة المناسبة لسعر السوق في ذات الوقت.

يعتمد،،،

مهندس

مدير الكهرباء

المدير العام

سليمان

م

✓

**مقاييس تقديرية عن : إنارة أمام حمام السباحة و الطريق المؤدي بكلية التربية**  
**الرياضية للبنات**

رقم البند	بيان الأعمدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه	ملاحظات
١	<u>الأعمال الكهربائية</u> بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة ليد إنارة شوارع بدرجة حماية IP=65 انتاج ايجي لاكس أو ما يماثلها في الجودة بقدرة ١٥٠ وات و يعمل على التيار المباشر و الجسم من الألومنيوم المعالج ضد الصدأ مع الاعتماد قبل التركيب و ضمان الكشاف لمدة ثلاثة سنوات	٥	عدد		
٢	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة ليد خارجي واجهات flood light بدرجة حماية IP=65 انتاج ايجي لاكس أو ما يماثلها في الجودة بقدرة ١٠٠ وات و يعمل على التيار المباشر والجسم من الألومنيوم المسبوك و المعالج ضد الصدأ مع الاعتماد قبل التركيب و ضمان الكشاف لمدة ثلاثة سنوات	٢	عدد		
٣	بالعدد: توريد و تركيب وإختيار دائرة إنارة فرعية للتغذية مخرج إنارة أو أكثر بأسلاك (٢×٢) مم ٢ ترموبلاستيك معزول السويفي أو ما يماثلها داخل مواسير UPVC مقاوم للحرق قطاع ٢٠ مم انتاج بيت الهندسة أو ما يماثلها كافة ميلازم للتثبيت والتشغيل	٤	عدد		
٤	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة ضد الرطوبة ٢ لمبة ١٢٠ سم بدرجة حماية لا يقل عن IP65 انتاج ايجي لاكس أو ما يماثلها في الجودة و اللعبات ليد كاتيون أو ما يماثلها تعمل على التيار المباشر مع فك الكشاف القديم و تسليمها إلى المخازن وكل ما يلزم لنها الأعمال و التثبيت الجيد طبقاً لأصول الصناعة	٥	عدد		
٥	بالعدد توريد و تركيب لوحة فرعية ٦ خط بدرجة حماية IP=٦٥ انتاج فينوس أو ما يماثلها و مركب عليها عدد ١ قاطع احادي ٢٥ أمبير عدد ٥ قاطع احادي ١٦ أمبير	١	عدد		
٦	بالمتر الطولي ت. ت كابل ترموبلاستيك نحاس قطاع ٢ × ٦مم <sup>٢</sup> انتاج السويفي للكابل أو كابلات مصر أو ما يماثلها داخل مواسير بوصة انتاج بيت الهندسة أو مصر الحجاز أو ما يماثلها ومحمل على البند أعمال الحفر و التمديد بعمق لا يقل عن ٤٠ سم وأعادة الشيء لأصله حسب توجيهات جهة الأشراف	٣٥	م.ط		
٧	بالمتر الطولي ت. ت كابل شرموبلاستيك نحاس قطاع ٤ × ٦مم <sup>٢</sup> انتاج السويفي للكابل أو كابلات مصر أو ما يماثلها ويتم التمديد داخل المواسير الموجودة و محمل على البند علبة اتصال اللازمة للحام الكابل و حسب توجيهات جهة الأشراف	٥٠	م.ط		
اجمالى					

رئيس قسم الكهرباء