



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائي / ٣٠٠٠ جنيه

ثمن الكراسة / ٢٩٩ جنيه

كراسة الشروط و المواقف الخاصة بالمناقصة العامة لاجراء بعض التعديلات
المعمارية لبنك الدم بمبني الجراحة الجديد جلسة ١٤ / ١ / ٢٠٢٤

رقم الكراسة ()

اسم الشركة /

العنوان /

رقم الملف الضريبي /

المأمورية التابع لها /

مدير عام المشتريات

المحاسب



Signature

عادل

الشروط العامة

اولا: يتحدد نوع وحجم الاعمال الراسية بموجب هذه المناقصه وفقا للمقايسه التقديرية والرسومات المعده عن طريق الاداره الهندسيه وانها تحتوي توصيفا كاملا لبنود العمليه وموقعها وكافة التفاصيل الاخرى

ثانيا: تقدم العطاءات باسم السيد / مدير عام المستشفيات داخل مظروفين مغلقين احدهما فني والاخر مالي موقعه من اصحابها على نموذج العطاء - ويجب ان يثبت على مظروف العطاء المالي والفنى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه ويكتب عليه السيد / مدير عام المستشفيات / اداره المشتريات

ثالثا: يجب ان يحتوى المظروف الفنى على تامين اتدانى وقدره (٣٠٠٠ جنية) يسدد بخزينه المستشفيات او بخطاب ضمان بنكى صادر من احد البنوك المصرية المعتمده وغير مشروط وفي الحدود المصرح بها سارى لمدة اربعه اشهر يزداد التامين الابتدانى الى ٥ % عند الرسو وفتره سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المطاريف الفنية - كما يجب ان يرفق بالمطلوب صورة بطاقة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء لمقاولى التشييد والبناء ساريه + اصل شهادة البيانات المؤقتة الصادره من الاتحاد المصرى للتشييد والبناء - صوره من السجل التجارى - صوره من البطاقه الضريبيه + فلاشه تتضمن العرض الفنى وجميع اوراق الشركه

تحدد يوم الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م الساعه الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المطاريف الفنية باداره المشتريات

رابعا: يجب ان يحتوى المظروف المالى على قوائم الاسعار وطريقة السداد عاى ان تكون الاسعار شامله ضريبه القيمه المضافه وعلى مقدم العطاء تفقيط سعر الفنه باللغه العربيه

خامسا: اذا رغب مقدم العطاءات فى ابداء اي ملاحظات خاصه بالنواحي الفنيه فتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء لوجود خطأ فى عطاءه اذا قدم بعد فتح المطاريف الفنيه

سادسا: يتم صرف المستخلصات على دفعات تحدد بعرفه الاداره الهندسيه
مدة تنفيذ العملية شهر من تاريخ استلام امر الشغل وتسليم الموقع

تخضع هذه المناقصه لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشان المناقصات والمزايدات ولانحاته التنفيذيه
اقرار

اقر انا الموقع ادناه باننى قد اطلعت على كافة التفاصيل الفنيه للاعمال موضوع المناقصه / الممارسه اطلاقا نافيا للجهالة
واننى قمت بمعاينة ودراسة موقع العملية دراسه فنيه

وكذلك قمت بالاطلاع على الشروط العامة (مناقصه - الممارسه) وبناءا على ذلك فاننى اقبل تنفيذ الاعمال وفقا للمقايسه
المقدمه من المستشفيات

وطبقا لبنود القانون ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشان المناقصات والمزايدات ولانحاته التنفيذيه
يتم التنفيذ بالشروط والاسعار الوارده بعطائى الموضح اجمالها على النحو التالي
اجمالى قيمة العطاء

بالنسبة للبنود الغير وارده بالمقاييسه يتم الترسيسه عليها بدراسه سعر السوق

المقر بما فيه

- السيد أ.د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق
- أشرف أنا الموقع أدناه /
- بتقييم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية /
- والاثمن المدونه فيه بمعرفتي واقر بانى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما اقر بأن الشركة مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه بأهلية التعاقد ولم يصدر ضد الشركه اي احكام تمس الشرف والتزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء استيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتختم بخاتم الشركة .

اسم الشركة/

العنوان /

التليفون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجارى /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركة /

- على أن يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتبع على مقدم العطاء إخطار المستشفى باى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء .
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسة الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه نافيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركة على جميع الشروط الوارده بالكرasse .
- لا يجوز ان يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به ان تضمنه عطاءه .
- اي عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع اليه

ختم الشركة

توقيع مدير الشركة

- ١- اخر موعد لتقديم العطاء هو الساعه الثانية عشر من ظهر يوم الموافق / /
- ٢- لا يلتفت بثباتاً إلى العطاء الذى يصل بعد هذا الموعد
- ٣- يظل العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ اليوم التالي فتح المظاريف الفنية
- ٤- اذالم تتمكن المستشفى من البت فى العطاءات لاي سبب من الاسباب جاز لها ان تطلب الى مقدمى العطاءات فى الوقت المناسب قبول مد سريان مفعول عطاءاتهم للمدة الضرورية
- ٥- يحق للمستشفيات اخضمار مقدم العطاء برسو عطاوه أو جزء منه في آخر يوم لمدة سريان العطاء .

محتويات المظروف الفنى :

- ١- العرض فنى (اصل وصورتين) ويكتب عليه بخط واضح اسم المستشفيات واسم الممارسه / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (فنى) واسم مقدم العطاء ويجب احکام غلق المظروف وختمه بخاتم الشركه مقدمة العطاء
- ٢- ولا يقبل من صاحب الشان الإدعاء بحدوث اى خطأ في عطاءه .
- ٣- يراعى الايجتموي على اية اسعار وسيتم استبعاد اى عطاء تتضمن في مظروفه الفنى اية اسعار .

التأمين المؤقت :

- ٤- يجب أن يكون العطاء الفنى مصحوباً بتأمين ابتدائى قدره () فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٥- إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التأمين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه إلى إنذار أوالاتجاء إلى القضاء أواتخاذ اية اجراءات اوإقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التأمين المؤقت وفي هذه الحاله يصبح عطاوه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاوه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمى العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الانتهاء من البت والترسية .
- ٧- يجب ان يحتوى المظروف الفنى على المستندات الآتية :

بيانات الشركة الإدارية :

١. تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف .
٢. بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء (عقد التأسيس)
٣. ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة وعلى بوابة المشتريات الحكومية .
٤. البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي وشهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها المأموريه التابع
٥. شهادة القيد في السجل التجارى
٦. بطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية
٧. اقرار الالتزام بالتأمين على العمالة اذا تطلب طبيعة العملية ذلك .
٨. سابقة اعمال فى عقود مماثلة فى نفس مجال العملية
٩. يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به .
١٠. بيانات عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر والتى سيسند اليها التنفيذ والاشراف عن تنفيذ العملية .
١١. يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى لاتقل عن (٤٠ %) فى عقود مقاولات الاعمال الصادره من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه .

١٢. لغة تقديم العطاء :

يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغه العربيه او باللغه الانجليزية مع الترجمة العربيه ولن يلتفت إلى البند الغير مترجمة

المظروف المالي :-

- يكتب عليه بخط واضح اسم المستشفيات واسم الممارسه / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (مالى) واسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق المظروف وختمه بخاتم الشركه مقدمة العطاء.

- أوراق العطاء المالي مرقمه من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمه بها الشركه لكل صنف من الأصناف - على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى اعداده لقائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالي موضحاً بها الأسعار المتقدمه بها الشركه لكل صنف من الأصناف :

١. قائمة الأسعار موضحاً بها السعر الاساسي للصنف بالجنيه المصرى وشامل كافة الضرائب والرسوم والدمغات

٢. تكتب اسعار العطاء بالببر الجاف أو الطباعه رقمأ وحرفاً باللغه العربيه ويكون سعر الوحده في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعه من مقدم العطاء ومحتومه بخاتمه .

٣. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتها رقمأ وحرفاً والتوجيع عليها من مقدم العطاء .

٤. لا يلتفت الى اي عطاء مبني على خفض نسبة منويه من اقل عطاء يقدم في المناقصه .

٥. لا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

٦. لا يجوز نزع اي ورقة من هذه الكراسة ويتغير عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة او حشر او إخفاء اي ملاحظات او شروط او تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شرط خاص يوضحها في خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع اي شرط او تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء او زيادة القيمة المالية للعطاء .

٧. لا يقبل التعديل في اسعار العطاءات المقدمة من الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء الفائز

٨. للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحیحات الناشئة اذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصي في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام

٩. للمستشفيات مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد العطاءات تضع للبند (الذى سكت صاحب العطاء عن تحديد فنته) أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست العملية عليه تعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون ان يكون له حق المنازعة في ذلك .

أولاً الشروط العامة :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات(رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم ، وهي :
المستندات التي تتضمنها هذه المناقصة / الممارسة .

١. كراسة الشروط والمواصفات - المواصفات الفنية - جدول الأسعار .
٢. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقديم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .
٣. إذا أدخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات .
٤. لا يجوز لمقدم العطاء ان يشتغل بقبول عطائه كله كوحدة واحدة إلا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطائين أو أكثر تجزئ المقادير المعلن عنها بين مقيميهما إذا كان في صالح العمل.....إلى آخره
٥. ولا يجوز التنازل عن العقد او أمر التوريد إلى أي شخص كلها او بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها او بعضها ويكتفى في هذه الحاله بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصه / الممارسه او شروط التعاقد وبشرط الا يخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقدين او الغير .
٦. إذا استغفت المستشفيات عن اي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبه باى شيء .
٧. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام اي صنف غير صالح للتذرعن كما يحق لها ايقاف اي كمية من امر التوريد او الغاؤها
٨. كما يقوم مقدم العطاء باستبدال اي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركه باستبدال الصنف تقع عليها جميع الغرامات
٩. تخصم اي زيادة في الأسعار اذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالى بذات الجهة او جهة أخرى بسعر أقل دون الرجوع الى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضه .

١٠. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ..
١١. لا يحق للشركة المتعاقد معها التنازل عن العقد او اي جزء منه او اي التزام ينشأ مع الاخذ في الاعتبار احكام قانون (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في هذا الشأن .
١٢. نظرا لقرار وزارة المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ للتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية يتلزم صاحب العطاء بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية وذلك لاصدار فواتير الكترونية تتضمن التوقيع الالكتروني لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة او الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية .
١٣. لا يجوز نقل او التصرف في جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والالات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقدين لمنطقة العمل بقصد استعمالها في تنفيذ محل العقد الا باذن الجهة الادارية الى ان يتم الاستلام المؤقت وتبقى في عهدة المتعاقدين تحت حراسته ولا تتحمل الجهة الادارية في شأنها اي مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة او غير ذلك

٢- شروط التنفيذ :

١. مدة التنفيذ :- وطبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقدين الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٣. للمستشفيات الحق في تخفيضها أو الغانها حسب الاعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبه باى تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م .
٤. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقديم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .

٣ التامين النهائي :

١. على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لاخطره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاء التامين النهائي ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسية .

٢. اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائي الواجب سداده في المدة المحدده يكون للمستشفيات بموجب اخطر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجة لاتخاذ اي اجراء آخر الغاء العقد وتنفيذها بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التامين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً للمادة ٤ من القانون ١٨٢/١٨٢ م.

٣. كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلتجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة بإعطاءه مهلة أخرى .

٤ العقود :

لتلزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسؤولة عن تأخير صرف المستحقات في حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريدة للعلاج الاقتصادي .

٥ الشطب من سجلات الموردين :

إذا ثبت على مقدم العطاء او شرعاً بنفسه او عن طريق غيره في تقديم رشوه الى أحد موظفي الادارة يحق للادارة فسخ العقد ومصادرة التامين بالكامل واتخاذ اجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

٦ الغاء المناقصة/ الممارسة وتعهديل الشروط والمواصفات :

يحق للمستشفى الغاء المناقصة قبل البت فيها اذا استنقى عنها نهاياني او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق للمستشفى اصدار اضافات او حذف او تعديل لمضمون اي بند او مستند من مستندات المناقصة بموجب كتاب يرسل (بالبريد - البريد الالكتروني - الفاكس) بحسب الاحوال بالإضافة الى نشرها على بوابة التعاقدات العامة الى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كافي على ان تعتبر هذه الاضافات او التعديلات التي تم اخطر الشركات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في اي مرحلة من مراحلها .

٧ الشكاوى :

في حالة اخلال جهة الطرح باحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ او وجهة التعاقد بالتزاماً منها او بمهامها القانونية يحق للشركة التقدم بشكاوىها الى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية والتابعة مباشرة لوزير المالية للنظر والفصل في الشكوى .

٨ القوانين واللوائح المنظمة للمناقصة / الممارسة :

يعتبر احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللائحة التنفيذية للقانون مكملاً لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع احكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

مقاييس الأعمال لعملية إجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي – مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
			مليم	جنيه	جنيه
1	<u>أعمال التكسير والازالة والتشوين</u> بالمتر المسطح تكسير وازالة أعمال مبني بأي سmek لزوم فتح الأبواب الداخلية والخارجية ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي مع فك أي شبابيك المويتال او حديد او اي مصبعات حديد او حلوق لزوم تهيئة مكان العمل لتركيب الأبواب وتسوية جوانب الفتحات علي مقاس الأبواب وتشوين الأعمال التي يتم فكها بحالتها الحالية بالجهة التي تحددها الإداره والفئة تشمل كل ما يلزم لنھو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابة))	.2م	5		
2	بالمتر المسطح فك قواطع من الألومنيت والحفاظ عليه بحالته الحالية تماماً وتشوينها واعادة تركيبها بالطريقة وبالاماكن التي تحددها الادارة وجها الإشراف والفئة تشمل كل ما يلزم لنھو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابة))	.2م	20		
3	بالعدد فك أبواب من الخشب (مقاس 1.00م*2.20م) شاملة الحلوق والحافظ عليها بحالتها الحالية تماماً وتشوينها بالجهة التي تحددها الادارة وجها الإشراف والفئة تشمل كل ما يلزم لنھو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابة))	عدد	2		

براهيم خواجا يكرى





مقاييس الأعمال لعملية اجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليون جنيه	مليون جنيه
4	بالمتر المسطح تربیح وتسکیک واصلاح أعمال الومیتال (باب) والبند يشمل استكمال ما يلزم للثبت والتثبيت والمفصلات وتركيب کاوتتش لثبت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وتغيير أي زجاج مكسور أو غير موجود ومن نفس النوعية والبسماكة طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جميعه) والفئة تشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابة)) .).	م2	10		
5	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع وأبواب الموينتال لزوم الطرقات من نوع PS الكبير بالمقاسات والتفاصيل والألوان المعتمدة من جهاز الإشراف شامل جميع اللوازم والإكسسوارات والخرادات من أجود الأنواع ومحمل على البند تركيب زجاج فيميه أو مصنفر أو عاكس سمك 6 مم أو فايلير من أجود الأنواع حسب رؤية جهة الإشراف من أجود الأنواع من عينة معتمدة وكافة ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل على البند تركيب الحلق الخشب 6*2 بوصة ودهانه والفئة تشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابة)) .).	م2	20		
6	بالمتر المسطح توريد وعمل أسقف معلقة بلاطات ارمسترنج 60 * 60 سم بسمك 9 مم من عينة معتمدة والسعر يشمل التركيب وكافة الإكسسوارات الالزمة لنحو البند طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وجه فينيل باللون قوالسكل المطلوب ويتم التعليق بالعتماد مع الحوائط على هيكل معذني من القطاعات حرف T من	م2	25		

لـ ابراهيم فتحي ديكري

Page 2 of 8





مقاييس الأعمال لعملية إجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

الإجمالي	الفنة			الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	مليم	جنيه	مليم			
					الصاج المجلف من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه محمول على البند إزالة السقف الحالي وفكه وتشوينه بالجهة التي تحددها الإدارة ومحمول على البند توريد وتركيب 4 كشافات شرائح ميرور 60*60 بالسقف مع فك الكشافات الحالية وتشوينها بالجهة التي تحددها الإدارة والفنة تشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه . الفنة كتابة ()) .	
					<u>أعمال المباني :-</u> بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الطلفي المتقوس سمك 12سم لزوم بناء جدار طرقة خروج المتبرعين المستحدثة وكذلك لزوم غلق فتحة باب بغرفة التبرع بالصفائح الدموية الجديدة على أن يتحمل الطوب ضغط كسر لا يقل عن 27 كجم/سم ² وبيني بمونه 300 كجم أسمنت لكل م ³ رمل حرش نظيف مع محل العراميس من كلا الجهازين وتعتمد العينة قبل التوريد والفتنة تشمل توريد وتركيب الكائنات الرابطة بين المباني والأعمدة وكذلك عمل الأعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك والفتحات مع رش الطوب جيداً بالمياه قبل وبعد البناء والعمل كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جميعه . الفنة كتابة ()) .	7
27		2م				
54		2م			<u>أعمال بياض المحارف:</u> بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للحوائط الداخلية المستحدثة بغيره طبقة طرطشة عمومية	8

لـ اهم فـ اديكـرى

Page 3 of 8



مقاييس الأعمال لعمالية اجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
			مليم	مليم جنيه	مليم جنيه جنية
	<p>مكونة من 450 كجم أسمنت/م³ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك 1.5 سم مكون من 350 كجم أسمنت/م³ رمل وتنزن على البوچ والأوتار على أن يتم تسليم البوچ والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونتا بسمك 0.5 سم موزونة على القدر مع تقديم السطح وتنعيمه جيداً ولف الزوايا مما جمیعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.</p> <p>((الفئة كتابة))</p>				
9	<p>أعمال الدهانات</p> <p>بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات داخلية للحوائط ببوية البلاستيك الجاهزة القابلة للغسيل من مصانع معتمدة (يوتن أو مایمايلثا) لزوم الحوائط مكونة من وجه تحضيري من بادئ بلاستيك معتمد (سيلر) وذلك بعد نظافة السطح جيداً وصنفرة لازالة أي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكينتين معجون احداهما افقية والآخر رأسية مع الصنفرة بعد كل سكينة معجون ويجب تلوين السكينة الثانية لتمييزها عن السكينة الاولى اذا طلب ذلك مع مراعاة ان يكون التلوين من نفس خامات ببوية البلاستيك وكذا استخدام معجون بلاستيك جاهز ومعتمد على ان يتم تسليم كل سكينة معجون لجهاز الاشراف ثم يتم عمل وجة ببوية البلاستيك المخفف بنسبة لا تزيد عن 10% مياة للبطانة ثم يتم عمل وجهين ببوية البلاستيك الجاهز باللون المطلوب مع اعتماد عينة المواد والالوان قبل التوريد والبند يشمل السقالات مع فهو البند كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.</p> <p>((الفئة كتابة))</p>	2م	54		

ابراهيم فؤاد بكرى


Page 4 of 8



مقاييس الأعمال لعملية إجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
			مليم	جنيه	مليم جنيه
10	<p><u>أعمال الكريتال:</u></p> <p>بالكجم توريد وتركيب عدد 1 باب من قطاعات الحديد المشغول لزوم مدخل دخول المتر عرض مقاس 1,00 م × 2,20 م مكون من عدد 1 ضلفة والضلفة من أسفل تجليد صاج سماكة 1/8" من الجهتين بارتفاع 50سم ومن أعلى تجليد صاج 1/8" من الداخل وخوص حديد 3/4" من الخارج والحلق زاوية 2" مناسب لقطاع الباب يثبت بكاتنات 8مم ومقبض نحاس مناسب لشكل وحجم الباب وترباس سجان 1" بعدد 2 فولة من الداخل والخردوات من أجود الأصناف وتشمل الفتنة التركيب والدهانات وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>الفئة كتابة ())</p>		200	كجم	
11	<p>بالكجم توريد وتركيب عدد 1 باب من قطاعات الحديد المشغول مقاس 2.50 م × 2,20 م مكون من عدد 2 ضلفة والضلفة من أسفل تجليد صاج سماكة 1/8" من الجهتين بارتفاع 50سم ومن أعلى تجليد صاج 1/8" من الداخل وخوص حديد 3/4" من الخارج والحلق زاوية 2" مناسب لقطاع الباب يثبت بكاتنات 8مم ومقبض نحاس مناسب لشكل وحجم الباب وترباس سجان 1" بعدد 2 فولة من الداخل والخردوات من أجود الأصناف وتشمل الفتنة التركيب والدهانات وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>الفئة كتابة ())</p>		400	كجم	

ابراهيم خواجي كردى






مقاييس الأعمال لعملية إجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
			مليم جنيه	مليم جنيه	مليم جنيه
12	<p>الأعمال الصحيحة:</p> <p>بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي ملون معتمد من جهة الإشراف من انتاج شركة كليوباترا أو ماثلاتها في حدود 60×45 سم بركرة لزوم غرفة التبرع بالصفائح الدموية كاملاً بمشتملاته والسيفون من النحاس المطلي بالكرום قطر 32م بطببة وسلسلة متينة والخلط من النحاس المطلي بالكرום الخاص بأحواض غسيل الأيدي و السعر يشمل الصرف على سيفون أرضية و يشمل التغذية بالمياه البارد والساخن و مواسير البولي بروبلين اللازمة للتغذية والتي تحمل الضغوط العالية (10 كجم/سم²) ولا تقل جودة المواسير البروبلين عن ماركة اكواثيرم وكل ما يلزم لنهاه الأعمال ومحمل جميع مواسير الصرف اللازمة حتى الصرف على أقرب غرفة تفتيش وارجاع الشئ لأصله من ارضيات وخلافه طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف.</p> <p>((الفئة كتابة))</p>	عدد		2	
13	<p>بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية قطر 4/3 بوصة من البلاستيك الثقيل (upvc) يكون بسمك لا يقل عن 4مم لزوم غرفة التبرع بالصفائح الدموية والبند يشمل توريد وتركيب غطاء من الإستانلس استيل من عينة معتمدة ولا يقل عن 20×20سم . وكل ما يلزم لنهاه الأعمال وارجاع الشئ لأصله طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف</p> <p>((الفئة كتابة))</p>	عدد		1	

أنا أهتم فوجة د. مصطفى



مقاييس الأعمال لعملية إجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليون جنيه	مليون جنيه
14	<p>بالعدد توريد وتركيب جاليتراپ من البلاستيك التفليل قطر 6/4 بوصة ويركب الجاليتراپ على مسافة نحو 200مم بجوار المباني داخل غرفة ذات قاعدة من الخرسانة العادية بسمك 30 سم ويتم بناء الحوائط بالطوب الأسمنتى المصمت سماكة 25 سم ومونة أسمنت، ورمل بنسبة 300 كجم/م³ رمل مع بياض الغرفة من الداخل بنسبة 300 كجم/م³ رمل على طبقتين وخدمة الأضهارة جيدا بالمحارة والتوصيل حتى أقرب غرفة تقفيش والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقا للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف</p> <p>(الفئة كتابة))</p>	عدد	1		
15	<p>بالمقطوعية تغيير اتجاه الصرف الأرضي للحمام الداخلي المجاور لغرفة التمريض ليتم الصرف على المنور الأساسي بجوار ثلاجات الدم المحفوض طبقا للرسومات ومحمل على البند جميع المواسير الازمة (مواسير شرب او صرف صحى) من اجود الأنواع وبالاقطار الازمة والقطع الخاصة والحرف والردم برمال نظيفه والتکشیف وإعادة الشيء لاصله من ارضيات وحوائط وإزالة وإلغاء الصرف القديم بازالة المواسير الخاصة به ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي مع الفك وإعادة التركيب لاي أدوات صحية لازمة وعمل الصيانة الازمة وتغيير ما يلزم والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقا للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف</p> <p>(الفئة كتابة))</p>	مقط	مقط		

ابراهيم فؤاد ذكري



مقاييس الأعمال لعملية إجراء تعديلات معمارية لبنك الدم بالدور الأرضي - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال						
	الكمية	الوحدة	الفنة	الإجمالي	الكمية	الوحدة	
		جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم
16							بالметр المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك من نفس نوعية الأرضيات الحالية لا يقل جودته عن كيلوباترا للأرضيات التالفة بجوار أماكن التكسير بالمقاس المناسب الذي تحدده الجهة المشرفة بسمك لا يقل عن 8مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 وللصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت للметр المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الخالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشمل الفنة كل ما يلزم لنهاه الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل علي البند إزالة الأرضيات القديمة ونقلها للمخلفات العامة او الجهة التي تحددها الادارة.
							الفنة كتابة (())
				10	2م		

إذا هم فـ ديكـرى

محمد



- عـدـ كـتـبـنـاـ الـحـلـلـهـ سـهـرـهـ مـهـلـيـ اـصـهـارـ نـاهـرـ لـنـفـلـ

ـ طـوـعـنـ