



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائي / ٣٠٠٠ جنيه
ثمن الكراسة / ٢٩٩ جنيه

كراسة الشروط و المواقف الخاصة بالمناقصة العامة
(توريد وتركيب خط ٣ فاز لمطبخ الجراحه و قلب و صدر)

جلسة ٢٠٢٣/٨/٢٦

رقم الكراسة ()


..... اسم الشركة /
..... العنوان /
..... رقم الملف الضريبي /
..... المأمورية التابع لها /

رقم
العنوان

مدير عام المشتريات

رئيس القسم

المحاسب





جامعة الزقازيق / جلسات / ٢٠١٥

المناقصات العامة لتوريد /

خطاب تقديم العطاء

- السيد أ/د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق
- أنتشرف أنا الموقع أدناه /
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينة بقوائم عملية /
- والأثمن المدونه فيه بمعرفتي وأقر باننى قد اطلعت على جميع البنود الواردة بهذه الكراسه والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما اقر بأن الشركه مقدمة العطاء مستوىه لجميع الشروط القانونيه الخاصه باهليه التعاقد ولم يصدر ضد الشركه اي احكام تمس الشرف والتزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء إستيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتختم بخاتم الشركه .

اسم الشركة /

العنوان /

التليفون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجاري /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركة /

- على أن يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتغير على مقدم العطاء اخطار المستشفى بأى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء .
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الواردة في كراسة الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه تافيه للجهاله وتقديم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الواردة بالكراسه .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه .
- أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسؤولية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع إليه .

ختم الشركة

توقيع مدير الشركة

فاكس / ٥٥٢٣٤٦٨٩٣

ادارة مستشفيات جامعة الزقازيق

أولاً الشروط العامة :

مع عدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم .

٢ البند الأول :

تقدم العطاءات موقعه من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق في موعد غايته الساعه الثانية عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنية في هذه الممارسه / المناقصه ولن يلتفت إلى أى عطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

٣ البند الثاني :

تقديم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض فني (أصل وصورتين وإحضار فلاشه منسوخ عليها العرض الفني والكتالوج الخاص بالاصناف التي تقدمت بها الشركة) والأخر للعرض المالي ويكتب عليهما بخط واضح اسم المستشفيات وأسم الممارسة / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (فني - مالي) وأسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق كل من المظروفين وختمهما بخاتم الشركة مقدمة العطاء ولا يقبل من صاحب الشان الإدعاء بحدوث أى خطأ في عطاءه .

٤ البند الثالث :

يجب أن يكون العطاء الفني مصحوباً بتأمين ابتدائى قدره () فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات او خطاب ضمان ينكي غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

٥ البند الرابع :

يجب أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وتجدد حسب طلب المستشفيات كما يحق للمستشفيات إخبار مقدم العطاء برسو عطاؤه أو جزء منه في آخر يوم لمدة سريان العطاء .

٦ البند الخامس :

يقدم بالمظروف الفني كافة المواصفات الفنية وكذلك صور من المستندات الآتية :

١. تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف .

٢. بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء (عقد تأسيس الشركة) .

٣. ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة وعلى بوابة المشتريات الحكومية .

٤. البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي وشهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها الماموريه التابع .

٥. يجب تقديم المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سار .

٦. شهادة القيد في السجل التجارى والصناعى .

٧. شهادة تسجيل المنتج بوزارة الصحة .

٨. عرض فنى موضح بالمواصفات الفنية للبنود المتقدم بها .

٩. بيان تسليم عينات الأصناف المتقدم بها .

١٠. سابقة أعمال عن توريد نفس الأصناف المطلوبه بالجهات والمستشفيات الحكومية والجامعيه معتمده من تلك الجهات .

١١. استماره القيد بسجل المستوردين (استماره ٤١س وكلاء تجاريون) سارية المفعول بالنسبة للأصناف المستورده او ما يفيد أحقيه الشركه بالإستيراد في الأدويه والمستلزمات وما شابه ذلك معتمده من وزارة الصحه .

١٢. عقد توزيع في حالة الموزع للمستورده من الشركه الوكيله معتمد من الجهات المختصه .

١٣. يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادره من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه .

١٤. يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به .

١٥. يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغه العربيه او باللغه الانجليزية مع الترجمة العربيه ولن يلتفت إلى البنود الغير مترجمة .

المناقصه العامه لتوريد /
البند السادس:

١٠ على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى اعداده لقائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالى موضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف :

١. أفرفق العطاء المالى مرقه من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركه لكل صنف من الأصناف والسعر الجبرى لكل صنف ومعتمد من الشركه (صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الاختصاص بوزارة الصالحة + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .

٢. يحق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تتقدم الشركه بالسعر الجبرى + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .

٣. تكتب أسعار العطاء بالحرير الجاف أو الطباعة رقمًا وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعه من مقدم العطاء ومحفوظة بخاتمة .

٤. تكون الأسعار بالجنيه المصري شاملة القيمة المضافة وجميع اعمال التوريد .

٥. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقمًا وحرفاً ، والتوفيق عليها من مقدم العطاء .

٦. لا يلتفت إلى أي عطاء مبني على خفض نسبة ملوية من أقل عطاء يقدم في المناقصه .

٧. يراعى عند التقييم المالى لتحديد السعر النهائي للتوابع والقوانين المنظمة فى هذا الشان وآى مميزات تتقدم بها الشركات فى العطاء من بضاعة مجانية فى عبوتها الأصلية (بنفس الحجم والتركيز) وتكون من ذات الصنف بالبند وتحسب ضمن أصل الكميه المطلوبه .

٨. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

٩. لا يجوز نزع أي ورقة من هذه الكراسة ويعين عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة أو حشر أو إخفاء أي ملاحظات أو شروط أو تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة يوضحها في خطاب خاص يرقق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع أي شرط أو تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء أو زيادة القيمة المالية للعطاء .

١٠. لا يقبل التعديل في الأسعار العطاءات المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء الفائز .

البند السابع:

إذا سحب مقدم العطاء عطاءة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التامين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه الى إنذار او الإلتجاء الى القضاء او اتخاذ اي اجراءات او إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التامين المؤقت وفي هذه الحاله يصبح عطاوه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاوه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البت والترسية .

البند الثامن:

للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئة إذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يعود على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصي في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .

البند التاسع:

يجوز لمقدم العطاء او مندوبيه ان يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها على أن يتم تحديد مندوب الشركة الذي سيحضر جلسة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمي من الشركة .

البند العاشر:

إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء او اتخاذ اي اجراءات .

المناقصه العامه لتوريد /
البند الحادى عشر :

١. التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفيات وطبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
٣. للمستشفيات الحق في تخفيضها او إلغائها حسب الاعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبه باى تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
٤. بمجرد شراء كراسة الشروط والتقدم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .

البند الثاني عشر :

على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فتره لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاء التامين النهائي ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسية .

البند الثالث عشر :

١. إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التامين النهائي الواجب سداده في المدة المحدده يكون للمستشفيات بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ اي إجراء آخر الغاء العقد وتنفيذها بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التامين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً لل المادة ٤١ من القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.

كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلجم إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أي كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاءه مهلة أخرى .

البند الرابع عشر :

١. لا يجوز لمقدم العطاء ان يشترط القبول عطائه كله كوحدة واحدة إلا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعطى عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل إلى آخره .

٢. ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ويكتفى في هذه الحاله بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصه /الممارسه او شروط التعاقد وبشرط الا يدخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقد او الغير .

البند الخامس عشر :

إذا ثبتت على مقدم العطاء اوشريع بنفسه او عن طريق غيره في تقديم رشوه إلى أحد موظفى الادارة يحق للادارة فسخ العقد ومصادرة التامين بالكامل واتخاذ اجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

المناقشة العامة لتوريد /
البند السادس عشر :

١. إذا استغفت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبة باى شيء .
٢. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد او الغاؤها .
٣. كما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركة باستبدال الصنف تقع عليها جميع الفوائد .
٤. الخصم في زيادة في الأسعار اذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالى بذات الجهة او جهة اخرى بسعر اقل دون الرجوع الى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضة .

البند السابع عشر :

بيان التوريد والتسلیم بمخازن المستشفيات للدفعات الصادرة الموضحة بأمر التوريدالجزئي خلال عشرة أيام من تاريخ أمر التوريدالجزئي الصادر من إدارة الصيدلية (المخزن) ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد والدفع بعد الفحص والاستلام .

٢. بالنسبة للأصناف المستوردة يلزم ارفاق الإفراج الصناعي الخاص بالتشغيلات الموردة وكذلك يلزم تحديد مصنع الإنتاج الأصلي وببلد المنشأ لكل صنف وما يفيد باسم الشركة المستوردة يعتمد من الجهات المختصة لذلك كما يشترط تسجيل المنتج بوزارة الصحة وتقدم المستندات الدالة على ذلك ما لم تقر اللجنة بغير ذلك .

البند الثامن عشر :

لتلتزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسؤولة عن تأخير صرف المستحقات في حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يتلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريده للعلاج الاقتصادي .

البند التاسع عشر :

يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترتدى القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة .

البند العشرون :

١. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لائق الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم أو تكليفهم بالقيام باعمال .
٢. يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللاحقة التنفيذية للقانون مكملاً لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع أحكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحتنته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

مقاييسة تقديرية عن : توصيل التيار الكهربى لمطابخ المستشفى الجامعى

(قطاع الحوادث و السلام)

الأعمى سال الكهربى

أولاً الشروط العامة و المواقف:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات التقديرية للأعمال ، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض و لا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييس والمواقف مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملًا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقاً للكود المصرى وطبقاً للمواقف المذكورة فيما بعد ..
- لا يتم تغطية أى أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتخاذ كل الفرص للمهندس لفحص أى عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدماً بوقت كافٍ بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التي قد يترتب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يتسللها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهامات التي يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح او استبدال المهامات التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسلیم الابتدائي..
- تشمل الأسعار إعاده الشيء لاصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسلیم بالموقع وأيضاً التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسلیم الابتدائي.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواقف أو جدول الأسعار و اللازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواقف لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهمات.
- تشمل الأسعار النقر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات اللازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أى تلفيات بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول ان يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام متكاملا قابل للتشغيل وفق المواقف وفي حال وجود بند لم يذكر صراحة بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام علي المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهامات والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كافٍ لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولاً عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموماً لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- يجب أن تكون جميع الأدوات المتماثلة في المشروع من نوع واحد ولا يجوز الخلط بين عدة أنواع ما لم يذكر خلاف ذلك في جداول الفئات والأسعار.

مقاييسة تقديرية عن : توصيل التيار الكهربى لمطابخ المستشفى الجامعى

(قطاع الحوادث و السلام)

الأعمدة الكهربائية

رقم البند	بيان الأعمدة	الفنية	الكمية	الفنية	الإجمالي بالجنبية
1	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار دائرة فرعية لتغذية مأخذ كهربى او أكثر بكابلات ثرموبلاستيك $3 \times 4 \times 2$ مم نحاس معزول السويدى للكابلات او ما يماثلها داخل مواسير لانقل عن 25مم من pvc البلاستيك التقيل مقاوم للحرق او ما يماثلها ومحفظ على البند كل مايلزم من ادوات التثبيت وعلب الشد او الاتصال على ان يتم الالحام عن طريق روزنات مع التوصيل لاقرب بواط و البند يشمل كافة مايلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكامل مما جمیعه واعاده الشی لاصطہ.	عدد	5	الفنية	الفنية بالجنبية
2	بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل واخبار مخرج قوى بكابلات ثرموبلاستيك (10+10×4)مم 2 نحاس معزول السويدى للكابلات او ما يماثلها داخل مواسير لا تقل عن 32مم من pvc نوعية بيت الهندسة السمك التقيل مقاوم للحرق او ما يماثلها من المخرج و حتى لوحة التوزيع والبند كامل مما جمیعه وكذلك اعاده الشی لاصطہ.	عدد	13	الفنية	الفنية بالجنبية
3	بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل واخبار مخرج قوى بكابلات ثرموبلاستيك (6×3)مم 2 نحاس معزول السويدى للكابلات او ما يماثلها داخل مواسير لا تقل عن 25مم من pvc نوعية بيت الهندسة السمك التقيل مقاوم للحرق او ما يماثلها من المخرج و حتى لوحة التوزيع والبند كامل مما جمیعه وكذلك اعاده الشی لاصطہ.	عدد	8	الفنية	الفنية بالجنبية
4	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار بريزنة شوكو خارج او داخل الحائط مقاوم للرطوبة و العوامل الجوية بلون حسب طلب جهة الاشراف مفردة 16 أمبير - 220 فولت بيسيينو سوليدا او ما يماثلها ومحمل على البند العلبة والشاشة واللقطمة والوجه من النوع البلاستيك مقاوم وبلون ملائم أعمال الديكور وكافة مايلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكامل مما جمیعه.	عدد	10	الفنية	الفنية بالجنبية
5	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار بريزنة صاروخ خمسية 63 أمبير - 380 فولت مركب خارج الحائط طراز لجراند او ما يماثلها ومحمل على البند الفيشة male and female وكافة مايلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكامل مما جمیعه.	عدد	13	الفنية	الفنية بالجنبية
6	بالعدد: توريد وتركيب وإختبار بريزنة صاروخ ثلاثة 63 أمبير - 220 فولت مركب خارج الحائط طراز لجراند او ما يماثلها ومحمل على البند الفيشة male and female وكافة مايلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكامل مما جمیعه.	عدد	8	الفنية	الفنية بالجنبية
7	بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل واخبار disconnect switch مفتاح فصل 63 أمبير/380 فولت 5 طرف داخل او خارج الحائط KATKO او ما يماثلها والبند كامل مما جمیعه.	عدد	13	الفنية	الفنية بالجنبية

مقاييس تقديرية عن : توصيل التيار الكهربى لمطابخ المستشفى الجامعى

(قطاع الحوادث و السلام)

الأعمدة الـ كـ هـ رـ بـ يـة

	8	عدد	بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل واختبار disconnect switch مقناع فصل 63 أمبير/220 فولت 3 طرف داخل او خارج الحاطن KATKO او ما يماثلها والبند كامل مما جميعه.	8
	70	م.ط	بالمتر الطولي: توريد وتركيب كابل (3*50+95)مم2 نحاس معزول داخل مواسير بمقاس مناسب ضعف قطر الكابل مع اعاده الشئ لاصله	9
	40	م.ط	بالمتر الطولي: توريد وتركيب سلك نحاس معزول مقاس 50مم2 و البند كامل مما جميعه	10
	1	عدد	بالعدد: توريد وتركيب قاطع ثلاثي 400 أمبير 36 ك ا مزود بحماية حرارية و مغناطيسية متغيرتين و البند كامل مما جميعه	11
	1	مقط	بالمقطوعية: توريد و تركيب أرضى مطى عبارة عن غرفة او اكثر داخلاها قضيب نحاس قطر لا يقل عن 16 مم مع تركيب لوح نحاس احمر 50×50 سم و سماكة لا يقل عن 3 مم و يلحظ طوليا بالقضيب و طول القضيب لا يقل عن 3 متر مع وضع الملح و الفحم الحجرى على شكل دائرة تبعد عن القضيب و لوح النحاس بمسافة تصل الى 15 او 20 سم تماما بالرمال و التربة الناعمة مخلوطة معا على ان يتم ربط سلك نحاس قطاع 50مم2 محمل على البند من اخر القضيب و حتى موقع التغذية على اللوحة الفرعية و يركب على طرفها العلوى صندوق من الخرسانة سابقة الصب و محمل على البند كل ما يلزم من حفر و خلافه و اعادة الشئ لاصله على ان يتم قياس الارضى و تسليم شهادة بالقياس من جهة حكومية على الا تزيد المقاومة عن 1 اوم و البند كامل مما جميعه و حسب توجيهات جهاز الاشراف و محمل على البند اضافة مادة محسنة لخواص التربة المعروفة بالجيم Ground enhancement material	12
	2	مقط	بالمقطوعية: توريد و تركيب أرضى مطى عبارة عن غرفة او اكثر داخلاها قضيب نحاس قطر لا يقل عن 16 مم مع تركيب لوح نحاس احمر 50×50 سم و سماكة لا يقل عن 3 مم و يلحظ طوليا بالقضيب و طول القضيب لا يقل عن 3 متر مع وضع الملح و الفحم الحجرى على شكل دائرة تبعد عن القضيب و لوح النحاس بمسافة تصل الى 15 او 20 سم تماما بالرمال و التربة الناعمة مخلوطة معا على ان يتم ربط سلك نحاس قطاع 50مم2 داخل ماسورة بمقاس مناسب (السلك و الماسورة محملين على البند) من اخر القضيب و حتى موقع التغذية على اللوحة الفرعية (بالغاية الدور الثالث او الرابع) و يركب على طرفها العلوى صندوق من الخرسانة سابقة الصب و محمل على البند كل ما يلزم من حفر و خلافه و اعادة الشئ لاصله على ان يتم قياس الارضى و تسليم شهادة بالقياس من جهة حكومية على الا تزيد المقاومة عن 0.5 اوم و البند كامل مما جميعه و حسب توجيهات جهاز الاشراف و محمل على البند اضافة مادة محسنة لخواص التربة المعروفة بالجيم Ground enhancement material	13

مقاييسة تقديرية عن : توصيل التيار الكهربى لمطابخ المستشفى الجامعى

(قطاع الحوادث و السلام)

الأعمال الكهربائية

بالعدد: توريد وتركيب لوحة فرعية خارج الحائط او داخل الحائط حسب تعليمات جهاز الاشراف من الصاج بسمك 2 مم و المدهون بدهان الكتروستاتيك و تركب داخل الجدار و تشمل اللوحة مجموعة بارات نحاسية خماسية(3 وجها+تعادل+أرضي) بكثافة تيار لا تزيد عن 1.5 أمبير/مم² و مركب عليها

عدد

3 لمبة بيان مع الفيوز

2 عدد 1 قاطع ثلاثي اوتوماتيك $3 \times 250 \text{A}$ بسعة قطع 36 كـ مزود بحماية

MCCB حرارية متغيرة وMagnatipisية متغيرة

4 قاطع ثلاثي 63 أمبير بسعة قطع لا تقل عن 10 كـ MCB

3 قاطع ثلاثي 80 أمبير بسعة قطع لا تقل عن 10 كـ MCB

14 قاطع مفرد اوتوماتيك 1×10 إلى 40 أمبير بسعة قطع 10 كـ .
واللوحة كاملة بما جميعه حسب المواصفات السابقة ومزودة بباردة للتعادل وأخرى للأرضي المحمى مع العزل الريكم بلون يناسب لون الفازات و البند كامل بما جميعه.

14

إجمالي الأعمال الكهربائية