



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات و المخازن

التأمين البداني / ١٠٠٠ جنية

ثمن الكراسة / ٢٩٩ جنية

كراسة الشروط و المواقف الخاصة بالمناقصة العامة لترميم
القسم الداخلي بقسم الانف والاذن بمبني الجراحة

جلة : ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٧

رقم الكراسة - ١

دشنا

اسم الشركة /

العنوان /

رقم الملف الضريبي /

المأمورية التابع لها /



محمد



خطاب تقديم العطاء

- السيد الأستاذ الدكتور / مدير عام المستشفى
- اتشرف أنا الموقع أدناه /
- بتقدیم عرض اسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية
والاثمان المدونه فيه بمعرفتي واقر بانى قد اطلعت على جميع البنود الواردة بهذه الكراسه
والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما اقر بان الشركه مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه بأهلية التعاقد ولم يصدر ضد الشركه
أى احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- بر جامء استيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتحتم بخاتم الشركه .

اسم الشركه

العنوان

التليفون

المحمول

الفاكس

رقم الملف الضريبي

رقم السجل التجارى

رقم التسجيل بالقيمة المضافة

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه

- على ان يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة .
- يتبعين على مقدم العطاء اخطار المستشفى باى تغيير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء
- على مقدم العطاء ان يدرس جميع التعليمات والبنود الواردة فى كراسة الشروط والمواصفات دراسة فنيه دقيقه
نافية للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركه واعداتها فى المظروف الفنى مره اخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على
جميع الشروط الواردة بالكرasse .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاء
أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئوليية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة
دون الرجوع إليه .

خاتم الشركه

توقيع مدير الشركه



المناقصه العامه لتوريد

جلسة / / ٢٠٢٣

مع عدم الاخلال بأحكام قانون المناقصات والمزايدات (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم : -

❖ البند الأول :-

تقديم العطاءات موقعه من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق في موعد غايته الساعه الثانيه عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنية في هذه الممارسه / المناقصه ولن يلتفت إلى أى عطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

❖ البند الثاني :-

تقديم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض في (أصل وصورتين وإحضار فلاشه منسوخ عليها العرض الفني والكتالوج الخاص بالأصناف التي تقدمت بها الشركه) والأخر للعرض المالي ويكتب عليهمما بخط واضح اسم المستشفيات واسم الممارسه / الممارسه و تاريخها وعنوان المظروف (فني - مالي) واسم مقدم العطاء ويجب احکام غلق كل من المظروفين وختمهما بخاتم الشركه مقدمة العطاء ولا يقبل من صاحب الشان الإدعاء بحدوث أى خطأ في عطاءه .

❖ البند الثالث :-

يجب أن يكون العطاء الفني مصحوباً بتأمين ابتدائي قدره () فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

❖ البند الرابع :-

يجب أن يكون العطاء ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وتجدد حسب طلب المستشفيات كما يحق للمستشفيات إخبار مقدم العطاء برسو عطاؤه أو جزء منه في آخر يوم لمدة سريان العطاء .

❖ البند الخامس :-

يقدم بالمظروف الفني كافة المواصفات الفنية وكذلك صور من المستندات الآتية :

ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة	تفويض لحضور جلسة فتح المظاريف
شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها المأموريه	البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي
التابع لها مقدم العطاء	شهادة القيد في السجل التجارى والصناعي
سابقة أعمال عن توريد نفس الأصناف المطلوبه بالجهات والمستشفيات الحكومية والجامعيه معتمده من تلك الجهات	استماره القيد بسجل المستوردين (استماره ١٤ س وكلاء تجاريون) سارية المفعول بالنسبة للأصناف المستورده او ما يفيد أحقيه الشركه بالإستيراد في الأدويه والمستلزمات وما شبه ذلك معتمده من وزارة الصحة . عقد توزيع في حالة الموزع للمستورد من الشركه الوكيله معتمد من الجهات المختصه
تسجيل المنتج بوزارة الصحة	يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به
الالتزام مقدم العروض بالتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية	- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادره من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه

❖ البند السادس :-

على مقدم العطاء مراعاة ما يلى في إعداده لقائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالى موضحاً بها الأسعار المقده بها الشركه لكل صنف من الأصناف.

أوراق العطاء المالى مرقم من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المقده بها الشركه لكل صنف من الأصناف. والسعر الجيرى لكل صنف ومعتمد من الشركه (صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الاختصاص بوزارة الصحة + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات.

ويحق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تتقدم الشركه بالسعر الجيرى + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات. تكتب أسعار العطاء بالخبر الجاف أو الطباعه رقمًا وحرفاً باللغه العربيه ويكون سعر الوحده في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفنات ويجب أن تكون قائمه الأسعار موزرخه وموقعه من مقدم العطاء ومحظمه بخاته.

تكون الأسعار بالجنيه المصري و شامله القيمه المضافة و جميع اعمال التوريد. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقمًا وحرفاً والتوفيق عليها من مقدم العطاء.

لا يلتفت إلى أي عطاء مبني على خفض نسبة منويه من اقل عطاء يقدم في المناقصه. يراعى عند التقييم المالى لتحديد السعر النهائى اللواح والقوانين المنظمه في هذا الشأن واى مميزات تتقدم بها الشركات في العطاء من بضاعه مجانيه فى عبواتها الأصلية (بنفس الحجم والتركيز) وتكون من ذات الصنف بالبند وتحسب من اصل الكميه المطلوبه.

لا يلتفت إلى اي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنيه. لا يجوز نزع اي ورقه من هذه الكراسه ويتبع عليه تقديمها سليمه كما لا يجوز إضافة او حشر او إخاء اي ملاحظات او شروط او تعديل في المواصفات الفنيه وغيرها ويكفى فقط بوضع شروط خاصه يوضحها في خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاه الدقه في وضع اي شرط او تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء او زيادة القيمه الماليه للعطاء. يقبل التعديل في الأسعار من مقدم العطاء الأقل سعراً وبعد العرض على السلطة المختصه لتقرير ما إذا كان هذا التعديل لصالح المستشفيات من عدمه.

❖ البند السابع :-

إذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التامين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه الى إنذار او الإتجاء الى القضاء او اتخاذ اي اجراءات او إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التامين المؤقت وفي هذه الحاله يصبح عطاوه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاوه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البند والترسيه.

❖ البند الثامن :-

للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقده سواء من حيث مفراداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الناشئه اذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحده واجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحده ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصيل في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام.

❖ البند التاسع :-

يجوز لمقدم العطاء او مندوبيه ان يحضر جلسة فتح المظاريف الفنيه والماليه في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها على أن يتم تحديد مندوب الشركه الذى سيحضر جلسة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمي من الشركه.

❖ البند العاشر:-

❖ اذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء او اتخاذ اي اجراءات البند الحادى عشر :-

التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفيات و طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م

للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة او النقصان بذات الشروط والأسعار دون ان يكون للمتعاقد الحق في المطالبه باى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م

للمستشفيات الحق في تخفيضها او الغانها حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون ان يكون لصاحب العطاء المطالبه باى تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م .

بمجرد شراء كراسة الشروط والتقديم في المناقصه يعتبر ذلك موافقة ضمنيه على ذلك .

❖ البند الثاني عشر :-

على صاحب العطاء المقبول ان يسدد خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه التامين النهائي ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسيه .



❖ البند الثالث عشر :-

- اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب سداده في المده المحدده يكون للمستشفيات بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجه لاتخاذ اي اجراء آخر إلغاء العقد وتنفيذها بواسطه أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً للمادة ٤١ من القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.

- كما يكون لها أن تخص قيمة كل خساره تلحق بها من ايه مبالغ مستحقة وستتحقق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلغا إلى خصمها من مستحقاته لدى اي جهه إداريه أخرى ليأك ان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة اعطاءه مهله أخرى .

❖ البند الرابع عشر :-

- لا يجوز لمقدم العطاء ان يتشرط لقبول عطائه كله كوجده واحده الا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطاءين او اكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان فى صالح العملإلى آخره

- ولا يجوز التنازل عن العقد او امر التوريد الى اي شخص كلها او بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها او بعضها ويكتفى في هذه الحاله بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصه / الممارسه او شروط التعاقد وبشرط لا يخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقد او الغير

❖ البند الخامس عشر :-

- إذا ثبت على مقدم العطاء او شرع بنفسه او عن طريق غيره في تقديم رشوه إلى أحد موظفي الادارة يحق للادارة فسخ العقد ومصادرة التأمين بالكامل واتخاذ اجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

❖ البند السادس عشر :-

- إذا استغفت المستشفيات عن اي صنف نهاياني لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبه بأى شيء .
- كما للمستشفيات الحق في رفض استلام اي صنف غير صالح للتخزين كما يحق لها (يقاف اي كمية من امر التوريد او الغاؤها) .

- كما يقوم مقدم العطاء باستبدال اي كميات غير مطابقه وفي حالة عدم قيام الشركه باستبدال الصنف توقع عليها جميع الغرامات .

❖ تخصم اي زيادة في الأسعار اذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالى بذات الجهة او جهه أخرى بسعر أقل دون الرجوع الى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضه .

❖ البند السابع عشر :-

- يتم التوريد والتسلیم بمخازن المستشفيات للدفعات الصادره الموضحة بأمر التوريدالجزئي خلال عشرة أيام من تاريخ امر التوريدالجزئي الصادر من إدارة الصيدليه (المخزن) ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد .

- بالنسبة للأصناف المستورده يلزم إرفاق الإفراج الصحي الخاص بالتشغيلات المورده وكذلك يلزم تحديد مصنع الإنتاج الأصلى وبلد المنشأ لكل صنف وما يفيد باسم الشركه المستورده يعتمد من الجهات المختصة لذلك كما يشترط تسجيل المنتج بوزارة الصحة وتقدم المستندات الدالة على ذلك ما لم تقر اللجنه بغير ذلك .

❖ البند الثامن عشر :-

- تلتزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسؤولة عن تأخير صرف المستحقات في حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يلتزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركة لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم توريدة للعلاج الاقتصادي .

البند التاسع عشر : - يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترتدي القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة

❖ البند العشرين :-

- يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء اشياء منهم او تکليفهم بالقيام باعمال

- يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللانحه التنفيذية الخاصة به والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم

الشروط العامة

- اولاً: يتحدد نوع وحجم الاعمال الراسية بموجب هذه المناقصه وفقا للمقايسه التقديرية والرسومات المعده عن طريق الاداره الهندسيه وانها تحوى توصيفا كاملا لبيان العمليه وموقعها وكافة التفاصيل الاخرى
- ثانياً : تقدم العطاءات باسم السيد / مدير عام المستشفيات داخل مظروفين مغلقين احدهما فني والاخر مالي موقعه من أصحابها على نموذج العطاء - ويجب ان يثبت على مظروف العطاء المالي والفنى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه ويكتب عليه السيد / مدير عام المستشفيات / ادارة المشتريات
- ثالثاً: يجب ان يحتوى المظروف الفنى على تامين اتدانى وقدره () يسد بشيك مقبول الدفع او بخطاب ضمان ينكى صادر من احد البنوك المصريه المعتمده وغير مشروط وفي الحدود المصرح بها ساري لمدة اربعه اشهر يزاد التامين الابتدائى الى ٥% عند الرسو وفتره سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية - كما يجب ان يرفق بالمظروف صورة بطاقة الاتحاد المصري للتشييد والبناء لمقاولى التشييد والبناء ساريه + اصل شهادة البيانات المؤقتة الصادره من الاتحاد المصري للتشييد والبناء - صوره من السجل التجارى - صوره من البطاقه الضريبيه + فلاشه تتضمن العرض الفنى وجميع اوراق الشركه
- تحدد يوم الموافق / / ٢٠٢٣ م الساعه الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بادارة المشتريات
- رابعاً: يجب ان يحتوى المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد عاي ان تكون الاسعار شامله ضريبه القيمه المضافه وعلى مقدم العطاء تفريط سعر الفنه باللغه العربيه
- خامساً: اذا رغب مقدم العطاءات فى ابداء اي ملاحظات خاصه بالتوافر الفنى فلتثبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء لوجود خطأ فى عطاءه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية
- سادساً: - يتم صرف المستخلصات على دفعات تحدد بعرفة الاداره الهندسيه مدة تنفيذ العمليه ~~ستهرين ونصف~~.
- تخضع هذه المناقصه لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن المناقصات والمزايدات ولانحاته التنفيذية
- اقرار انا الموقع ادناه بانى قد اطاعت على كافة التفاصيل الفنية للاعمال موضوع المناقصه / الممارسه اطلاقا نافيا للجهاله وانى قمت بمعاينة ودراسة موقع العمليه دراسه فنيه وكذلك قمت بالاطلاع على الشروط العامة (مناقصه - الممارسه ٩ وبناءا على ذلك فانى اقبل تنفيذ الاعمال وفقا للمقايسه المقدمه من المستشفيات
- وطبقا لبيان القانون ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن المناقصات والمزايدات ولانحاته التنفيذية يتم التنفيذ بالشروط والاسعار الوارده بعطائي الموضح اجمالها على النحو التالي
- اجمالي قيمة العطاء
- بالنسبة للبنود الغير وارده بالمقاييسه يتم الترسبيه عليها بدراسه سعر السوق

المقر بما فيه



ستشفيات جامعة الزقازيق
الأدارة الهندسية
المباني والمرافق.


مقدمة

**الترجمة للقسم الأكاديمي ولدورات المبادرة
قسم آنف وآن - بهبتي الجراحة الجديدة [**

١٤٥٥ ١٠٧١
١٤١٥ ١٤١٤

مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي دورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الاجمالي
				مليم جنيه	مليم جنيه
1	<u>أعمال الأرضيات</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا لأرضيات عناير المرضى مقاس 60 سم * 60 سم بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 وللصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الحالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم ونقله للمخلفات العامة أو الجهة التي تحددها الادارة.	2م ²	550		
2	الفنة كتابة)) . بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا لحوائط طرقات عناير المرضى بارتفاع 2.20 م بالمقاس المناسب الذي تحدده الجهة المشترفة بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 وللصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت للمتر المكعب رمل على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم ونقله للمخلفات العامة أو الجهة التي تحددها الادارة.	2م ²	220		
3	الفنة كتابة)) . بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لا يقل جودته عن كيلوباترا فرز اول لأرضيات الحمامات فرز اول مقاس 30×30×0.80 سم او بالمقاس الذي تحدده الادارة بسمك لا يقل عن 8 مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:3 وللصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الحالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند	2م ²	100		



مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الإجمالي			
			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية
	إزالة البلاط القديم وما أسفله او نقله للمخلفات العامة او الجهة التي تحدها الادارة.							
	الفنة كتابة)) .							
4	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك مطفي لحوائط الحمامات لا يقل جودته عن كيلوباترا فرز اول لونين ومحمل عليه ستيلو مناسب بكامل الارتفاع مقاس $25 \times 30 \times 0.80$ سم بسمك لا يقل عن 8مم للوجه والظهر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 3:1 وللصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت للمتر المكعب رمل على ان تعتمد العينة قبل التركيب وتشتمل الفنة كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة القديم وما أسفله وتسويته او نقله للمخلفات العامة او الجهة التي تحدها الادارة.	2م	180					
	الفنة كتابة)) .							
5	أعمال العزل							
	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للحمامات من انسوسيل 400 أسفله طبقة برايم (سيروبلاست) واللحام الركوب بالبishiوري) مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحمامات عن 15 سم مع عمل وزرة بارتفاع 15 سم فوق منسوب التشطيب للأرضيات وعمل طبقة للياسة أسمنتية بسمك 2 سم لحماية العزل وعمل الاختبارات اللازمة والمقاسات حسب المسطط الأفقي بدون علاوة نظير الوزرات وجميع الاعمال تم طبقا لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جمعه ومحمل على البند إزالة العزل الحالي ونقله لأقرب مقلب عشوائي .	2م	100					
	الفنة كتابة)) .							




مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
			مليم	جنيه	مليم
6	<u>أعمال النجارة والالموينتال بالمبني:</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب نجارة بمقاسات مختلفة بالمواصفات الآتية : 1- جميع القطاعات من الخشب الموسكي تمام الجفاف خالي من العقد الخشبية والتشققات . 2- جميع حشوات الخشب الموسكي سمك 1بوصة . 3- القطاعات الخشبية للرأس العليا والقوائم مقاس (4×2) بوصة . 4- الرأس السفلي مقاس 2×8بوصة . 5- تجليد قشرة أرو سمك 5 سم . حلوق الأبواب قطاع 2×6بوصة في الحوافظ سمك 0.5 طوبية 7- تستخدم الخردوات مثل الأكر والكواليں والشنائل والتراپيس والمقابض والمفصلات من النحاس البرونزي . 8- المفصلات المركبة لا تقل عن ثلاثة مفصلات من النوع العريض وبطول لا يقل عن 15 سم . 9- تثبت الحلوق على الحوافظ بواسطة كائنات حديد موزعة كل 50 سم وبطول لا يقل عن 15 سم مشقوقة الطرف ويحبش عليها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:1 . 11- يتم الدهان ببيوبيه السلاقون وجهاً ثم الدهان ببيوبيه اللاكيه مع استخدام طبقتين معجون والصنفرة والتشطيب بوجهين لاكيه وباللون المطلوب مع ملاحظة أن أبواب دورات المياه تجليد أيلكاش 5مم وترتفع عن الأرض بمقدار 10 سم ومزودة بكعب استانلس من أسفل للحماية من الماء وتعتمد جميع العينات قبل التوريد والعمل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند إزالة الأبواب الحالى وتشوينها بالجهة التي تحددها الادارة . ((الفنة كتابة))	م	20	2	



مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

						بالمتر المسطح فك واعادة تركيب شبائك وابواب خشبية شاملة الحلوق ودهانه استر وكافات الكائنات بدل الناقص او المكسور مع معالجة القتل بالصلفة والتسكك والتربيع وأعمال النجارة الصغرى بما فيها البرور والبكتات والأخشاب الناقصة وتركيب أي زجاج لازم في حالة وجود كسر او تلف بالزجاج اذا لزم الأمر و عمل دهانات لاكيه من أجود الأنواع وجهين باللون المطلوب على نجارة سبق دهانها والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفه اللازمه والبند محمل عليه عمل الأكر والكوالين وكل ما يلزم لنهو البند وطبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) الفئة كتابة (())	7
			30	2م		بالمتر المسطح تربيع وتسكك واصلاح أعمال الموميatal وحديد (شبائك وشراعات وابواب) والبند يشمل استكمال ما يلزم للتثبيت والمفصلات وتركيب كاوتش للتثبيت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وتغيير اي زجاج مكسور او غير موجود ومن نفس النوعية والسماءكة طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) ومحمل على البند جميع الدهانات للحديد المشغول الموجود المدهون مسبقا وجهين مع الصنفه الفئة كتابة (())	8
			10	2م		بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب الموينتال لزوم الطرق من نوع PS الكبير بالمقاسات والتفاصيل والألوان المعتمدة من جهاز الاشراف من شامل جميع اللوازم والإكسسوارات والغردوات من أجود الأنواع ومحمل على البند تركيب زجاج فيشه او مصنفر او عاكس سمك 6 مم حسب رؤية جهة الاشراف من أجود الأنواع من عينة معتمدة وكافة ما يلزم لنهو العمل نهائيا كاما حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ومحمل علي البند تسكك الحلق الخشب الحالي ودهانه قبل التركيب وتغييره ان لزم الامر ومحمل فك الابواب الحالية وتشويتها	9



مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

						بالجهة التي تحددها الادارة . الفنة كتابة (())	
		30	م.ط			أعمال الفواصل بالمتر الطولي معالجة فواصل التمدد الداخلية عن طريق تركيب زوايا المونيوم على جانبي الفاصل ووضع باكر رود بالفاصل وملء الفاصل بمادة سيكا فيليكس مع تغطية الفاصل بشريحة من النحاس وعمل جميع الاختبارات اللازمة لذلك لزوم الاهاء الاعمال على اكمل وجه والعمل كامل كما جمیعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جمیعه الفنة كتابة (())	10
		1200	2م			أعمال الدهانات بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من ماركة معتمدة طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف للحوائط الداخلية والأسقف على بياض قديم الفنة (وكذلك أبواب الدوالب ان لزم الامر طبقاً لرأي الجهة المشرفة) تشمل عمل عدد ٢ سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفية اللازمة و الدهان ثلاثة أوجه طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة ونهو الأعمال كاملة مما جمیعه حسب الشروط و المواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف الفنة كتابة (())	11
						- أعمال التغذية بالمياه: جميع أعمال تغذية المياه من المواسير البلاستيك المصنوعة من البروبولين (P. P) داخل الحاطن والذي تحمل الضغوط العالية (10 كجم/سم ²) ولا تقل جودة المواسير البروبولين عن ماركة بانجر وتكون القطع الخاصة والملحقات من نفس مادة المواسير والبند يشمل جميع الخرسانات الساند للكياع والمشتريات والتي يتقدم المقاول بتفاصيلها للاعتماد من المهندس المشرف قبل صبها والبند يشمل كل ما يلزم لنھو الاعمال والإختبارات اللازمة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهة	12


مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

						الإشراف ومحمل على البند إزالة القديم ونقله للمخلفات العمومية أو تشوينه بالجهة التي تحددها الادارة.	1-12
		50	م.ط			بالمتر الطولي :- مواسير (P. P) قطر 2 بوصة مما جميعه الفلة كتابة () .	2-12
		60	م.ط			بالمتر الطولي :- مواسير (P. P) قطر 1 بوصة مما جميعه الفلة كتابة () .	3-12
		80	م.ط			بالمتر الطولي :- مواسير (P. P) قطر 4/3 بوصة مما جميعه الفلة كتابة () .	
						<u>أعمال الصرف</u>	13
						تشتمل الأعمال الصحية المذكورة فيما بعد جميع أعمال التوريد والمصنوعية والتركيب وإجراء جميع الإختبارات الازمة ونقل أي مخلفات الى المقالب العمومية بحيث يكون العمل تاما وكمالا وصالحا للأستعمال وموافقا للشروط والمواصفات العامة مع توريد جميع الأدوات الصحية كالمراحيض والمباول والسيفونات الأرضية وخلافه وتشمل توريد وتركيب المواسير بجميع مشتملاتها من اللاكتورات والطبات والمشتركات الازمة للصرف الى اقرب عمود صرف بالأدوار العليا او اقرب جاليراب او غرفة تفتيش بالدور الأرضي وكذلك مواسير التغذية الأفقية والتوصيلات الفرعية وذلك حتى القائم الخارجي المركب على الواجهة مع عمل محبس عمومي لكل دورة ومحابس خاصة بالأجهزة ومحبس عام مركب على قائم التغذية الخارجي ومحمل على البند إزالة القديم ونقله للمخلفات العمومية او تشوينه بالجهة التي تحددها الادارة.	
						بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرينجي بصندوق طرد من الصيني الملون من انتاج شركة كليوباتر او ما يماثلها ويكون بماكينة كومبنيشن بجميع المشتملات من محابس زاوية وشطاف داخلى(مدفون بداخل الكرسى) ومحبس خاص لصندوق الطرد قطر 12مم و سديلي من نفس النوعية من النوع الثقيل بمفصلات من النحاس المطلني بالكروم ذو شكل مطابق لشكل السلطانية	1-13



مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

				عدد	ومسامير تثبيت المرحاض من النحاس المطلي بالكرום والبند يشمل الصرف الى اقرب عمود صرف والتغذية بمشتملاته وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف مع إزالة القواعد الحالية ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي او تشوينها بالجهة التي تحددها الادارة. الفئة كتابة))	
				عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي ملون من نفس النوعية في حدود 60×45 سم برؤبة من انتاج شركة كيلوباترا او ما يماثلها كاملا بمشتملاتها والصرف الى اقرب سيفون ارضية والسيفون من النحاس المطلي بالكرום قطر 32مم بطبة وسلسلة متينة والخلط من النحاس المطلي بالكرום الخاص باحواض غسيل الابدي ماركة ايديال ستاندرد والسعر يشمل التغذية بالمياه الباردة والساخن وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف مع فك وتشوين الاحواض القديمة بالجهة التي تحددها الادارة. الفئة كتابة))	2-13
				عدد	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي بنفس المقاييس الحالي لا تقل جودتها عن ماركة كيلوباترا محمل عليه جميع وصلات الصرف الصحي وانهاء العمل على اكمال وجه وحنفيه من النحاس المطلي بالكرום والبند يشمل الصرف الى اقرب عمود صرف والتغذية بمشتملاته وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف مع إزالة القواعد الحالية ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي او تشوينها بالجهة التي تحددها الادارة. الفئة كتابة))	3-13
				عدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية قطر 4/3 بوصة من البلاستيك الثقيل (upvc) يكون بسمك لا يقل عن 4مم والبند يشمل توريد وتركيب غطاء من الاستانلس استيل من عينة معتمدة ولا يقل عن 20×20 سم . وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف	4-13



مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أذن وادن - مبني الجراحة الجديد

						الفنـة كـتابـة (())
15						7-13 بالمتر الطولي :- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البولي فينيل كلوريد (upvc) قطر 4 بوصة الخاصة بعمود العمل والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشويهه بالجهة التي تحددها الإدارة او نقله للمخالفات العامة الفنـة كـتابـة (()) .
30						8-13 بالمتر الطولي :- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البولي فينيل كلوريد (upvc) قطر 3 بوصة الخاصة بعمود الصرف والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشويهه بالجهة التي تحددها الإدارة او نقله للمخالفات العامة الفنـة كـتابـة (()) .
70						9-13 بالمتر الطولي :- بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البولي فينيل كلوريد (upvc) قطر 2 بوصة الخاصة بعمود التهوية والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتشطيب العمل على أكمل وجه وجميع الاختبارات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مع فك القديم وتشويهه بالجهة التي تحددها الإدارة او نقله للمخالفات العامة الفنـة كـتابـة (()) .
4						10-13 بالعدد توريد وتركيب هاوية من البلاستيك والمصفاة الداخلية من الشبك(السلك) المجلفن بالأقطار المطلوبة تركب في نهايات عمود الصرف والتهوية على كوع مقوب والبند يشمل كل ما يلزم لنهاي الأعمال على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف. الفنـة كـتابـة (()) .

الفنـة كـتابـة (()) .

عدد

4



مقاييس الأعمال لعملية ترميم القسم الداخلي ودورات المياه - قسم أنف واذن - مبني الجراحة الجديد

			4	عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدة دش ماركة ايديال ستاندرد والخلط من النحاس المطلي بالكروم ماركة ايديال ستاندرد والسعر يشمل التغذية بالمياه البارد والساخن وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف مع فك وتشوين الوحدة القديمة بالجهة التي تحددها الادارة. الفئة كتابة (())	11-13
			12	عدد	- أعمال الكهرباء : بالعدد توريد وتركيب كشاف ضد العوامل الجوية وتر بروف 2x 60 سم ليد كالبند السابق حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ ومحمل على البند مفاتيح الانارة اللازمة من اجود الانواع ومحمل على البند العلبة والشاشة والوجه والقمة وكل ما يلزم لنها الأعمال حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف الفئة كتابة (())	1-14
			15	عدد	بالعدد توريد وتركيب بريزة 10 امير من نوعية جيوبس ايطالي او ليجراند للاستخدام العام كاملة بالارضي ومحمل على البند العلبة والشاشة والوجه والقمة وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. الفئة كتابة (())	2-14

