



جامعة الزقازيق

الإدارة العامة لرعاية الطلاب

إدارة صندوق التكافل الاجتماعي

**كراسية الشروط والمواصفات الخاصة
بالممارسة المحدودة لتوريد أجهزة تعويضية**

لنزوم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

جلسة يوم الاربعاء الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

مباعة الى:

قسمة رقم:

التأمين الابتدائي للأجهزة التعويضية: ٥٠٠٠ جنيه

سعر بيع الكراسية: ٢٩٩ جنيه

الشروط الخاصة بالممارسة المحدودة جلسة يوم الموافق: / / ٢٠٢٤م لتوريد الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحته التنفيذية

تعلن جامعة الزقازيق - الإدارة العامة لرعاية الطلاب - صندوق التكافل الاجتماعي عن طرح الممارسة المحدودة لتوريد الأجهزة التعويضية.

أولاً: تقدم العطاءات داخل مظروفين أحدهما فني والآخر مالي باسم السيد الاستاذ الدكتور / أمين عام الجامعة.

على ان تقدم العطاءات باليد للسيد أ.د/ رئيس لجنة الممارسة في موعد غايته الساعة الحادية عشر ظهر يوم الموافق: / / ٢٠٢٤م بمكتب السيد الاستاذ

الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولن يعتد بأي عطاءات ترد للجنة بعد هذا الموعد.

ثانياً: المظروف الفني ويحتوى على:

١- التامين الابتدائي للأجهزة التعويضية مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيهاً ويسدد (دفع إلكتروني أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوك ساري لمدة أربع شهور).

٢- ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيهاً (مئتان وتسعة وتسعون جنيهاً) تسدد عن طريق الدفع الإلكتروني.

٣- صورة عقد الشركة - صورة البطاقة الضريبية - صورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة - صورة السجل التجاري - صورة آخر اقرار ضريبي - صورة سجل صناعي - صورة سابقة أعمال - ختم كراسة الشروط بختم الشركة ووضعها بالمظروف الفني - التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

٤- يظل العرض سارياً لمدة ثلاث شهور من تاريخ فتح المظروف الفني ولا يجوز الرجوع فيه حتى نهاية المدة المحددة لسريانه.

٥- مدة التوريد شهر من تاريخ استلام أمر التوريد.

٦- يلتزم بضمان الاصناف ضد عيوب الصناعة.

٧- التسليم بمخازن الإدارة العامة لرعاية الطلاب داخل الحرم الجامعي.

٨- يشترط تقديم عينات في حالة طلب اللجنة الفنية ذلك.

٩- السداد بعد الفحص والاستلام.

ثالثاً: التقرير الفني للحالات المطلوب لها الأجهزة التحويلية:

بند (١ الى ٨):

كراسي متحركة لعدد ثماني طلاب حجم كبير :

Seven Wheel chairs :

Powered wheel chair with joystick (right) control with fixing straps (black color)

كرسي كهربائي متحرك مزود بعصا تحكم يمين جلد اسود اللون – مع احزمة تثبيت مع مراعاة مناسبة ارتفاع ساند القدم لطول الساق

مع اضافة لكل طالب حسب الحالة

بند (٩) - بند (١٠) - بند (١١) - بند (١٢)

يحتاج الي: - كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند يد متوازن للطرف العلوي

- ساند يد متوازن للطرف العلوي

- قاعده سيليكون

paddded elbow support - ساند مبطن

- ساند مبطن للكوع

paded wrist support

للرسغ

paded knee support

- ساند مبطن للركبه

paded ankle support

- ساند مبطن للكاحل

motorized air matris

- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات

Powered wheel chair with joystick (right) control with fixing straps (black color)with Balanced Forearm Orthosis consists of:

(-Elbow dial - Forerarm trough - Rocker Assembly - Proximal bearing bracket)

بند (١٣)

الطالب / احمد ايهاب مصطفى محمد (كلية الاداب):

التشخيص : ضمور بالعضلات متقدم (دوشين)

يحتاج الي: - كرسي متحرك تحكم يمين بخاصية صعود وهبوط السلم والمشي

- قاعده سيليكون

paddded elbow support

- ساند مبطن للكوع

paded wrist support

- ساند مبطن للرسغ

paded knee support

- ساند مبطن للركبه

paded ankle support

- ساند مبطن للكاحل

motorized air matris

- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات

Powered wheel chair with joystick (right) control with fixing straps (black color)with stair climbing

بند (١٤)

الطالب / اسماء السيد حسن (كلية الاداب) :

التشخيص : عيب خلقي باليد اليسرى (خلال الرسغ للكف + ٤ اصابع مع وجود الابهام)
تحتاج الي كف سيليكون تجميلي مع مراعاة الحجم واللون الطبيعي

- Silicon left hand Glove

بند (١٥)

الطالب / نيره فرحات اسماعيل السيد (كلية العلوم) :

التشخيص : بتر بالطرف العلوى الايسر (تحت الكوع)

Lt transradial amputation (below elbow)

وتحتاج الي mechanical hybrid orthoprosthesis

(١) طرف تعويضي صناعي لبتر تحت الكوع يتكون من

1-socket arm cuff , elbow joint ,wrist unit , terminal device voluntary closing

hand ,control cable system ,suspension ,cosmetic silicon glove

بند (١٦)

الطالب / مريم محمد عبدالحافظ بيومي (كلية الزراعة) :

التشخيص : بتر فوق الركبة للطرف السفلي الايمن تحتاج الي:

١- عكاز لوف استراند loffstrand crutch

٢- طرف سفلي ايمن يتكون من :-

- سيليكون سوكت (شراب بتر) بشاتل لوك

- ركبه حره

- قدم ساش مع مراعاة حجم القدم الطبيعيه

- وصلات داخليه

- شرابات قطنيه للجذع

- احزمة تثبيت

- شرابات تجميلية

-Above knee prosthesis:

*silicon socket with shuttle lock.

*polycentric knee joint.

*sach foot similar to normal size.

*endoskeleton shank

*cosmetic and cotton socks

مادة ٥: يتم سداد تأمين نهائي بنسبة ٥ ٪ من قيمة الاصناف الراسية على العطاء.

مادة ٦: تخضع كافة الاجراءات لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص

خاص.

المدير العام

(أ/ محمد متولي)

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

د. هبة عبد الوهاب سليم
د. د. منال مختار

المختص

أمين عام الجامعة

(أ. د. هشام عفيفي)

المقاييس الخاصة لتوزيع التجهيزات المدرسية لمدارس الطب والأب في الأحياء الجديدة الخاصة

رقم	الاسم	الوصف	الوحدة	الكمية	الوحدة	الاجمالي
١	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعدة سيليكون - مشابهة تردديه	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين	عدد	١	عدد	١
٢	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعدة سيليكون - مشابهة تردديه	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين	عدد	١	عدد	١
٣	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند - قاعدة سيليكون - حذاء طبي يستوعب تشوه القدم	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند	عدد	١	عدد	١
٤	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعدة سيليكون - عكاز ابطي - ساند مبطن للركبة - ساند مبطن للكاحل	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين	عدد	١	عدد	١
٥	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعدة سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبة - ساند مبطن للكاحل	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين	عدد	١	عدد	١
٦	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مزود بساند وأخرمة أمان - قاعدة سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبة - ساند مبطن للكاحل - ساند عبق قابل للتعديل	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مزود بساند وأخرمة أمان	عدد	١	عدد	١
٧	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مع مرافق - قاعدة سيليكون - مشابهة تردديه	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مع مرافق	عدد	١	عدد	١
٨	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مع وجود مرافق - جبانر ليلية الفتحة والركبة والكاحل - مشابهة تردديه	كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مع وجود مرافق	عدد	١	عدد	١

الترتيب	المنشأة	الصفة	الكمية	المصدر	الوحدة	الاجمالي
٩	مركز كهرماني متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	- كرسي كهربائي متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	١	عدد		
		- قاعدة سيليكون	١	عدد		
		- ساند مبطن للكوع	٢	عدد		
		- ساند مبطن للرسغ	٢	عدد		
		- ساند مبطن للركبة	٢	عدد		
		- ساند مبطن للكاحل	٢	عدد		
		- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات	١	عدد		
		- حزام ساند للتفريغ والضغط	١	عدد		
		- كرسي كهربائي متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	١	عدد		
		- قاعدة سيليكون	١	عدد		
١٠	مركز كهرماني متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	- ساند مبطن للكوع	٢	عدد		
		- ساند مبطن للرسغ	٢	عدد		
		- ساند مبطن للركبة	٢	عدد		
		- ساند مبطن للكاحل	٢	عدد		
		- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات	١	عدد		
		- كرسي كهربائي متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	١	عدد		
		- قاعدة سيليكون	١	عدد		
		- ساند مبطن للكوع	٢	عدد		
		- ساند مبطن للرسغ	٢	عدد		
		- ساند مبطن للركبة	٢	عدد		
١١	مركز كهرماني متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	- ساند مبطن للكاحل	٢	عدد		
		- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات	١	عدد		
		- كرسي كهربائي متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	١	عدد		
		- قاعدة سيليكون	١	عدد		
		- ساند مبطن للكوع	٢	عدد		
		- ساند مبطن للرسغ	٢	عدد		
		- ساند مبطن للركبة	٢	عدد		
		- ساند مبطن للكاحل	٢	عدد		
		- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات	١	عدد		
		- كرسي كهربائي متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	١	عدد		
١٢	مركز كهرماني متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	- قاعدة سيليكون	١	عدد		
		- ساند مبطن للكوع	٢	عدد		
		- ساند مبطن للرسغ	٢	عدد		
		- ساند مبطن للركبة	٢	عدد		
		- ساند مبطن للكاحل	٢	عدد		
		- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات	١	عدد		
		- كرسي كهربائي متحرك يتحكم بيمين بساند يد متوازن للطرف العلوي	١	عدد		
		- قاعدة سيليكون	١	عدد		
		- ساند مبطن للكوع	٢	عدد		
		- ساند مبطن للرسغ	٢	عدد		
١٣	كف سيليكون تجميلي مع مراعاة الحجم و اللون للطرف الطبيعي	- كف سيليكون تجميلي مع مراعاة الحجم و اللون للطرف الطبيعي	١	عدد		
		- طرف تعويضي صناعي ليتر تحت الكوع بكامل مشتملاته	١	عدد		
١٤						

بند (١٣)

الطالب / احمد ايهاب مصطفى محمد (كلية الاداب) :
التشخيص : ضمور بالعضلات متقدم (دوشين)

يحتاج الي : - كرسي متحرك تحكم يمين بخاصية صعود وهبوط السلم والمشي
Powered wheel chair with joystick (right) control with fixing straps (black color) with stair climbing

- قاعده سيليكون

padded elbow support

ساند مبطن للوع

padded wrist support

ساند مبطن للرسغ

padded knee support

ساند مبطن للركبه

padded ankle support

ساند مبطن للكاحل

motorized air matris

- مرتبه هوائية بموتور لمنع التقرحات

بند (١٤)

الطالب / اسماء السيد حسن (كلية الاداب) :

التشخيص : عيب خلقي باليد اليسرى (خلال الرسغ للكف + اصابع مع وجود الابهام)

تحتاج الي كف سيليكون تجميلي مع مراعاة الحجم واللون الطبيعي Silicon left hand Glove

بند (١٥)

الطالب / نيره فرحات اسماعيل السيد (كلية العلوم) :

التشخيص : بتر بالطرف العلوى الایسر (تحت النوع)

lt transradial amputation (below elbow) mechanical hybrid orthoprosthesis

(١) طرف تعويضي صناعي لبتر تحت النوع يتكون من

١-socket arm cuff , elbow joint , wrist unit , terminal device voluntary closing

hand ,control cable system ,suspension ,cosmotic silicon glove

بنڊ (۱۶)

الطالب / مريم محمد عبد الحافظ بيومي (كلية الزراعة) : التشخيص : بتر فوق الركبة للطرف السفلي الايمن تحتاج الي:

1- عكاز لوف استراند loffstrand crutch	
2- طرف سفلي ايمن يتكون من : Above knee prosthesis	
• - سيليكون سوكت (شراب بتر) يشاكل لوك	
• ركبته حره	
• قدم ساش مع مراعاة حجم القدم الطبيعى	
• وصلات داخليه	
• شرابات قطنيه للجذع	
• احزمة تثبيت	
• شرابات تجميليه	
• silicone socket with shuttle lock.	
* polycentric knee joint.	
* sach foot similar to normal size.	
* endoskeleton shank	
* cosmetic and cotton socks	
* suspension	
* silicone socket with shuttle lock.	

بنڊ (۱۷)

الطالب / خالد وليد السيد التشخيص : بتر فوق الركبة للطرف السفلي الايسر يحتاج الي:

1- عكاز لوف استراند loffstrand crutch	
2- طرف سفلي ايسر يتكون من : -	
• سيليكون سوكت (شراب بتر) يشاكل لوك	
• ركبته حره	
• قدم ساش مع مراعاة حجم القدم الطبيعى	
• وصلات داخليه	
• شرابات قطنيه للجذع	
• احزمة تثبيت	
• شرابات تجميليه	
• Above knee prosthesis:	
* silicone socket with shuttle lock.	
* polycentric knee joint.	
* sach foot similar to normal size.	
* endoskeleton shank	
* cosmetic and cotton socks	
* suspension	

تقرير فني للممارسة المحدودة لتوريد أجهزة أطراف اصطناعية تعويضية وكراسي متحركة
للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

م	الاسم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية
١	حازم سعيد السيد عيب خلقي بالنخاع الشوكي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعده سيليكون - مشايه تردديه	عدد عدد عدد	١ ١ ١
٢	زينب محمود الغمري شلل دماغي C P	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعده سيليكون - مشايه تردديه	عدد عدد عدد	١ ١ ١
٣	اسلام سعيد جمال شلل نصفي نتيجة اصابة الحبل الشوكي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - بساند يد متحرك يسار - قاعده سيليكون - حذاء طبي يستوعب تشوه القدم	عدد عدد عدد عدد	١ ١ ١ ١
٤	منه خيرى عبدالدايم محمد محمد شلل بالطرفين السفليين	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعده سيليكون - عكاز ابطي - ساند مبطن للركبه - ساند مبطن للكاحل	عدد عدد عدد عدد عدد	١ ١ ٢ ٢ ٢
٥	نورا نبيل محمّد محمد محمد مراد شلل رباعي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين - قاعده سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبه - ساند مبطن للكاحل	عدد عدد عدد عدد عدد عدد	١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢
٦	سمير محمد سمير محمد مرض وراثي استقلابي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مزود بمساند واخزمة امان - قاعده سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبه - ساند مبطن للكاحل - ساند عنق قابل للتعديل	عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد	١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١

٧	محمد عاطف شحاته رمضان شلل دماغي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مع وجود مرافق - قاعده سيليكون - مشايه تردديه	عدد ١ عدد ١ عدد ١
٨	شهد مصطفى احمد عبدالله CP شلل دماغي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند يد متوازن للطرف العلوي - مشايه تردديه - جبانر ليليه الفخذ والركبه والكاحل	عدد ١ عدد ١ عدد ٢
٩	مصطفى ايهاب مصطفى محمد ضمور بالعضلات متقدم (دوشين)	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند يد متوازن للطرف العلوي - قاعده سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبه - ساند مبطن للكاحل - مرتبه هوائيه بموتور لمنع التقرحات - هزام ساند للقرات الصدرية والقطنيه	عدد ١ عدد ١ عدد ٢ عدد ٢ عدد ٢ عدد ٢ عدد ١ عدد ١
١٠	احمد محمد احمد عبدالسلام شلل دماغي متقدم	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند يد متوازن للطرف العلوي - قاعده سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبه - ساند مبطن للكاحل - مرتبه هوائيه بموتور لمنع التقرحات	عدد ١ عدد ١ عدد ٢ عدد ٢ عدد ٢ عدد ٢ عدد ١
١١	عمر مجدى عبدالحميد عبدالرحمن دمور في النخاع الشوكي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بساند يد متوازن للطرف العلوي - قاعده سيليكون - ساند مبطن للكوع - ساند مبطن للرسغ - ساند مبطن للركبه - ساند مبطن للكاحل - مرتبه هوائيه بموتور لمنع التقرحات	عدد ١ عدد ١ عدد ٢ عدد ٢ عدد ٢ عدد ٢ عدد ١

١٢	اشرفيت السيد محمد ابو هاشم شلل دماغي	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين مع وجود مرافق بساند يد متوازن للطرف العلوي	عدد	١
		- قاعده سيليكون	عدد	١
		- ساند مبطن للكوع	عدد	٢
		- ساند مبطن للرسغ	عدد	٢
		- ساند مبطن للركبه	عدد	٢
		- ساند مبطن للكاحل	عدد	٢
		- مرتبه هوائيه بموتور لمنع التقرحات	عدد	١
١٣	احمد ايهاب مصطفى محمد ضمور بالعضلات متقدم (دوشين)	- كرسي كهربائي متحرك تحكم يمين بخاصية صعود وهبوط السلم والمشي	عدد	١
		- قاعده سيليكون	عدد	١
		- ساند مبطن للكوع	عدد	٢
		- ساند مبطن للرسغ	عدد	٢
		- ساند مبطن للركبه	عدد	٢
		- ساند مبطن للكاحل	عدد	٢
		- مرتبه هوائيه بموتور لمنع التقرحات	عدد	١
١٤	اسماء السيد حسن عيب خلقي باليد اليسري	- كف سيليكون تجميلي مع مراعاة الحجم و اللون للطرف الطبيعي	عدد	١
١٥	نيره فرحات اسماعيل السيد بتر تحت الكوع الايسر	- طرف تعويضي صناعي لبتر تحت الكوع بكامل مشتملاته	عدد	١
١٦	مريم محمد عبدالحافظ بيومي بتر فوق الركبه للطرف السفلي الايمن	- طرف سفلي ايمن لبتر فوق الركبه بجميع مشتملاته	عدد	١
		- عكاز لوفسترااند	عدد	١
١٧	خالد وليد السيد بتر فوق الركبه للطرف السفلي الايسر	- طرف سفلي ايسر لبتر فوق الركبه بجميع مشتملاته	عدد	١
		- عكاز لوفسترااند	عدد	١
١٨	احمد السيد محمود محمد عبدالعاطي عيب خلقي فوق الركبه للطرف السفلي الايسر	- طرف سفلي ايسر لبتر فوق الركبه بجميع مشتملاته	عدد	١
		- حذاء طبي مصنع يستوعب تشوه القدم اليمني	عدد	١

- *sach foot similar to normal size.
- *endoskeleton shank
- *cosmetic and cotton socks
- *suspention

بند (١٧) الطالب / خالد وليد السيد
التشخيص : بتر فوق الركبة للطرف السفلي الايسر يحتاج الي:

١- عكاز لوف استراند loffstrand crutch

٢- طرف سفلي ايسر يتكون من : -
.. سيليكون سوكت (شراب بتر) بشاتل لوك

- ركبة حرة
- قدم ساش مع مراعاة حجم القدم الطبيعیه
- وصلات داخلية
- شرايات قطنية للجذع
- احزمة تثبيت
- شرايات تجميلية

- Above knee prosthesis:
- *silicon socket with shuttle lock.
 - *polycentric knee joint.
 - *sach foot similar to normal size.
 - *endoskeleton shank
 - *cosmetic and cotton socks
 - *suspention

بند (١٨) الطالب / احمد السيد محمود محمد عبدالعاطي عيب خلقي فوق الركبة للطرف السفلي الايسر يحتاج الي:
١- جذاء طبي مصنع يستوعب تشوه القدم اليمني

٧- طرف سفلي ايسر يتكون من : -
.. سيليكون سوكت (شراب بتر) بشاتل لوك

- ركبة حرة
- قدم ساش مع مراعاة حجم القدم الطبيعیه
- وصلات داخلية
- شرايات قطنية للجذع
- احزمة تثبيت
- شرايات تجميلية

- Above knee prosthesis:
- *silicon socket with shuttle lock.
 - *polycentric knee joint.
 - *sach foot similar to normal size.
 - *endoskeleton shank
 - *cosmetic and cotton socks
 - *suspention

اعضاء اللجنة الفنية

د. عبد الوهاب
م. نال محمد

اعضاء اللجنة

د. عبد الوهاب
د. نال محمد