



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة الدور الاول علوى الخاص بالادارة العامة
للموازنة والحسابات بجبنى شئون العاملين .

٢٠٢٤ / ٤ / جلسة ٢٣

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة اخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة لعملية صيانة الدور الاول على الخاص بالادارة العامة للموازنة والحسابات بمبني شئون العاملين . جلسة / 2024 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشنون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفصيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاتهته التقنية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاع نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمطلوب المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزم يقدم العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018 م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعللا ان يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للاقتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإداره العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على **تأمين ابتدائي قدره 30000 جنية فقط ثلاثة الف جنيه لا غير** يسدد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائي ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على ان يكون الخطاب سارى لمدة اربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية - على ان يزيد التأمين الابتدائي إلى نسبة 65 % عند الوصول الى تأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية.
- (5) كما يجب ان يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة .
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .



vii. عند تقديم عطاء من مشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .

viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .

ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .

الموافق / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

(6) تحدد يوم

ثالثا - الشروط المالية

1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .

2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .

i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجائز رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون جدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .

ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحرفا والتوفيق .

iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنوافح الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .

v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتقة - أعلى فتقة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائز العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنما إرتضى المحاسبة على أساس أقل فتقة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .

vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته

2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية بجامعة الزقازيق .

2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنائياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .

3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ متنان جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .

4) مدة تنفيذ العملية : (خمسة أشهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .

2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

ال الحاله	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل




يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

فـ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي
تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد





مقاييس تدريجية عن صيانة الدور الاول على الخاص بالادارة العامة للموازن و الحسابات بمبنى شئون العاملين

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	وجه من العلب مباشرة دون تخفيض) والبند يشمل عمل وجه سنتون قبل المعجون لربط القديم مع الجديد تنظيف هذه المسطحات جيدا من الآتربيه ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وحسب ارشادات الشركة بالدهانات الى أعلى مستوى جودة وتجانس اللون .(اكمال مما جمیعه).				
	توريه و عمل سقف مستعار بلاطات ارمسترج 60*60 سم				
7	بالمتر المسطح توريه و عمل سقف مستعار بلاطات ارمسترج 60*60 سم من نوعية معتمدة والفقنه تشمل جميع المهمات والادوات اللازمة للتثبيت والتعليق من شاسيهات من الصاج المجلن و تباش تعليق من الصلب غير قابل للصدأ قطر 4 مم بواقع 1 تباش كل 1.20 م في الاتجاهين وزوايا التثبيت في الحاطن حسب مواصفات الشركة المنتجة و فهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمیعه.	عدد	150		
8	تسكك شبائك الوميتال				
	بالمتر المسطح تسكك شبائك الوميتال مع استكمال الناقص من مقابض وثبتت كاوتش مع تغيير الزجاج المكسور ان وجد مع فهو البند طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمیعه	2م	132		
9	دهان حديد مشغول (سبق دهانه)				
	بالمتر المسطح عمل دهانات لاكيه من اجود الانواع وجهين باللون المطلوب على حديد سبق دهانه (كوبستة السلام وشبائك الحمامية) والبند يشمل عمل الصنفورة اللازمة والدهان وجهين لاكيه من اجود الانواع او ما يماثله من العلبة مباشرة ودون تخفيض وطبقا لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (اكمال مما جمیعه).	2م	50		
10	توريه وتركيب ورقة من الخشب السويدي				
	بالمتر الطولي توريه وتركيب ورقة من الخشب السويدي قطاع 4*2 بوصة مع الدهان بيوجية الاكية وفقه البند تشمل التثبيت الجيد و فهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمیعه .	م/ط	40		
11	توريه و عمل دهانات لاكيه على ورقة خشبية				
	بالمتر الطولي توريه و عمل دهانات لاكيه على ورقة خشبية مثبتة على الحاطن سبق دهانها والبند كامل مما جمیعه	م/ط	280		
12	ترابيع رخام جرانيت جندولا				
	بالمتر المسطح توريه و تركيب ترابيع جرانيت جندولا مقاس 40*40 سمك 2 سم فرز اول لزوم ارضية بسطة السلم شاملة عمل فرشة من الرمل التنظيف اسلق الرخام مع التثبيت الجيد بالمونة الاسمنتية ومحمل عليها فك البلاط القديم ونقل ناتج التكسی الى المقالب العمومية مع فهو البند طبقا لمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	2م	8.50		
13	توريه وتركيب درج جرانيت جندولا				
	بالمتر الطولي توريه وتركيب درج جرانيت جندولا عرض النافذ 35 سم وسمك 4 سم وارتفاع القائم 13 سم وسمك 2 سم مع التثبيت بالكافات كل 50 سم ومحمل على البند عمل التالبيس على الجانبين و فهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمیعه	م/ط	45		
	توريه وتركيب أبواب من الخشب السويدي حشو				

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

مدير الادارة

الهندسية

مهندس

احمد حامد

ZU5023PR02F01



مقاييس تقديرية عن صيانة الدور الاول علوى الخاص بالادارة العامة للموازنة والحسابات بمبنى شئون العاملين

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	السعر	الكمية	الوحدة	الاجمالي
25	جهاز الاشراف (كامل مما جميه)				
26	سيفون ارضية بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية C.p.V.C قطر 3 بوصة من نوعية معتمدة حجز او مصر الحجاز او ميماهله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس 20*20 سم من اجود الانواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبن يشمل كل ما يلزم لنهو العمل للوصول الى اقرب عاصمة صرف على الوجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) محبس 1 بوصة بروبيلين		5	عدد	
27	بالعدد توريد وتركيب محبس 3/4 بوصة لاكور جلبة لحام ايطالي من اجود الانواع ومن عينة معتمدة يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الادارة الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه للمخازن طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) محبس 3/4 بوصة بروبيلين		4	عدد	
28	بالعدد توريد وتركيب جاليترايب بلاستيك 4 بوصة وتركيب جاليترايب بلاستيك 4 بوصة بالعدد توريد وتركيب جاليترايب بلاستيك 4 بوصة على ان تكون من نوعية معتمده من لجنة الاعتماد من الاداره قبل التوريد والبند محمل عليه الغطاء بلاستيك طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه)		1	عدد	
29	مواسير صرف قطر 3 بوصة بالمتر الطولي ت و ت مواسير صرف قطر 3 بوصة شامل جميع الوصلات من جلب ومشترك وكيعان والبند كامل مما جميه		7	م/ط	
30	مواسير صرف قطر 4 بوصة بالمتر الطولي ت و ت مواسير صرف قطر 4 بوصة شامل جميع الوصلات من جلب ومشترك وكيعان والبند كامل مما جميه		7	م/ط	
31	صيانة غرف التفتيش بالعدد صيانة غرف التفتيش مع عزلها من الداخل وعمل تخليق ميول المجرى والبند كامل مما جميه		1	عدد	
32	تركيب مرآة من البلاز الشفاف بالمتر المسطح توريد وتركيب مرآة من البلاز الشفاف لزوم الأحواض سلك في حدود 6 مم بالمقاييس المطلوب والسعر شامل وحدات تعليق من الاستانلس ستيل و البند يشمل الاكسسوارات الالزمة للتركيب و شطف الجوانب كبيوتر و عمل جميع ما يلزم ونهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ما جميه بالمتر المسطح		2	م²	
33	تركيب شماعة بالحمامات من الاستانلس ستيل بالعدد توريد وتركيب شماعة بالحمامات من الاستانلس ستيل والبند كامل مما جميه		2	عدد	

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

مدير الادارة

٢٠٢٤ / ١٢ / ٣٢

الهندسية

ZU5023PR02F01

احمد حامد

مهندس

د. محمد طهان رئيس



مقاييس تقديرية عن صيانة الدور الاول على الخاص بالادارة العامة للموازننة والحسابات ببني شئون العاملين

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

النـد م	بيان الاعمال	السعـر	الكمـيـة	الوحدة	الاجـمـالي
حوض غسيل أواني					
34	بالعدد توريد وتركيب حوض ساقط رخامة محمول عليه حلقة ماركة المنار بصفاته يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه والبند يشمل تركيب 2/1 خلاط على أن تكون من أجود الأنواع واعتمادها قبل التوريد كما يشمل البند الصرف والتغذية بماسورة لأقرب عمود على الواجهة ومحمل على البند محبس ونهو طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . كامل مما جميعه		3	عدد	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

م. محمد جابر

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون


٢٠٠٤/١٢/٣

ZU5023PR02F01


احمد حامد

الهندسية

مبنى شئون العاملين دور الحسابات
المسقط الملافقى للدور الاول على
مبنى شئون العاملين دور الحسابات




مبنی شیون العاملین دور الحسابات
المسقط المافقى للدور الاول على سقوط الکمرات




مقاييسة تقديرية عن : صيانته الدور الاول على الخاص بالاداره العامه للموازنه والحسابات
بمبني شئون العاملين

أولا الشرط العامة و الموصفات:

- ** يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والموصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا الموصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للموصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .
- يراعى توريد الأدوات والمهامات المراد تركيبها من اجود الت نوعيات في السوق المحلي .
- يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الانتاج المحلي .
- يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
- لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة او الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
- ** محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان واعادة الوضع لأصله) بعد انهاء اعمال الكهرباء
- ** جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
- ** يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من قواطع ولوحات للإعتماد قبل التوريد.

المدير العام


رئيس القسم


المهندس


٨	٢٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة فرعية للتغذية مأخذ كهربى عادى أو أكثر بأسلاك ٣*٢ مم ٢ نحاس معزول داخل خراطيم او مواسير ومحمل على البند كل مايلزم من ادوات التثبيت وعلب الشد او الاتصال على ان يتم اللحام عن طريق روزات وكذلك مايخص من الدائرة العمومية بأسلاك ٣*٢ مم نحاس معزول داخل مواسير او خراطيم وكافة مايلزم واعاده الشئ لاصله
٩	١٠	بالعدد	بالعدد توريد وتشغيل دائرة فرعية لتشغيل زر جرس بأسلاك ١*٢ مم نحاس معزول داخل مواسير او خراطيم ٦ مم للربط على اقرب مصدر للتيار ومحمل على البند جرس بابل من اجود الانواع
١٠	١	بالعدد	مواصفات اللوحه: لوحة توزيع فرعية من الصاج لا يقل عن ٢مم مدهون بالاكتروستاتيك واللوحه كامه بالبارات النحاسيه وكذلك باره للتعادل واخري للارضي المحيطي ومزوده بابواب اماميه وتكون ابعاد اللوحه مناسبه لمحتوياتها مع توزيع اوزان الاحمال على البارات الثلاثه واعتماد اللوحه قبل التوريد ومحمل على البند اعاده الشئ لاصله وتسليم القديم للمخازن اللوحات ABB او مايماثلها ٣ لمبهه بيان صغيره مع الفيوز ٤ قاطع مفرد اتوماتيك ١٠ الى ٤٠ امير وبسعه قطع ٦ كـ أ ٥ ومحمل على البند نقل المفتاح الثلاثي ١٦٠ امير وعدد ٦ مفتاح احادي الموجودين باللوحه القديمه الى اللوحه الجديدة
١١	١٠	بالمتر	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ترموم بلاستيك ٤*١٦+٣٥ مم داخل مواسير ضعف قطر الكابل من اجود الانواع ومحمل على البند عمل فتحه بقطر مناسب داخل السقف باستخدام الكور وكافة مايلزم واعاده الشئ لاصله

إجمالي الأعمال الكهربائية

المدير العام

٢٠٠٩
١١

رئيس القسم

المهندس



مقاييس تقديرية

لتوسيع خدمة الانترنت للدور الأول على الحسابات والموازنة ببني شئون العاملين
وهي كالتالي:-

الصنف	المقدمة	بالوحدة	سعر الوحدة	اجمالي	ملاحظات
دائرة تغذية يقابل انترنت من الفئة السادسة من الاصناف المعتمدة بالجامعة داخل مواسير ٢٣ مم أو دكت بلاستيك ومحمل على البند العلبة وبوابات التجميع وكابل الربط وكامل ما جمعه وإرجاع الشي لأصله	٤٨	بالمقطوعية			١
فيشة شبكة من الفئة السادسة من الاصناف المعتمدة بالجامعة	٤٨	بالوحدة			٢
راك ٥ ايوا مزود بابواب جانبية متحركة+مشترك كهرباء من الاصناف المعتمدة	١	بالوحدة			٣
وحدة بث لاسلكي تدعم البروتوكولات (POE) من الاصناف المعتمدة من مركز التقنية	٢	بالوحدة			٤
وحدة تجميع كابلات من الفئة السادسة (modular) كامله	٢	بالوحدة			٥
سويفتش ٤ منفذ ذو خاصية التحكم عن بعد تدعم ١٠٠/١٠٠/١٠ (POE)	١	بالوحدة			٦
كابل ٣ مترا من الاصناف المعتمدة بالجامعة	٤٨	بالوحدة			٧
كابل ١ مترا من الاصناف المعتمدة بالجامعة	٤٩	بالوحدة			٨
منظومة كاميرات تتضمن ١٦ كاميرا و NVR بجميع مستلزماتها	١٦	بالوحدة			٩
هارد ديسك ٨ تيرا	١	بالوحدة			١٠
شاشة ٥٥ بوصه 4K -Samsung or LG or Tornado	١	بالوحدة			١١
اجمالي					

ملحوظه: يتم ارسال عينات لى مركز التقنيه للإعتماد قبل التوريد والتركيب

وتفضلو سعادتكم بموافر التحية

مدير الشبكة

ش. سكر