



كراست الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة قاعات دورات مياه مركز الجودة

بكلية تكنولوجيا

يوم الأحد ٢٠٢٤ / ٤ / ٢ جلسة

٢٩٩ سعر الكرانس

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: : المناقصة العامة

لعملية: صيانة قاعات دورات مياه مركز الجودة بكلية تكنولوجيا
جلسة / 2023 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصنيفات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم باقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015)
- (7) يتم اعتلاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفني والمالي نوعية من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإدارية العامة للمشتريات والمخازن).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفني على تأمين ابتدائي قدره 3000 جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيه لا غير) يسدّد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائي بنكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية – على أن يزاد التأمين الابتدائي إلى نسبة 5% عند الرسوم التأمينية النهائية .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفني :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجاري .
 - .v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومي .
 - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - .ix. البرنامج الزمني للتنفيذ و مدته.



6) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثاً - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- (2) على مقدمي العطاءات مراعاة ملابى فى اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- .i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ما هو بدون بجدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة ومؤقعة من مقدم العطاء.
- .ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- .iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحروفا والتوفيق .
- .iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
- .v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- .vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - على فته لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنها ارتضى المحاسبة على أساس أقل فته لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- .vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على المقاول تقديم مستخلص شهرى عن الاعمال التى تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنىا - او جنانيا) عن اى اضرار او خسائر ناجمة اثناء التنفيذ .
- (3) تلتزم الشركه التي سوف يررسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبه يوميا ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متنان جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- (4) مدة تنفيذ العملية : (شهران) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- (2) في حالة إخلال الجهة باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية النظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للموايدات التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلاسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت المالى
يتقدمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منها الشاكى	شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

* تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.





المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة قاعات دورات مياه مركز الجودة بكلية تكنولوجيا

2023 / / جلسة

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس تقديرية عن صيانة قاعات ودورات مياه مركز الجودة بكلية التكنولوجيا والتنمية

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
دهان الاسقف بمادة الدريلتون لاسقف سبق دهانها (وجهين)					
١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكرمات بمادة الدريلتون GLC 3030 أو ما يماثلها في جودتها قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة الازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التلقط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه)	م	٥٧٠		
دهانات بلاستيك ببوية الكيماتون لحوائط سبق دهانها (وجهين)					
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيماتون نصف لامع من نوع (كيماتيات البناء الحديث) GLC 20000 في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانة كامل وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تلقط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وحسب إرشادات الشركة بالدهانات إلى أعلى مستوى جودة وتجانس اللون . (كامل مما جميعه)	م	٢٧٠		
دهان شرائعات خشب بمادة اللاكيه (سبق دهانها)					
٣	بالمتر المسطح دهان شرائعات خشب بمادة اللاكيه من اجود الانواع على نجاره سبق دهانها مع التسويق وتركيب اي زجاج ناقص او مسكور ونهو البند طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه).	م	٢٣		
تسكين شبابيك الوميتال					
٤	بالمتر المسطح تسكين شبابيك الوميتال مع تركيب كافة الناقص والزجاج (مقاس ٦مم) حتى تعمل الشبابيك بصورة صحيحة ومحمل على البند المقابض والفرش والعجل ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه .	م	٦٢		
معالجة الفواصل الرئيسية					
٥	بالمتر الطولي معاجة فاصل انشائي من اعلى واسفل وفك الخشب والمعالجة والتركيب من نفس الخشب بالسقف ومن اعلى فك البلاط والمعالجة وتركيب البلاط (عرض ٢٠ سم) مع ترميم الاجزاء المكسورة حول الفاصل وخشوش الفاصل رول قوم قبل التثبيت مع دهان البلاطة قبل التركيب ومحمل على البند عمل السقالات الازمة لزوم الوجهات اذا لزم الامر ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	م/ط	٤		
توريد وتركيب أبواب خشبية حشو (داخلية)					
٦	بالعدد توريد وتركيب ودهان ابواب خشبية مقاس ٢٠*٧٠ سم (حشو كونتر ٧ امم بقوائم موسكي قطاع ٢*٦ عدد ٢ روؤس قطاع ٤*٢ والرأس السفليه قطاع ٤*٢ والبند محمل على الدهان ببوية اللاكيه وتركيب جميع الаксسوارات من اكريليك وترابيس ومحفظات ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	عدد	٢		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية عن صيانة قاعات ودورات مياه مركز الجودة بكلية التكنولوجيا والتنمية

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
توريدي وتركيب وجه فيبر للأبواب					
٧	بالعدد توريدي وتركيب وجه فيبر ٤مم لزوم الأبواب (مقاس ٢٠*٢١ سم) من عينه معتمده يتم اعتمادها قبل التوريد محملاً عليه الدهان استر مع عمل الوجه الآخر ورنيش والبند يشمل التثبيت الجيد وضبط الحلق وتركيب الاكسسوارات المطلوبة ونهو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه)	عدد	١		
رف من الرخام					
٨	بالمتر المسطح توريدي وتركيب رخام لعمل رف على الحاطن مقاس ٥٠*١٢٠ سم ونهو البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	عدد	١	٢٣	
٩	بالعدد توريدي وتركيب كعوب الومنيوم لزوم الأبواب الخشبية ونهو البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	عدد	٦		
حوض غسيل أيدي ساقط رخام					
١٠	بالعدد توريدي وتركيب حوض غسيل أيدي (أيديال ستاندر) ساقط رخام حسب المقاس و الشكل المطلوب و يكون من أجود صنف من نوعية معتمدة و يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد محملاً عليه مواسير تغذية على الوجه ونصف خلاط من نوعية جولدري والصرف لأقرب عمود رأسي على الوجه والبند محملاً عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس البند محملاً على جرانيت من عينة معتمدة يتم اعتمادها قبل التوريد من لجنة الاعتماد بالاداره الهندسيه والبند يشمل تركيب زوايا حديد " مع الدهان وجه سلاقون و وجهين لاكيه و و البند محملاً عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه) .	عدد	٤		
توريدي وتركيب مرحاض افرنجي					
١١	بالعدد توريدي وتركيب مرحاض افرنجي ماركة ايديال ستاندر او ما يماثله ويتم اعتماد العينة من لجنة إعتماد العينات من الاداره الهندسيه قبل التركيب محملاً عليه مواسير تغذية ومواسير صرف لأقرب عمود رأسي والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل والبند محملاً تركيب شطاف خارجي ومحمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه) .	عدد	٦		
مباول ايديال ستاندر					
١٢	بالعدد توريدي وتركيب مباولة من الصيني من أجود الأنواع من نوعية ايديال ستاندر او ما يماثلها من نوعيه معتمده ويتم إعتماد العينة من لجنة إعتماد العينات من الاداره الهندسيه قبل التوريد محملاً عليه مواسير تغذية والصرف لأقرب عمود على الوجه ، والبند محملاً عليه الحنفيه وكل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس والبند محملاً عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه) .	عدد	٢		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييسة تقديرية عن صيانة قاعات دورات مياه مركز الجودة بكلية التكنولوجيا والتنمية

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	السعر	الاجمالي
سفينة بلاط ارضيات دورات المياه					
١٤	بالمتر المسطح تنظيف وسفينة ارضيات من السيراميك مع التنظيف الحيد وتفرقة اللحامات بين البلاط واعادة السفينة مرة اخرى والسفينة مكونة من مونة الاسمنت الابيض والبودرة والايبوند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	٢٩	م٠	٥٠	
توريق وتركيب غطاء ستالس استيل					
	بالعدد توريق وتركيب غطاء ستالس استيل مقاس ٢٠*٢٠ سم ومحمل عليه تنظيف السيفون ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	٦	عدد		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

أولاً الشروط العامة والمواصفات:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض و لا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييس والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقا للكود المصرى وطبقا للمواصفات المذكورة فيما بعد .
- لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض فى حالة الحاجة الى الغاء بند أو أكثر من مقاييس الأعمال.
- لا يتم تغطية أى أعمال أو جبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتخاذ كل الفرص للمهندس لفحص أى عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدما بوقت كاف بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للأعمال التي قد يترب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يسلمهها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهام التي يسلمهها له المهندس و كذلك اصلاح او استبدال المهام التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
- على المقاول التأكد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة في عطائه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أى تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة في الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة لاماكن المتاحة لها.
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسليم الابتدائي .
- عند الانتهاء من العمل تختبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستلام الابتدائى على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب المواصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك في حضور جهة الإشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالة الازمة لإجراء هذه الاختبارات والتي تطلبها لجنة الاستلام للقيام بالاختبارات. وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسؤل عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذي سبق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلا عن ذلك ولا يترب على ذلك أى تكاليف إضافية على الجهة المالكة.
- تشمل الامان جميع الموسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والاسلاك الكهربائية داخلها والحملات والارفف التي ترتكب عليها الكابلات والاقفز المعدنية للموسير كما تشمل اثمان الدواير والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات وقطع الاتصال النهائية ونهائيات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشرطة وقصدير اللحام وخلافة ما لم تغطى ذلك في بنود المقاييس.
- تشمل الأسعار إعادة الشيء لاصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسليم بالموقع وأيضا

يعتمد،،
المدير العام

مدير الكهرباء

١

مهندس

مقاييس تقديرية عن : صيانة كشافات مركز الجودة بكلية التكنولوجيا

- التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسلیم الإبتدائی.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في الموصفات أو جدول الأسعار أو في الرسومات اللازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والموصفات لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهام.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال المطلوبة لتنفيذ الأعمال.
- تشمل الأسعار النقر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات اللازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أي تفاصيل بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول أن يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام متكاملا قابل للتشغيل وفق الموصفات وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحة بقائمه الاسعار وتعتبر لازمة لتشغيل النظام علي المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهام والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولا عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموما لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- على المقاول عمل تابلوه عينات لجميع المواد المستخدمة المعتمدة.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الإضاءة والبرائزي العادية - دوائر القوى).
- يجب الالتزام بتنفيذ جميع اشتراطات وتعليمات الكود المصري .
- وای اعمال غير واردة ويلزم تنفيذها يتم الاتفاق عليها مع المالك و بسعر الدراسة المناسبة لسعر السوق في ذات الوقت.

يعتمد،
المدير العام


مدير الكهرباء


مهندس


مطابقة تقديرية عن : صيانة كشافات مركز الجودة بكلية التكنولوجيا

رقم البند	بيان الأعمـال	الفنـة	الكمـية	الفنـة	الفنـة	المـنـاسبـات
		بالجـنيـه	الإجمـالـيـ بالجـنيـه			
١	بالعدد : صيانة كشاف مكاتب لمبة ١٢٠ سم والبند يشمل تعديل الكشاف ليتم تركيب و تشغيل لمبات ليد تعمل على التيار المباشر و تغيير مايلزم من دوي و اسلاك و خلافه للتشغيل والبند محمل عليه تركيب اللعبات اليد انتاج كانيون او اليوس او مايماثلها وكافة ما يلزم للتشغيل على الوجه الاكمل مع تسليم المخلفات من ترنسات و خلافه للمخازن والبند يشمل تغيير اي جزء من دائرة التشغيل إذا لزم الأمر	٢٠	عدد			
٢	بالعدد : صيانة كشاف مكاتب لمبة ٤٠ سم والبند يشمل تعديل الكشاف ليتم تركيب و تشغيل لمبات ليد تعمل على التيار المباشر و تغيير مايلزم من دوي و اسلاك و خلافه للتشغيل والبند محمل عليه تركيب اللعبات اليد انتاج كانيون او اليوس او مايماثلها وكافة ما يلزم للتشغيل على الوجه الاكمل مع تسليم المخلفات من ترنسات و خلافه للمخازن البند يشمل تغيير اي جزء من دائرة التشغيل إذا لزم الأمر	٥٤	عدد			
٣	بالعدد: توريد و تركيب كشاف اضاءة ٢ لمبة ضد الرطوبة والغبار بحماية لانقل IP=65 كامل باللمبات اليد ١٢٠ سم و اللعبات تعمل على التيار المباشر انتاج ايجي لادس و البند يشمل كل ما يلزم من فك وحدات الاضاءة القديمة و تسليمها للمخازن و تركيب و تشغيل الوحدات الجديدة و كافة ما يلزم لنهو الاعمال و كامل مع جميعه.	١٠	عدد			
٤	بالعدد : توريد و تركيب مفتاح تشغيل ١٠ أمبير او بريزة حادية انتاج بيتشينو سوليدا او مايماثلها	٢٩	عدد			
٥	بالعدد : توريد و تركيب وجہ اي عدد فتحات بالطلبة و الشاسيه انتاج بيتشينو سوليدا او ما يماثلها مع الاعتماد من جهة الاشراف	١٧	عدد			
اجمالى الأعمال الكهربائية						

يعتمد
المدير العام


رئيس القسم



مهندس

