



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية: اعادة تأهيل مكتب وقاعة رئيس قسم الانتاج الحيوانى

بكلية الزراعة

الأربعاء جلسة ١١/ 2024

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة المحدودة
لعملية : اعادة تأهيل مكتب وقاعة رئيس قسم الانتاج الحيوانى بكلية الزراعة
جلسة / / 2024

أولا - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للانتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 2000 (فقط الفان جنيه لا غير) يسدد نقدا أو بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزداد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - vi. صورة طبق الاصل من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.
 - x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.
- (6) توافق / / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية



ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- (2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالبحر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.

رابعا : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص واحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التى تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ


- (1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسئولة مسؤلية كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (3) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفى حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ مئتان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- (4) مدة تنفيذ العملية : (شهران اشهر) تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تجزأ .
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص واحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.



3/3/2019



المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : اعادة تأهيل مكتب وقاعة رئيس قسم الانتاج الحيوانى

بكلية الزراعة

جلسة / / 2024

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادةها في المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية


مقاييس تقديرية : إعادة تأهيل مكتب وقاعة رئيس قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
بلاط سيراميك ارضيات حسب اللون والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير القديم .						
1		بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك قطع ليزر حسب المقاسات والالوان من اجود صنف فرز اول (كيلوباترا او الجوهرة او رويال) او مايمثلهما ويتم اعتماد اللون والنوعية قبل التوريد سمك 8 مم ويكون ذو بريق لامع وعالى المقاومة للبرى مع عمل فرشاة رمل تحت البلاط باى سمك على ان يراعى استواء الارض للصق الجيد بالمونة الاسمنتية وتسقى اللحاتمات بلبانى الاسمنت مضاف اليها مادة اديبوند والبند محمل عليه الوزره 10سم من نفس البلاط والبند محمل عليه تكسير البلاط القديم وما اسفلة باى سمك وصولا الى بلاطة السقف والبند يشمل نقل ناتج التكسير وما اسفله من رمال باى سمك الى المقابل العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشتراك (كامل مما جميعه).	2م	50		
بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب سويدي خشب مقاس 2.00 x 2.20 م اوحسب الفتحة على الطبيعة						
2		بالمتر المسطح: توريد وتركيب أبواب خشب سويدي ضلفتين خشو مقاس 1.1 x 2.20م علما بأن قطاع الحلق 2 x 8 بوصة والقوائم الرأسية قطاع 2 x 6 بوصة والرأس العلوية والوسطى 2 x 6 بوصة والسفلية قطاع 2 x 8 بوصة والخشب السويدي نمرة واحد الخالي من العقد والعيوب 1.5 بوصة مفرز ومحلى من جميع الجوانب والثمن يشمل تركيب جميع المفصلات من النحاس والأكبر والكوالين من نوعية معتمدة وتركيب البرور وعمل صدادة كاوتش لمنع الاصطدام بالحاظت والدهان ببوية الأستر من الخارج ومن الداخل وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	2م	19.5		
دهان الاسقف بمادة الدريتون لاسقف سبق دهانها (وجهين)						
3		بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكمرات بمادة الدريتون أو ما يماثلها في جودتها ومواصفاتها الفنية قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التلقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جميعه) .	2م	150		
دهانات بلاستيك ببوية الكيماتون لحوائط سبق دهانها (فى حكم التأسيس)						
4		بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيماتون نصف لامع من نوع (كيماويات البناء الحديث) او مايمثلها في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الإدارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانة كامل وسنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تلقيط بالمعجون وسنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربة ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وحسب إرشادات الشركة المنتجة للدهانات إلى أعلى مستوي جودة وتجانس اللون . (كامل مما جميعه) .	2م	120		

المدير العام

مدير الإدارة

مهندس



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

مقاييس تقديرية : إعادة تأهيل مكتب وقاعة رئيس قسم الإنتاج الحيوانى كلية الزراعة

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالى
تسكيك شبابيك الوميتال						
5		بالمتر المسطح ترييح و تسكيك وإصلاح شبابيك الوميتال مع تركيب كافة الناقص من مفصلات وكوالين والكوتش وعجل تحميل وكل ما يلزم للعمل بصورة صحيحة وسليمة وسلسة والناقص من الزجاج بنفس الموجود حتي تعمل بصورة صحيحة ونهو البند حسب اصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جيمعه .	م 2	5.75		
شراعات الوميتال						
5		بالمتر المسطح توريد وتركيب شراعة الوميتال مع تركيب كافة الأكسسورات من مفصلات وكوالين والكوتش وعجل تحميل وكل ما يلزم للعمل بصورة صحيحة وسليمة وسلسة و الزجاج 6مم شفاف حتي تعمل بصورة صحيحة ومحمل على البند فك الشراعة القديمة وتسليمها للمخازن ونهو البند حسب اصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جيمعه .	م 2	3.25		



المدير العام

مدير الإدارة



مهندس

المهندس أحمد حامد
ZU5023PR02F01 إدارة الصيانة / الإدارة العامة للشئون الهندسية

مكتب دكتورة همت



المكتبة



قاعة رئيس قسم الانتاج الحيوانى

Handwritten signature or initials.

مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية
مجلس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
١	بالعدد: توريد وتركيب واختبار لمبة ليد (٢٠ سم) من انتاج السويدي او مايمثله في الجودة والفئة تشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب وتغيير الدوي والأسلاك اللازمة وتعديل الدائرة لتشغيل الكشاف ليد حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة والبند كامل مما جميعه	عدد	١٦		
٢	بالعدد: توريد وتركيب واختبار دائرة تغذية مروحة سقف بأسلاك نحاس معزول ٢*٢ مم ٢ انتاج السويدي او مايمثله داخل ماسورة PVC داخل او خارج الحائط انتاج بيت الهندسة او مايمثله وذلك من المروحة حتى أقرب مصدر تغذية مرورا بمفتاح المروحة بجانب باب الغرفة ومحمل على البند جميع ادوات الشد والتثبيت واي اعمال تكسير اذا تطلب الأمر والبند وكامل مما جميعه.	عدد	١		
الإجمالي					

المدير العام



مدير قسم الكهرباء

مهندس

