




جامعة الزقازيق

السيد الأستاذ الدكتور /المشرف علي مركز تقنية الاتصالات

تحية طيبة وبعد

**** ننشر** بان نرفق نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة

بطرح العملية الاتية :-

المناقصة المحدودة :- الزقازيق

1- عملية / احوال وتجديد مصعدى شئون العاملين ومصعد المراقبة الطبية والتأمين

الابتدائي مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيها (خمسة وعشرون الف جنيها) وتباع كراسة الشروط

والمواصفات بمبلغ ٢٩٩ جنيه وتتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق

٢٠٢٤/٩/٢٣

• وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر الالكتروني علي بوابة التعاقدات العامة عن طريق مركز تقنية الاتصالات .

• مع موافاة الادارة العامة للمشتريات والمخازن بصورة من بيانات النشر الالكتروني للعمليات عالية لأدراجها بملف العملية طبقا لنص القانون ..

برجاء التفضل من سيادتكم بعمل اللازم نحو اجراءات النشر وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مرفقات

عدد (١) كراسة شروط ومقايسة

تم الفقى

المدير العام
أ/ محمد عبد الرحمن



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : احلال وتجديد مصعدى شئون العاملين ومصعد المراقبة الطبية

الانتهاء جلسة ٢٣/٩ / 2024

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة المحدودة لعملية / احلال وتجديد مصعدى شئون العاملين ومصعد المراقبة الطبية.

جلسة / / 2024

أولا - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقا نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 25000 جنيهه (فقط خمسة وعشرون جنيهه لا غير) يسدد نقدا او بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزداد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية وان تكون الشركة متخصصة فى اعمال المصاعد.
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبى.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .



ix. البرنامج الزمني التنفيذي
الموافق / / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر
(6) تحدد يوم

ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
- v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.

رابعا : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمني للاعمال فى حدود المدة المحددة بكراسة الشروط بالعرض الفنى .
- (3) على مقدمى العطاءات تقديم عرض صيانة شامل قطع الغيار بالعرض المالى .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسؤولة مسؤولة كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (3) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفى حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ متان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- (4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة اشهر) تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع ومدة عامان بعد التسليم الابتدائى ضمان للاعمال بواقع عدد4 زيارات فى الشهر الواحد خلال مدة الضمان

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقال و العطاء وحدة واحدة لا تتجزأ :
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .


الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر
مئة الشاكى

شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى
تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019



د-٣

ع



المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : احلال وتجديد مصعدى شئون العاملين ومصعد المراقبة

الطبية.

جلسة / / 2024

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

القيمة التقديرية لعملية احلال و تجديد عدد (3) مصاعد (مصعد مستشفى الطلبة (المراقبة الطبية) و

ومصعدى مبنى شئون العاملين

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
مصعدى مبنى شئون العاملين					
1	توريد وتركيب ماكينة الجر: تكون من النوع الذي يعمل بنظام (VVVF) وتكون الماكينة ذات السرعة الواحدة مزودة بالاتكودر يجب ان تكون موديل (تيسن الماني) بقدرة لا تقل عن 10 كيلو وات مع مراعاة ضبط الوزنه من خلال ثقل الموازنة مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الكلية.	بالعدد	2		
2	توريد وتركيب ابواب الاعتاب: نصف أتوماتيك (مجلد بالاستانستيل المنقوش) و علي ان يكون الزجاج مسلح والبند يشمل صاج الحماية بين الابواب من الداخل مدهون الكترولستاتيك و سمك 1.25 مم يجب ان تكون أيطالي او ما يماثلته (door life-اوتاك) والكوالين من نوعية جيدة ذات الضبط السهل مع إكسسوارات تشغيل الابواب (موديل تركي) وفتحة ابواب الاعتاب نفس المقاس الحالي للابواب مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الكلية.	بالعدد	10		
3	توريد وتركيب الكابينة (الصاعده): تصنع من هيكل حديدي مجلد بالصاج بسمك لا يقل عن 2 مم ويتم تجليدها من الداخل بطبقة (من الاستانستيل 304 مصنفر في لامع بانوهات طوليه وتشمل السقف) لا يقل عن 0.8 مم و الارضية جالاكسي اسود و الاسبوتات وكافة لوازم للتشغيل و التركيب كذلك البوتونيرة المناسبه ماركة المتحدة مصنع اوتاك وأبعاد الصاعده نفس المقاس الحالي مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الكلية مع الحفاظ علي الشاسيهات فقط وضبطها في حالة تحتاج الي ضبط.	بالعدد	2		
4	توريد وتركيب جهاز الباراشوت: يعمل تلقائيا علي إيقاف الصاعده في مكانها تماما في حالة زيادة السرعة علي الحد المسموح به أو حالة السقوط بجميع مشتملاته يجب ان تكون تركي الصنع tti مع الالتزام بما جاء في كراسة الشروط والمواصفات الفنية.	بالعدد	2		
5	توريد وتركيب لوحة الكنترول الرئيسية : تكون من النوع الميكروبروسيسور بحيث يتناسب مع قدرة ومواصفات الماكينة صناعة مصرية (لاب استار او ماجيك او كاس) تحتوي على أجهزة حماية شاملة من تركيبات وتوصيلات ويتم توريد جهاز الانفرتر مع اللوحة ويكون بنوعية الماكينة أو ما يماثلته موديل (اسكاوي ياباني او انجليزي او ايطالي) مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القطع القديمه وتسليمها الي مخازن الكلية.	بالعدد	2		
6	توريد وتركيب علبة صيانة اعلي الكابينة وتشمل لمبة اضاءه و زرار صعود و زرار هبوط و زرار طوارئ و من الداخل روزنات محمله لتوصيل اشارات الكابل المرن مصنع المتحدة مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الكلية.	بالعدد	2		
7	توريد وتركيب أحبال الجر: تكون من سلك الصلب المجدول بعدد (8*19) بقطر لا يقل عن 11 مم مناسبين لطارة المناولة والجر صناعة مصرية وفي حالة عدم وجود المنتج المصري يجب ان تكون موديل (تركي أو ما يماثلته إيطالي) مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الكلية مع تعديل نظام التعليق من 2:1 ال 1:1 و تعديل ما يلزم حتي يعمل النظام علي اكمل وجه	م/ط	728		

١١
٥٨٠٠٤

١١

١١



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

القيمة التقديرية لعملية احلال و تجديد عدد (3) مصاعد (مصعد مستشفى الطلبة (المراقبة الطبية) و

ومصعدى مبنى شئون العاملين

يتم اعتماد جميع العيّنات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
8	توريد وتركيب الكابل المرن: يتكون من اطراف متعددة من النحاس النقي وبعدد كاف للتشغيل موديل ايطالي مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية.	م/ط	200		
مصعد مبنى مستشفى الطلبة (المراقبة الطبية)					
1	توريد وتركيب ماكينة الجر: تكون من النوع الذي يعمل بنظام (VVVF) وتكون الماكينة ذات السرعة الواحدة مزودة بالاتكودر يجب ان تكون موديل (تيسن الماني) بقدرة لا تقل عن 10 كيلو وات مع مراعاة ضبط الوزن من خلال ثقل الموازنة مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة .	بالعدد	1		
2	توريد وتركيب ابواب الاعتاب: نصف اتوماتيك (مجلد بالاستانستيل المنقوش) و علي ان يكون الزجاج مسلح والبند يشمل صاج الحماية بين الابواب من الداخل مدهون الكترولستاتيك و سملك 1.25 مم يجب ان تكون ايطالي او ما يماثلته (door life- اوتاك) والكوالين من نوعية جيدة ذات الضبط السهل مع اكسسوارات تشغيل الابواب (موديل تركي) وفتحة ابواب الاعتاب نفس المقاس الحالي للابواب مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة	بالعدد	3		
3	توريد وتركيب الكابينة (الصاعده): تصنع من هيكل حديدي مجلد بالصاج بسملك لا يقل عن 2 مم ويتم تجليدها من الداخل بطبقة (من الاستانستيل 304 مصفر في لامع بانوهات طوليه وتشمل السقف) لا يقل عن 0.8 مم و الارضية جالاكسي اسود و الاسبوتات وكافة لوازم للتشغيل و التركيب كذلك البوتونيرة المناسبة ماركة المتحدة مصنع اوتاك وأبعاد الصاعدة نفس المقاس الحالي مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة مع الحفاظ علي الشاسيهات فقط وضبطها في حالة تحتاج الي ضبط.	بالعدد	1		
4	توريد وتركيب جهاز الباراشوت: يعمل تلقائيا علي إيقاف الصاعدة في مكانها تماما في حالة زيادة السرعة علي الحد المسموح به او حالة السقوط بجميع مشتملاته يجب ان تكون تركي الصنع tti مع الالتزام بما جاء في كراسة الشروط والمواصفات الفنية.	بالعدد	1		
5	توريد وتركيب لوحة الكنترول الرئيسية : تكون من النوع الميكروبروسيسور بحيث يتناسب مع قدرة ومواصفات الماكينة صناعة مصرية (لاب استار او ماجيك او كاس) تحتوي على أجهزة حماية شاملة من تركيبات وتوصيلات ويتم توريد جهاز الانفرتر مع اللوحة ويكون بنوعية الماكينة او ما يماثلته موديل (اسكاوي ياباني او انجليزي اويطالي) مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة .	بالعدد	1		

١١

م. د. د. د.

م. د. د. د.

✓



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

القيمة التقديرية لعملية احلال و تجديد عدد (3) مصاعد (مصعد مستشفى الطلبة (المراقبة الطبية) و

ومصعدى مبنى شئون العاملين

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
6	توريد وتركيب عتبة صيانة اعلي الكابينة وتشمل لمبة اضاءه و زرار صعود و زرار هبوط و زرار طوارئ و من الداخل روزنات محمله لتوصيل اشارات الكابل المرن مصنع المتحدة مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة .	بالعدد	1		
7	توريد وتركيب أحبال الجر: تكون من سلك الصلب المجدول بعدد (8*19) بقطر لا يقل عن 11 مم مناسبين لطارة المناولة والجر صناعة مصرية وفي حالة عدم وجود المنتج المصري يجب ان تكون موديل (تركي أو ما يماثله إيطالي) مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة .	م/ط	560		
8	توريد وتركيب الكابل المرن: يتكون من اطراف متعددة من النحاس النقي وبعدد كاف للتشغيل موديل ايطالي مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية . مع فك القديم وتسليمه الي مخازن الجامعة .	م/ط	80		
9	توريد وتركيب الدلائل (الثقل): وتكون على شكل حرف T بمقاسات للثقل (75 * 62 * 9 مم) وعلى ان تكون من اجود الانواع موديل صناعة مصرية وفي حالة عدم وجود المنتج المصري يجب ان تكون (إيطالي / مرازيا) وبحيث لا تزيد المسافه بين نقطتي التثبيت عن 180 سم مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية	م / ط	50		

المدير العام

مدير الإدارة

مهندس