



باقامـر المباشر

عملية / تجهيزات الآثار من مكاتب و مقاعد و دو لايب لادارات الجامعة

- سعر الكراسة ٢٩٩ جنيها
- التأمين الابتدائى ٥٢٠٠ جم(اثنان و خمسون الف جنيها)
- تحديد جلسة(فتح المظاريف الفنية والمالية) يوم الاربعاء بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥
- مدة التقديم ١٤ يوم من تاريخ النشر
- مدة سريان العروض الفنية ثلاثة شهور من تاريخ فتح الجلسة
- التأمين النهائي ٥% من اجمالي امر التوريد



** تعلن جامعة الزقازيق (الادارة العامة للمشتريات والمخازن)

عن طرح عملية / جهيزات الأثاث من مكاتب ومقاعد ودولاب لادارات الجامعة

عن طريق الاتفاق المباشر وهي كالتالي :-

** مرفق المواصفات الفنية المطلوبة ...

** المستندات المطابقة:-

- #### **١- صورة من البطاقة الضريبية**



- ٥- صورة من السجل التجاري**

- ### **٣- صورة من شهادة القيمة المضافة**

- ٤- صورة من اخر اقرار ضريبي

- ٥- صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات / سابقة اعمال


** مکان تقديم العروض بالادارة العامة للمشتريات والمخازن / جامعة الزقازيق



محصم لمكتب اداري بابعاده الثلاثية

۳۰ اطول × ۱,۸۰ عرض × ۱,۸۰ ارتفاع

ع. طول × عرض × ارتفاع
و حلقة الارجاع مذكورة
في





مقاييسة مكتب إداري

الإجمالي	سعر الوحدة	العدد	اسم الصنف	م
		٣٠٠	<p>بالعدد توريد مكتب مقاس ١,٣٠ م طول × ٨ سم عرض × ٨ سم ارتفاع (يصنع المكتب من قرصه كونتر فللندي من اجود الانواع طبقات سماكة ١,٧ مم مع عمل ميات من أسفل (برواز على دائرة المكتب) عرض ٧ سم ليصبح سماكة القرصه من الخارج ٣,٤ سم وتلتصق القرصه فورمايكا من الوجهان بمكبس حراري ويتم عمل قشاط على دائرة القرصه من الخشب الزان الروماني (مجف) محلي ظهر عليه ٩ مم × ٤,٣ سم يثبت بالغراء والمسامير ويدهن بدھان شفاف لون خشب الزان (يتم عمل معجون على أماكن المسامير والسنفره الجيده ثم عمل ثلاثة او جه سيلر ووجه ورنيش مط من اجود الانواع من عينة معتمدة).</p> <p>و عمل قشاط على دائرة على احرف الميات من الداخل سماكة ٦م زان روماني (مجف) يثبت بالغراء والمسامير ويدهن بدھان شفاف لون خشب الزان (يتم عمل معجون على أماكن المسامير والسنفره الجيده ثم عمل ثلاثة او جه سيلر ووجه ورنيش مط من اجود الانواع من عينة معتمدة).</p> <p>يتم تثبيت القرصه على شاسيه معدني (ويصنع الشاسيه المعدني من علب ٢ سم × ٨ سم وسمك ١,٥ مم ويتم دھان العلب دھان اليكترونيستاتيك مع مراعاة المعالجة الجيده) ويكون اللحام بـ C2 ليكون ناعم ولا يوجد أي بروز او نتوئات من اللحام.</p> <p>محمل على الشاسيه عليه من المعدن خلف الصدر ٨ سم × ١ سم وسمك ١,٥ مم مزودة بفتحه علوية وجانبية مستطيلة تسع بوضع مشترك كهرباء بها وفتحة دائيرية من أسفل لمرور الأسلاك وحسب تعليمات لجنة الفحص ويتم دھان العلب دھان اليكترونيستاتيك مع مراعاة المعالجة الجيده) ويكون اللحام بـ C2 ليكون ناعم ولا يوجد أي بروز او نتوئات من اللحام.</p>	١



			<ul style="list-style-type: none">- محمل عليها عمل فتحة لمرور الأسلاك ٧٠٠ سم * ٧٠٠ سم من الألومينيوم من أجود أنواع من عينة معتمدة.- محل عليها ٤ كعوب بلاستيك دائري قطر ٤ سم وبسمك مناسب لرف المكتب عن الأرض من أجود أنواع من عينة معتمدة.- يضاف إلى المكتب وحدة ادراج منفصلة مقاس ٤٠ سم × ٤٥ سم × ٦٠ سم (مصنعة من نفس نوع الكونتر المستخدم للمكتب تحتوي على عدد ٣ درج وكللون كمبيوتر قفل مركزي والادراج تتحرك على مجري معدني جيد (شداد على سوسته يغلق اوتوماتيكيا (Soft Close) محمل عليها ٤ عجلات معدني في بلاستيك من أجود أنواع مزوده بفرملة).- يصنع الصدر بارتفاع ٤٠ سم من أعلى من نفس نوع الكونتر المستخدم مع عمل شعار الجامعة في المنتصف كما يحدده لجنة الفحص.- يراعى في تنفيذ المكتب اتباع اصول الصناعة في جميع اعمال النجارة والتشطيب.- مرفق رسومات بها جميع التفاصيل وتعتبر جزء لا يتجزء من المواصفات الفنية للمقارضة.- يتم تقديم عينات لجميع مكونات المكتب قبل التنفيذ لاعتمادها.- يتم تقديم عينه كاملة للمكتب ووحدة الاراج قبل استكمال العدد لاعتمادها وتطابقتها للمواصفات ثم يتم التوريد.- يتم اتباع تعليمات لجنة الفحص والمواصفات الفنية والبند كامل مما جميعه.
--	--	--	--

مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية



مقاييسة كرسي إداري

الاجمالي	سعر الوحدة	العدد	اسم الصنف	
		١٠٠٠	<p>٤ بالعدد توريد كرسي إداري مصنوع من مواسير مستديرة قطرها الخارجي ٢٥ مم وسمكها ١,٥ مم والدهان الكتروستاتيك والتنجيد اسفلج كثافة ٣٠ كجم / م^٣ والقاعدة سمك ٦ سم والظهر سمك ٤ سم ومحاطي بقماش من النوع الممتاز (اكريليك * اكريليك او ما يماثله) والتجميع بمسامير الانكية داخل جوبيط معدني والارتفاع الكلي للكرسي من الارض ٨٨ سم والخشب الداخلي للكرسي خشب طبقات ١٢ مم (ابلاكاج فنلندي ٤ طبقات يتم ضغطهم في المكبس) ويوجد دوران في القاعدة والظهر ومحمل على البند سوسته بلاستيك من اجود انواع من عينة معتمدة والشاسيه المعدني به اربع كعوب بلاستيك لمنع الاحتكاك .</p> <ul style="list-style-type: none"> - يراعى في تنفيذ الكرسي اتباع اصول الصناعة في جميع الاعمال والتشطيب . - يتم تقديم عينات لجميع مكونات الكرسي من اسفلج وخلافه قبل التنفيذ لاعتمادها . - يتم تقديم عينه كاملة للكرسي قبل استكمال العدد لاعتمادها ومطابقتها للمواصفات ثم يتم التوريد . <p>يتم اتباع تعليمات لجنة الفحص والمواصفات الفنية والبند كامل مما جميعه .</p>	٤

مدير الادارة العامة للشئون الهندسية