



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة المحدودة

عملية : احلال وتجدييد مصعدى شئون العاملين

يوم الاربعاء ٢٠٢٥ جلسه ٤٩

٣٩٩
نسمه (الكرام)

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة المحدودة لعملية /

احلال وتجديد مصعدى شئون العاملين

جلسة / 2025 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمطلوب المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015)
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترتدي القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015)
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقام العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائي قدره 32000 جنيه (فقط اثنان وثلاثون جنيه لا غير) يسدد نقداً او بخطاب ضمان ابتدائي بنكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب ساري لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزداد التأمين الابتدائي إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائي .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء سارية وان تكون الشركة متخصصة في اعمال المصاعد.
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومتعددة من من جهة حكومية أو قطاع حكومي .
 - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .



x. البرنامج الزمني التنفيذي
الموافق / 2025 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر) تحدد يوم

ثالثاً - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- .i. تكتب أسعار العطاء بالخبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- .ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- .iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقماً وحرفاً والتوفيق .
- .iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- .v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- .vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - على فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر إثبات إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
- .vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر على أولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- 2) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمني للاعمال في حدود المده المحدده بكراسة الشروط بالعرض الفنى .
- 3) على مقدمى العطاءات تقديم عرض صيانة شامل قطع الغيار بالعرض المالى .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنائياً) عن اي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف ي Russo عليها العطاء بتواجد مهندس ثقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبه يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالى من المواتع ومدة عامان بعد التسليم الابتدائي ضمن للاعمال بواقع عدد 4 زيارات في الشهر الواحد خلال مدة الضمان

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المنكوح وفقاً للمواعيدين التاليه .

الحالة	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة باليت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة باليت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل




يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي
تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد





المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : احلال وتجدييد مصعدى شئون العاملين

جلسة / / 2025

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

مقاييسة تقديرية لعملية إحلال وتجديد مصعد مبني شئون العاملين

المواصفات الرئيسية للمصدع:-

الرقم	بيان	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
6	عملية إحلال وتجديد مصعد : تعليق مباشر 1:1 بسرعة 1م/ث بعدد 6 وقوفات - حمولة لا تقل عن 680 كجم بطريقة تشغيل مفرد صعوداً و هبوطاً من داخل الصاعد ومن الأدوار بالعامل أو بدون ، على أن تلتزم الشركة بتركيب جميع الإكسسوارات التي تلزم جميع أعمال التشغيل بحيث يعمل المصعد على أكمل وجه ويكون التشغيل آمن مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من المقاييس التقديرية. - وتحتاج إلى الآتي:-				
1	توريدي وتركيب ماكينة الجر: تكون من النوع الذي يعمل بنظام (VVVF) وتكون الماكينة ذات السرعة الواحدة متزودة بالاتكودر يجب ان تكون موديل (تسين الماني) بقدرة لا تقل عن 10 كيلو وات مع مراعاة ضبط الوزن من خلال ثقل الموزانة مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية مع فك القديم وتسليمها الى مخازن الكلية.	بالعدد	2		
2	توريدي وتركيب أبواب الاعتراض: نصف أتوماتيك و علي ان يكون الزجاج مسلح والبند يشمل صاح الحماية بين الأبواب من الداخل مدهون الكتروستاتيك و سmek 1.25 م يجب ان تكون ايطالي او ما يماثله (door-life-او-تاك) والكوالين من نوعية جيدة ذات الضبط السهل مع إكسسوارات تشغيل الأبواب (موديل تركي) وفتحة أبواب الاعتراض نفس المقاس الحالي للأبواب مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمها الى مخازن الكلية.	بالعدد	10		
3	توريدي وتركيب الكابينة (الصاعدة): تصنى من هيكل حديدي مجلد بالصاج بسمك لا يقل عن 2 مم ويتم تجييدتها من الداخل بطبيعة من الاستainless 304 مصنف في لامع بانوريات طولية وتشمل السقف) لا يقل عن 0.8 مم و الأرضية جلاكسي اسود و الاسبوتات وكافة لوازم التشغيل و التركيب كذلك البوليمرية المناسبة ماركة المتقدمة مصنع او-تاك وأبعاد الصاعدة نفس المقاس الحالي مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمها الى مخازن الكلية مع الحفاظ على الشاسيهات فقط وضبطها في حالة تحتاج الى ضبط	بالعدد	2		
4	توريدي وتركيب جهاز الباراشوت: يعمل تلقائيا على إيقاف الصاعدة في مكانها تماما في حالة زيادة السرعة على الحد المسموح به او حالة السقوط بجميع مشتملاته يجب ان تكون تركي الصنع tti مع الالتزام بما جاء في كراسة الشروط والمواصفات الفنية.	بالعدد	2		
5	توريدي وتركيب لوحة الكترون الرئيسية : تكون من النوع الميكروبروسيسور بحيث يتناسب مع قدرة ومواصفات الماكينة صناعة مصرية (اب اسخار او ماجيك او كاس) تحتوي على اجهزة حماية شاملة من تركيبات ووصلات ويتم توريدي جهاز الانفرتر مع اللوحة ويكون بنوعية الماكينة او ما يماثله موديل (اسكاوي ياباني او انجليزي او ايطالي) مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القطع القديمه وتسليمها الى مخازن الكلية.	بالعدد	2		
6	توريدي وتركيب علبة صيانة اعلي الكابينة وتشمل لمبة اضاءه و زرار صعود و زرار هبوط و زرار طوارئ و من الداخل روزات تحمله لتوصيل اشارات الكابل المرن مصنف المتقدمة مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمها الى مخازن الكلية.	بالعدد	2		
7	توريدي وتركيب أحبال الجر: تكون من سلك الصلب المجدول بعدد (19*8) بقطر لا يقل عن 11 مم مناسبين لطاقة المقاولة والجر صناعة مصرية وفي حالة عدم وجود المنتج المصري يجب ان تكون موديل (ايطالي) مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية. مع فك القديم وتسليمها الى مخازن الكلية، مع تعديل نظام التعليق من 2:1 الى 1:1 و تعديل ما يلزم حتى يعمل النظام على اكمل وجه	م/ط	728		
8	توريدي وتركيب الكابل المرن: يتكون من اطراف متعددة من النحاس النقفي وبعدد كاف للتشغيل موديل ايطالي مع الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية.	م/ط	200		

مع العلم يتم استخدام دلائل الحركة و يتم مراجعة جهاز امتصاص الصدمات وضبطه و التقل و الكمر الحديد و ثقل الموزانة القديمة مع مراعاة ضبط الوزن من خلال ثقل الموزانة

مدير الميكانيكا

مهندس المصاعد

صورة

يعتمد ،،،

المدير العام