



السادة الافاضل مقاولي جامعة الزقازيق

تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم علما انه جارى طرح عملية صيانة جريلات صرف الامطار بكلية تمريض بجامعة الزقازيق بالاسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين فى دخول المناقصة واستلام المقايضة وكراسة الشروط من قبل ادارة العقود بالادارة العامة للشئون الهندسية .

علما بان اخر موعد لقبول العطاء يوم الخميس الموافق 2023/1/23 فى تمام الساعة 12 ظهرا بمكتب مدير عام الادارة الهندسية ولن يقبل اى عطاء بعد هذا الميعاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
٢٠٢٣
١١

العقود
د ٣ ش



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: الاسناد المباشر لعملية : صيانة جريلات صرف الامطار بكلية تمريض جلسة 2024/ 1/23

أولا – الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاظ نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعللا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (10) عمل التصاريح والتراخيص المطلوبه من الجهات المختصة

ثانيا – شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين احدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يتم دفع تأمين نهائى بقيمة 5% من اجمالى قيمة الترسية
- (4) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.
 - x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.
- (5) تحدد يوم الخميس الموافق 2025/1/23 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب معالى ا.د امين عام الجامعة



ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتنبث في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التى تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسئولة ومسئولة كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (3) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفى حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ مئتان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- (4) مدة تنفيذ العملية : ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى



❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.



٥٢

مقاييس لصيانة جريلات صرف الامطار بكلية التمريض - جامعة الزقازيق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				جنيه	مليم	جنيه	مليم
1	فك وإعادة تركيب صاج (ساندوتش بانل) بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب صاج (ساندوتش بانل) (ومحمل على البند فك مجرى المطر والطرابيش ومحمل على البند صنفرة الاجزاء التى بها صدأ ودهانها بمادة كيمابوكسى 131 والسلكون العضم والمسامير والقوم وكذلك ضبط المناسيب وعمل الميول اللازمة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ²	1400				
2	توريد وتركيب مدادات من الحديد بالكيلو جرام توريد وتركيب مدادات من الحديد بقطاعات مختلفة لضبط الميل على أن يكون القطاع مثل الموجود على الطبيعه ومحمل على البند الدهانات الكتروستاتيك ومحمل على البند فك المدادات التالفة وتسليمها للمخازن وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	كجم	500				
3	توريد وتركيب صاج (ساندوتش بانل) سمك 13 سم بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج (ساندوتش بانل) سمك 13 سم لزوم استبدال الاجزاء التالفة عبارة عن طبقتين من الصاج المعرج المجلفن الملون بسمك 0.7 مم وبينهم طبقة من العزل الحرارى بولى يوريثان بسمك (11:12) سم لتغطية السقف والسعر يشمل كافة اعمال الحداثة والمسامير المجلفنة والسليكون والعضم والقوم مع عمل جوانات عند الفواصل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ²	300				
4	توريد وتركيب صاج (ساندوتش بانل) سمك 8 سم بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج (ساندوتش بانل) سمك 8 سم لزوم استبدال الاجزاء التالفة عبارة عن طبقتين من الصاج المعرج المجلفن الملون بسمك 0.7 مم وبينهم طبقة من العزل الحرارى بولى يوريثان بسمك (6:7) سم لتغطية السقف والسعر يشمل كافة اعمال الحداثة والمسامير المجلفنة والسليكون والعضم والقوم مع عمل جوانات عند الفواصل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ²	200				

د/هاجر

3/1

أ.م. صلاح

5	الفئة كتابية ((<u>صنفرة وإعادة دهانات مدادات من الحديد</u> بالمتر الطولي صنفرة وإعادة دهانات من الحديد ومحمل على البند معالجة الحديد من الصدأ ودهانها بمادة كيمياوكسى 131 وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م.ط	600			
6	الفئة كتابية ((<u>توريد وتركيب صاج معرج</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج ايكون معرج سماعة 0.5 مم جلفنة 180 لزوم استبدال الاجزاء التالفة والسعر يشمل المسامير المجلفنة والسليكون وعمل جوانات عند الفواصل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ²	40			
7	الفئة كتابية ((<u>توريد وتركيب مجرى مطر</u> بالمتر الطولى توريد وتركيب مجرى مطر 1.5 مم من الصاج المجلفن ويتم ضبط المناسيب وعمل الميول اللازمة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م.ط	300			لغرض الغرض ١٠٠ ٢٨
8	الفئة كتابية ((<u>توريد وتركيب طمبوشه من الصاج المجلفن</u> بالمتر الطولى توريد وتركيب طمبوشه من الصاج المجلفن 0.5 مم والبند شامل المسامير والجوانات والسليكون والعظم وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م.ط	30			
9	الفئة كتابية ((<u>توريد وتركيب طرابيش فواصل</u> بالمتر الطولى توريد وتركيب طرابيش فواصل من الصاج المجلفن سماكه 0.5 مم ومحمل على البند الصنفرة والدهان بمادة كيمياوكسى 131 والدهانات الكثروستاتيك والبند شامل المسامير والجوانات والسليكون والعظم وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م.ط	200			
10	الفئة كتابية ((<u>توريد وتركيب سقف جيسوم بورد</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعاره من الجيسوم بورد مع عمل التشكيلات المطلوبه طبقا للتعليمات والبند يشمل جميع المهمات المطلوبه للتركيب على ان تكون من اجود الانواع والبند محمل عليه الدهان	م ²	100			

١٥ / ٢ / ٢٠١٩

3/2

١١ / ٢ / ٢٠١٩

						وجهين ببوية البلاستيك وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	
						الفئة كتابية)) ((	
				400	م.ط	<u>مواسير صرف قطر 3 بوصة</u> بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير صرف 3 بوصة لزوم صرف الامطار من نوعية روكسي او الشريف او مايمثلهما ويتم اعتماد العينة من الادارة الهندسية قبل التوريد علي الا يقل سمك الماسورة عن 5 مم والبند يشمل الكيان والمشتريات والقضبان والبند محمل عليه التوصيل لاقرب غرفة تفتيش وفك المواسير القديمة وتسليمها للمخازن والبند محمل عليه السقالات وكل ما يلزم للتركيب ونهوا البند طبقا للاصول الهندسية.	11
						الفئة كتابية)) ((	

د/ هاشم



م/ احمد