

مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية ,,,

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

م	اسم العملية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
١	عمل خط ارضي لجهاز الاشعة المقطعية بالعيادات الخارجية كما يلي : ت. ت بنر ارضي محلي شامل الحفر والوصول الي التربة الطينية مع إحلال التربة بالطمي والفحم وملح الطعام شامل الاقطاب النحاسية وعدد (٢) بالثة نحاس لزوم التأريض مع التوصيل للوحة الرئيسية للجهاز بالدور الارضي علي ان قراءة البند الارضي لا تزيد عن نصف اوم وفرق الجهد بين الارضي وأرضي الحكومة لا يزيد عن (٢) فولت (neutral) مع تقديم شهادة معايرة الارضي .	أمر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	اسبوع من تاريخ النشر	وذلك بالأمر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨


- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبة سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجاري السارى - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى إدارة المشتريات.

- مكان تقديم العروض :-

- جامعة الزقازيق - الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - إدارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
 - برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة.
- مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,



٥١٨