



**** الاعلان ****

تعن جامعة الزقازيق (الادارة العامة للمشتريات والمخازن)

- عن طرح عملية/ شراء عدد ٥٠٠ كرسي معمل بقرص لجميع الاقسام العلمية بكلية الطب البيطري .
- عن طريق الاتفاق المباشر وهي كالآتي :-

الصنف	الكمية	مدة السريان العرض	آخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
مرفق صورة من الموصفات الفنية المرفقة				

**** مرفق المواصفات الفنية المطلوبة ...**

**** المستندات المطلوبة :-**

- ١- صورة من البطاقة الضريبية
 - ٢- صورة من السجل التجارى
 - ٣- صورة من شهادة القيمة المضافة
 - ٤- صورة من اخر اقرار ضريبي كامل الاوراق
 - ٥- صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات
 - ٦- صورة سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - ٧- تقديم عينة قبل الفتح الفنى حتى يمكن فحصها .
- ** مكان تقديم العروض الادارة العامة للمشتريات والمخازن / جامعة الزقازيق**

٤٥

م. الفخر



الإدارة العامة للشئون الهندسية





الإدارة العامة للشئون الهندسية

مقاييس كرسى خشب (بار) معمل بكلية الطب البيطرى

م	اسم الصنف	العدد	الكمية	الاجمالي
١	- بالعدد توريد كرسى (بار) خشب لزوم المعامل مصنع من خشب الزان الأحمر الرومانى من أجود الأنواع من عينة معتمدة تعتمد قبل التصنيع مكون من قرصة علوية دائرية قطر ٤٠ سم وسمكها لا يقل عن ٣ سم وارتفاع الكرسى ٧٠ سم وأربعة قوائم (أرجل) مربعة من نفس نوعية الخشب قطاع ٤,٥ سم * ٤,٥ سم مسلوب على ٣,٥ سم مع حلية الأحرف الخارجية ربع دائرة وشطف الأرجل من الأسفل . - يجمع بطريقة النقل واللسان الغير نافذ مع التغيرية الجيدة بأربع رؤوس شيكالات علوية قطاع ٦ سم * ٢,٨ سم ويتم التثبيت بكويل ٥ سم زان نافذة . - يجمع من أسفل بأربع شيكالات قطاع ٣,٥ سم * ٢,٨ سم بطريقة النقر واللسان الغير نافذ مع الغراء الجيد . - القاعدة قطر ٤٠ سم تصنع من ثلاث أجزاء تجمع بطريقة المحار والسمار مع التغيرية الجيدة ويشكل بمنتصفها فتحة تميل إلى بيساوية الشكل لسهولة حمل الكرسى - دهان القرصة (يتم عمل صنفرة ووجهين سيلر مع المعجون مع الصبغة ووجه ورنيش شفاف على لون الخشب من اجود الانواع من عينة معتمدة) - يراعى في تنفيذ الكرسى اتباع اصول الصناعة في جميع اعمال النجارة والتشطيب . - مرفق صور به جميع التفاصيل وتعتبر جزء لا يتجزء من المواصفات الفنية للمقاييس . - يتم تقديم عينات لجميع مكونات الكرسى من خشب وخلافه في الفتح الفني لاعتمادها . - يتم تقديم عينه كاملة للكرسى فى الفتح الفني قبل التوريد واستكمال العدد لاعتمادها ومطابقتها للمواصفات ثم يتم التوريد . - يتم اتباع تعليمات لجنة الفحص والمواصفات الفنية والبند كامل مما جميعه .	بالعدد	٥٠٠	

مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية

مدير الصيانة

مهندس