



السادة الافاضل مقاولى جامعة الزقازيق

تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم علما انه جارى طرح عملية تغيير لوحة كهرباء بالمدن الجامعية بجامعة الزقازيق بالاسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين فى دخول المناقصة واستلام المقايضة وكراسة الشروط من قبل ادارة العقود بالادارة العامة للشئون الهندسية .

علما بان اخر موعد لقبول العطاء يوم الاحد الموافق 2025/5/4 فى تمام الساعة 12 ظهرا بمكتب الرجس العام ولن يقبل اى عطاء بعد هذا الميعاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

العقود

مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية تغيير لوحة كهرباء بالمبنى الجامعية


الشروط والمواصفات الفنية

- ١- يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة.
- ٢- يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق المحلية.
- ٣- يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلى.
- ٤- يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء).
- ٥- لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة أو الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك بدون اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع.
- ٦- يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف وتقديم اللوحات والرسومات التنفيذية والتشغيلية للإعتماد قبل التنفيذ.
- ٧- محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان وإعادة الوضع لأصله) بعد انتهاء اعمال الكهرباء.
- ٨- جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق اسعار الدراسة.
- ٩- يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من كابلات وقواطع ولوحات للإعتماد قبل التوريد.

المدير العام



مدير قسم الكهرباء



مهندس





إدارة لجنة الشؤون الهندسية

جامعة الزقازيق
إدارة العامة للشؤون الهندسية
الكهرباء

مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية تغيير لوحة كهرباء بالمدينة الجامعية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
١	بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع عمومية انتاج ABB او ما يماثله بدرجة حماية IP65 ضد العوامل الجوية من الصاج سمك لا يقل عن ٢ مم مدهون بالإلكتروليتاتيك واللوحة كاملة بالبارت النحاسية واللوحة مزودة بأبواب امامية وتكون ابعاد اللوحة مناسبة لمحتوياتها مع اعتماد مخططات اللوحة من لجنة الاعتماد قبل التصنيع والتوريد والتركيب مع التثبيت ومزودة بأجهزة القياس الديجتال والمفاتيح واللوحة حسب ما هو مدرج بالبنود و مزودة ببارة للتبادل وأخرى ممثلة لها للأرضي المحلي وان لا تزيد الكثافة التيارية للبارات الأساسية والمحملة عن ١٠,٥ أمبير/مم ² والبند محمل عليه كل ما يلزم لتركيب وتشغيل اللوحة وتعمل على جهد ٢٢٠ / ٢٨٠ فولت وتكون نسبة الإشغال لا تزيد عن ٦٠٪ من حجم اللوحة واللوحة كاملة مما جميعه ومركب عليها الاتي :- عدد ٣ لمبة بيان ١ جهاز قياس الجهد بين الفازات وبعضها وبين الفازات والتبادل والأمبير دييجيتال ٣ قاطع عمومي ثلاثي اتوماتيك سعة ٦٣٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك أ وبحماية حرارية ثابتة ومغناطيسية ثابتة MCCB ٢ قاطع فرعي ثلاثي اتوماتيك سعة ٤٠٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك أ وبحماية حرارية ثابتة ومغناطيسية ثابتة MCCB واللوحة كاملة مما جميعه حسب المواصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والنقر والتثبيت وأي وصلات لازمة للكابلات لك ٣ لوحات القديمة وتعديل مسارات الكابلات لتصبح على اللوحة الجديدة مع نقل اللوحة مسافة ٥ متر جهة اليمين مع إعادة الوضع لأصالة	عدد	١		
	الإجمالي				

المدير العام

مدير قسم الكهرباء

مهندس