




كراسة الشروط
والمواصفات الفنية
المناقصة العامة لعملية :
شراء عدد (٢) سيارة اسعاف
(نمطى / عناية مركزة)
يوم الأحد جلسة ٤ / ١ / ٢٠٢٥
بجامعة الزقازيق



مركز كراسة الشروط ٢٩٩
التأمين الايضائى — ١٥٠٠٠٠



كراسة الشروط والمواصفات الفنية بخصوص: المناقصة العامة لعملية : شراء عدد (٢) سيارة اسعاف تويوتاهاى اس (نمطى / عناية مركزة) جلسة / / ٢٠٢٥

أولا - الشروط العامة

- (١) يجب على مقدمى العطاءات تقديم كتالوج الوان طبقا للمواصفات الفنية مرفق بالمظروف الفنى وأنه يقبل جميع الشروط.
- (٢) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (٣) عدم تقديم اى مرادفات للاسعار بالمظروف المالى ويتم التسعير على المقايضة التقديرية المرفقة بكراسة الشروط ولن يعتد باى تسعير يتم على ورق الشركة او اوراق خارجية ويعتبر مخالفة لكراسة الشروط
- (٤) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (٥) تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٥ م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (٦) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة . (مادة رقم (٨٥) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م))

ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (١) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (٢) يجب أن يثبت على مظروفى العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على أن يوضع كل مظروف على حدى داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - ادارة المشتريات) .
- (٣) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره ١٥٠٠٠ جنية (فقط مائة وخمسون ألفاً) جنية لا غير يسدد نقداً (فيزا) أو بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- (٤) التأمين النهائى بنسبة ٥٠% عند الرسو من قيمة العملية
- (٥) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (٦) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :-
i. صورة من البطاقة الضريبية.
ii. آخر إقرار ضريبى.
iii. صورة من السجل التجارى .
iv. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
v. صورة طبق الاصل من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
vi. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
vii. البرنامج الزمنى للتنفيذ وخطة العمل
viii. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.
ix. التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية
- (٧) تحدد يوم الموافق / / ٢٠٢٥ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

د. محمد
مدير
المشتريات

الختم
١- مدير المشتريات
٢- مدير المشتريات
٣- مدير المشتريات
٤- مدير المشتريات
٥- مدير المشتريات



ثالثا - الشروط المالية

١. يجب أن يحتوى المظروف المالى على فوائم الأسعار على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
٢. على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
٣. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
٤. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
٥. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
٦. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
٧. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
٨. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنه إرتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
٩. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.
١٠. يتم صرف المستحقات بعد الفحص والاستلام والاضافة .
١١. مدة التوريد : () تبدأ من تاريخ استلام امر التوريد
١٢. الشركة مسنولة مسنولية كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.

رابعا: الشكاوى والمخالفات

- (١) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من شركة والعطاء وحدة واحد لا تتجزء .
- (٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

اللجنة


رئيس اللجنة
د. محمد

١- محمد عبد الحليم
٢- محمد عبد الحليم
٣- محمد عبد الحليم
٤- محمد عبد الحليم
٥- محمد عبد الحليم



المواصفات الفنية لتجهيز سيارة تويوتا هاي اس اسعاف (نمطي / عناية مركزة)
تويوتا هاي اس سقف عالي - موديل / ٢٠٢٥ بلد المنشأ اليابان
المواصفات الطبية والفنية

م	البيان	الكمية
اولاً:- التجهيزات الغير طبية		
١	تركيب أرضية للسيارة من الخامات المخصصة لسيارات الاسعاف (بلد المنشأ - المانيا)	١
٢	عزل كنبنة المريض بنظام الكبسولة بخامات مضادة للماء وسهلة التنظيف والتطهير	١
٣	صيدلية + كنبنة جانبية مصنوعة من خامات PVC الماني المنشأ طبق الخامات المستخدمة في سيارات هيئة الاسعاف المصرية + كرسي طبيب بالأحزمة الخاصة بهم - مصنوعة من خامة سهلة التنظيف والتطهير ولا تتأثر بالماء	١
٤	تركيب فاصل به نافذه بين كنبنة المريض وكنبنة السائق.	١
٥	منظومة الأكسجين تركيب شبكة اكسجين داخلية للسيارة بها عدد ٢ مخرج بالمرطب و الفولومتر وتركيب عدد ٢ أسطوانات أكسجين بالمنظم الخاص بهم. (بلد المنشأ : الشبكة بالكامل أوروبي ما عدا الاسطوانات)	-
٦	تركيب دائرة كهربائية خاصة للتجهيزات الطبية تتكون من (محول كهربائي - ضفيرة مزودة بسيفتي عالي الجودة - تركيب عدد ٢ مخرج ٢ فولت وتركيب عدد ٢ مخرج ٢٢٢ فولت لشحن الأجهزة. (بلد المنشأ : المانيا)	١
٧	تركيب عدد ٢ فنار (فلاشر) أمامي مسطره حجم كبير	١
٨	تركيب عدد ٢ فلاشر في الشبكة الامامية للسيارة.	٢
٩	تركيب سارينة بالمايك والهورن الخاص بها. والهورن يتم تركيبه داخل الفنار لعدم تأثره بالعوامل الجوية.	١
١٠	تركيب كشافات جانبية للسيارة من الخارج.	٤
١١	تركيب كشافات أضواء لكابينة المريض.	٣
١٢	حامل محاليل.	



١٣	تركيب استكبر والشعاعات الخاصة بالإسعاف وشعاعات الشركة علي السيارة من الخارج	-
١٤	سلة نفايات.	١
ثانيا : النقلات		
١٥	ترولى اسعاف بالمرتبة والأحزمة الخاصة به ولوك التثبيت. -ماركة Spencer (بلد المنشأ : ايطاليا)	١
١٦	قاعدة الصعود والنزول للترولى في أسفلها مكان لتخزين النقلات.	١
١٧	كرسي نقل المريض بالأحزمة الخاصة به.	١
١٨	نقالة سكوب (مجرفة)	١
١٩	نقالة ظهر صلبة بالأحزمة الخاصة بها ماركة Spencer (بلد المنشأ : ايطاليا)	١
٢٠	مثبت راس (بلد المنشأ : اتحاد اروبى)	١
ثالثا : الأجهزة		
٢١	جهاز تنفس صناعى ventilator يعمل كبار وأطفال بالوصلات الخاصة به . اجهزة عناية (بلد المنشأ : اتحاد اروبى)	١
٢٢	جهاز صدمات مزيل الرجفان الالى AED جهاز محمول يعمل عن طريق بطارية بالكترود الخاص به وقاعدة التثبيت فى السيارة . اجهزة عناية (بلد المنشأ : اتحاد اروبى)	١
٢٣	جهاز مونيتر ٥ وظائف يعمل عن طريق بطارية ويعمل عن طريق ٢ ٢٢ فولت . ماركة . mindray اجهزة عناية	١
٢٤	جهاز شفاط محمول :- يعمل عن طريق بطارية قابله للشحن بالإضافة بانه يعمل عن طريق ٩٢ فولت ويعمل ايضا عن طريق ٢ ٢٢ فولت سعة ٩ لتر بالوصلات	١



٢٥	بلس فنجر لقياس نسبة الأوكسجين في الدم بالبطارية (بلد المنشأ: إيطاليا)	١
٢٦	جهاز استنشاق بالبخار (النيبوليزر) ○ معدل السريان لا يقل عن ٢ ١ مللي لتر في الدقيقة. ○ الجهاز به كافة الوصلات والأقنعة اللازمة الي الكبار والأطفال. (بلد المنشأ: إيطاليا)	١
حقائب إسعافات أولية كاملة عبارة عن الاتي :-		
٢٧	اولا :- حقيبة إسعافات أولية لحالات الحروق وتحتوي علي :- ملاية حريق - قفازات - هيدروجيك سبراي ٢ ٢١ مل - شاش فزلين رباط شاش مقاسات مختلفة ١.٥ مم - رباط لاصق فوم ٠.٢ ملل.	١
٢٨	ثانيا :- حقيبة اسعافات اولية لحالة الجروح وتحتوي على :- ✓ قطن - شاش - بالستر - مقاسات ٢٢٢٢٢٢١٢ - عدد ٣ حامل ذراع - رباط ✓ مثلث ✓ خافض لسان خشبي - تورنيك ٥ قطع - مقص شاش - عدد ٢ قطعة مقص ✓ جراحي مقص ✓ شرياني ابوصه - طقم جبائر اصبع - كشاف رمد - جهاز ضغط وسماعة ✓ - عدد ٣ ترمومتر.	١
٢٩	ثالثا :- حقيبة انعاش للتنفس تحتوي على:- ○ أسطوانة أكسجين سعة ٢ لتر بالمنظم والوصلات والمرطب - ماسك كبير ○ ماسك صغير - جهاز تنفس يدوي بالصمام مقاس كبير ومقاس صغير ○ منظار حنجري بالأسلحة و البطاريات الخاصة به ○ انابيب حنجريه مقاسات مختلفة ○ ممرات هوائية مقاسات مختلفة - قفازات للكشف	١
٣٠	حقيبة جبائر شفت للكسور - ٣ قطع بالشفط الخاص بها	١
٣١	جبيرة عنقية متعددة المقاسات. (بلد المنشأ: إيطاليا)	١
واللجنة الفحص والاستلام اضافة اى تعديلات تراها مناسبة وفي مصلحة الجامعة		

رئيس اللجنة

د. محمد عبد الحفيظ

اللجنة

م. محمد عبد الحفيظ

م. محمد عبد الحفيظ



المقاييس التقديرية للمناقصة العامة

لعملية : شراء عدد (٢) سيارة اسعاف تويوتاهاى اس (نمطى / عناية مركزة)
جلسة / / ٢٠٢٥

م	الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالى
١	سيارة اسعاف تويوتاهاى اس (نمطى / عناية مركزة) سقف على -موديل / ٢٠٢٥ بلد المنشأ اليابان طبقا للمواصفات الفنية بكراسة الشروط	سيارة	٢		
الاجمالى فقط وقدره					

** على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .

رئيس اللجنة

محمّد

اللجنة

محمّد عليّ
محمّد عليّ
محمّد عليّ
محمّد عليّ
محمّد عليّ