



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: الاسناد المباشر
لعملية : توريد اعمال التيار الخفيف (صوتيات) بمدرج مسرح كلية زراعة
اللائحة جلسة ١٨ / ٣ / 2025

أولا - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية لأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية.
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة.
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفصيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاظ نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015).
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الأبتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (10) عمل التصاريح والترخيص المطلوبه من الجهات المختصة

ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يتم دفع تأمين نهائى بقيمة 5% من اجمالى قيمة الترسية
- (4) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. صورة من البطاقة الضريبية.
 - ii. آخر إقرار ضريبي.
 - iii. صورة من السجل التجارى .
 - iv. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - v. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vi. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - vii. تقديم الكتلوجات الاصلية للمنتج .(او العينات عند طلب اللجنة)
 - viii. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومنته.
 - ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.
- (5) تحدد يوم الخميس الموافق / 2025/ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب معالى ا.د امين عام الجامعة



ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- (2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئة - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.

رابعا : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص واحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التى تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة القادسيه .
- (2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (3) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص(مهندس مدنى ومهندس كهرباء) للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفى حالة تغيبهما سيتم خصم مبلغ مئتان جنية عن كل يوم غياب / مهندس متغيب من مستحقات الشركة .
- (4) مدة تنفيذ العملية : (شهران) تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات


- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تجزأ .
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكي




❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

... يعقدها المدير



د م /



- يجب ان تكون الشركات المتقدمة متخصصة في هذا المجال .
- علي الشركة المتقدمة تقديم شرح للعرض المقدم منها وخطة التنفيذ في حالة طلب ذلك.
- للجامعة الحق في إستدعاء مندوب الشركة المتقدمة للإستفسار عن أي غموض في عرضه .
- ترفق الشركة المتقدمة نسخة من كراسة الشروط وموقعة ومختومة بختم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد فيها.
- السعر الاعتباري يشمل سنوات الضمان.
- يقوم المورد بتقديم الكتالوجات الاصلية للمنتج (والعينات عند طلب اللجنة) .
- المواصفات المكتوبة هي الحد الأدنى للقبول ولا يجب ان تقل المواصفات عنها باى صورة من الصور.
- بالنسبة للصيانة والضمان يجب على المورد توضيح أماكن ومقرات مراكز الصيانة .
- من حق اللجنة الفنية زيادة أو نقصان العطاء بنسبة ٢٥ %.
- اعتماد العينات من قبل اللجنة الفنية شروط قبول العرض الفني وفي حالة عدم تقديم العينة واعتمادها يتم رفض العرض الفني دون ابداء اسباب
- السمعع الجيدة للمنتج وسابقة الاعمال داخل الجامعة وخارجها شرط اصيل لقبول الصنف اورفضه
- جميع مستلزمات التركيب والتشغيل بما يشتمله من (كهرباء ، مواسير ، مسارات ، اعمال ميدانية)
- مسئولية المورد مسئولية تامة ولن تتحمل الجامعة اي مصاريف اضافية

اللجنة
م. الأمن العراقي
م. ج. س. ح. ع. ر. ل.



**مقاييس التيار الخفيف (صوتيات) بمدرج مسرح كلية الزراعة
المواصفات الفنية**

م	الوصف	الكمية	السعر	الإجمالي
الصوتيات:				
١	مكبر صوت بامبليفير ديجيتال قدرة لا تقل عن 1600 وات من أجود الأنواع الموجودة بالسوق. - قدرة الخرج لا تقل عن 1600 وات - يعمل على التيار المتغير 220 فولت / 50 هرتز - مدى التردد لا يقل عن 20 د/ث حتى 20 ك د/ث S/N Ratio = 100dB Total Harmonic Distortion THD <0.5% - الدخل عدد 2 قناة لكل قناة لا تقل عن 800 وات - خرج السماعات ٤ / ٨ اوم - مزود بحماية ضد القصر ومزود بالمفاتيح ولمبات البيان اللازمة و مزود بمروحة تهويه	٢	عدد	
٢	مكيسر ديجيتال من أجود الأنواع الموجودة بالسوق - عدد القنوات لا تقل عدد 12 قناة. - التحكم عن طريق (PC/ Tablet/Smartphone). compatibility with iOS, Android, Windows, Mac 4-band Parametric EQ, High-Pass Filter, Compressor 31-band Graphic EQ, Noise Gate and Compressor مدخل صوت USB. مدعم wireless	١	عدد	
٣	سماعات 2Way Line Array Column Wall mount لا تقل عن ٥٠٠ وات من أجود الأنواع. - لاين أراى يتكون من عدد لا يقل عن ١٢ تويتر ١ بوصة و ٤ صاب ٥ بوصة - قدرة الخرج لا تقل عن ٥٠٠ وات - مدى التردد لا يقل عن ٦٠ د/ث حتى ٢٠ ك د/ث - مستوى ضغط الصوت 120db - زاوية التغطية ٥٠ درجة افقى و ٢٥ درجة راسى. - تعمل على ٨ اوم مباشر	٤	عدد	
٤	دائرة تغذية سماعات كابل vandamme/Klotz/Sommer 2*2.5mm2 speaker cable, PVC black أو مايمثلها من أجود الأنواع داخل مواسير بلاستيك مناسبة بيت الهندسة أو داكات مناسبة مع الاعتماد ومحمل بند التركيب على الدائرة على ان يتم التمديد بعيدا عن الكهرباء.	٤	عدد	
٥	عدد (٢) مايك يد/كرافت لاسلكى + UHF وحدة الاستقبال ثنائى الهوائى SHURE أو مايمثلها من أجود الأنواع ١ - مايك لاسلكى ديجيتال - يعمل على تردد UHF - حساس ونوعه كوندنسر - مجهز بأكثر من تردد مختلف لمنع أي تداخل مع الكليات المجاورة - مدى الاستجابة الترددية لا يقل عن 15: 60 ك. هيرتز - يعمل على حجاره 1.5 فولت	١	عدد	



٥	٢	وحدة استقبال لا سلكية UHF ديجيتال			
		- مزودة بمفتاح تحكم في شدة الصوت لكل قناة على حدا - مزود بشاشة LCD لقراءة البيانات - مجهزة بأكثر من تردد مختلف لمنع أي تداخل مع المواقع المجاورة - مدى الإستقبال لا يقل عن 100 متر - مزود بعدد 2 هوائي لقوة الصوت وزيادة مسافة الإستقبال - مدى الإستجابة الترددية لا يقل عن 15: 60 ك. هيرتز - نسبة الإشارة الي الضوضاء لا تقل عن 90 ديسيبل يركب بالراك			
٦	١	مايك يد سلكي SHURE أو مايمائلها من اجود الأنواع	عدد	١	
		- المدى الترددي من 50: 15000 هرتز			
٧	١	- راك معدني ١٥ يو - الحجم : ٦٠٠ * ٦٠٠ ملليمتر - الارتفاع : ٩٠ سم - الباب : زجاجي - يحتوي على الأقل ٣ ارفق داخلية - يتضمن مفتاح قفل و مروحة مع إمكانية تزويد مروحة و ألوحات جانبية قابلة للإزالة - باور استريب ٦ اوتليت ١٦ امبير - مع قدرة مناسبة للحمل الكلي للراك - الضمان : سنة	عدد	١	

- جميع الاطوال والكميات الواردة بالكراسة كميات تقديرية للأعمال وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون إعتراض من المقاول .
- يتم التركيب وإعتداد العينات تحت إشراف قسم التقنية بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.

المدير العام

مسئول التقنية
م. أمال العراشي

مهندس
محمد جواد خوري