



كراسة الشروط والمواصفات

بالطرح بالاسناد المباشر

لتوريد مراوح (حائط - ستاند)

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ٤

التأمين مبلغ ٧٥٠٠٠ - جنية

قيمة الكراسة مبلغ ٩٩٠ - جنية



كراسة الشروط الطرح بالاسناد المباشر لتوريد مراوح (حائط - ستاند)

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٠

- ١- تعلن جامعة الزقازيق عن الطرح بالاسناد المباشر لتوريد مراوح (حائط - ستاند) وذلك لكليات ومعاهد وإدارات الجامعة وتُعقد الجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٠ في تمام الساعة ١٢ بمكتب أ.د / أمين عام الجامعة بالحرم الجامعي .
- ٢- تقدم العطاءات باسم الاستاذ الدكتور/ أمين عام جامعة الزقازيق في مظروفين مغلقين أحدهما فني والاخر مالي موقعة ومختومة من أصحابها على أن يتم توضيح ذلك على المظروف من الخارج.
- ٣- يحتوى المظروف الفني على تأمين ابتدائي بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠٠ جنيهاً (.....) يسد نقداً أو ب خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة غير مشروط - على أن يكون الخطاب ساري لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية على أن يزداد التأمين الابتدائي إلى نسبة ٥% عند الرسو كتأمين نهائي.
- ٤- تخضع المناقصة لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح المنصوص عليها وما شملها من تعديلات و القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولا تحتها التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- ٥- على مقدمي العطاء ارفاق نسخة من كراسة الشروط بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد فيها.
- ٦- تقديم العينات أثناء الجلسة شرط قبول العرض الفني وفي حالة عدم تقديم العينة واعتمادها يتم رفض العرض الفني دون ابداء اسباب.
- ٧- يجب أن يرفق بالمظروف الفني :
 - صورة السجل التجارى
 - البطاقة الضريبية
 - وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة
 - آخر إقرار ضريبي
 - التسجيل بالفاتورة الالكترونية
 - التسجيل على بوابة التعاقدات الالكترونية
- ٨- بالنسبة للشروط المالية :
 - يجب أن يحتوى المظروف المالى على الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وطريقة السداد ويسلم باليد للسيد الاستاذ رئيس لجنة فتح المظاريف فى موعد غايته الساعة ١٢ ظهراً الموافق ٢٠٢٢ / / مع مندوب الشركة المفوض.
 - يجب أن تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقماً و حرفاً باللغة العربية دون كشط أو شطب وتكون موقعه من مقدم العطاء بداخل المظروف المالى.



- يكون سعر الوحدة بكل صنف ماهو مدون بجدول الفئات.
 - لا يعتد بأي اشتراطات خاصة بالعرض المالي والفنى.
 - لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيع يرد بعد الميعاد المذكور ولايسري ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب أقل عطاء مطابق للشروط و المواصفات طالما لا يؤثر على أولوية العطاء.
 - يتم صرف المستحقات بعد التوريد و الفحص و الاضافة.
- ٩- يشترط أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية وغير جائز الزيادة فيه خلال مدة سريانه.
- ١٠- يجوز تجزأة العطاء بين أكثر من مورد طبقاً لأقل سعر مطابق للشروط و المواصفات.
- ١١- يحق للجنة الفنية زيادة أو نقصان العطاء بنسبة ٢٥ % أو تعديل العقد بالزيادة أو النقصان أو إلغاء الكميات حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبه بأي تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.
- ١٢- يتم التوريد خلال اسبوعين من استلام خطاب الترسية على الشركة.
- ١٣- يجب أن يكون المنتج من أجود الانواع بالسوق المحلي وأن يكون حديث الصنع (موديل العام الحالي) أو بحد أدنى العام الماضي.
- ١٤- على الشركة المقدمة للعطاء ضمان المنتج لمدة عام على الأقل مع تقديم مايفيد تفعيل ضمان الشركة المصنعة للمنتج.
- ١٥- يقوم المورد بتقديم الكتالوجات الاصلية للمنتج وعينات للفحص في العرض الفنى له .
- ١٦- المواصفات المكتوبة هى الحد الأدنى للقبول ولا يجب ان تقل المواصفات عنها باى صورة من الصور.
- ١٧- بالنسبة للصيانة والضمان يجب أن تكون الماركات المقدمة لها مراكز صيانة معتمدة وعلى المورد تقديم كشف معتمد لمقرات مراكز الصيانة.
- ١٨- على الشركة التي يتم الارساء عليها تسليم الأصناف الراسيه عليها بمخازن الجامعة حسب الموضح بأمر التوريد ويتم الفحص بحيث تكون مطابقه للعينه المقبوله ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد وانتهاء الكمية الموردة والدفع بعد الفحص والاستلام .

❖ تخضع هذه العملية لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقد التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩





- المواصفات الفنية لتوريد مروحة (حائط - ستاند)

م	التوصيف	الفئة	الكمية	ملاحظات
١	بالعدد توريد مروحة ستاند ١٨ بوصة ماركة : فريش - تورنيديو - شارب جهد : ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت تردد : ٥٠ - ٦٠ هرتز القدرة الكهربائية: ٧٠ ± ٥ وات التوصيف الخارجي: مروحة ١٨ بوصة ٣ ريشة من البلاستيك المقوى (ريش عريضة) وبلون مناسب وبرأس متحرك وقابل للضبط للأعلى والأسفل مثبت على ستاند قوي جيد التثبيت وبشكل ديكوري تعمل بثلاث سرعات و بهدهء دون اصدار ضوضاء	بالعدد	١٠٠٠	
٢	بالعدد توريد مروحة حائط ١٨ بوصة ماركة : فريش - تورنيديو - شارب جهد : ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت تردد : ٥٠ - ٦٠ هرتز القدرة الكهربائية: ٧٠ ± ٥ وات التوصيف الخارجي: مروحة ١٨ بوصة ٣ ريشة من البلاستيك المقوى (ريش عريضة) وبلون مناسب وبرأس متحرك وقابل للضبط للأعلى والأسفل وبشكل ديكوري تعمل بالريموت بثلاث سرعات و بهدهء دون اصدار ضوضاء وكافة ما يلزم للتثبيت الجيد	بالعدد	١٠٠٠	

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس



- المواصفات الفنية لتوريد مروحة (حائط - ستاند) والمخاضية لتوريد

م	التوصيف	الفئة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
١	بالعدد توريد مروحة ستاند ١٨ بوصة ماركة : فريش - تورنيو - شارب جهد : ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت تردد : ٥٠ - ٦٠ هرتز القدرة الكهربائية : ٥ ± ٧٠ وات التوصيف الخارجي: مروحة ١٨ بوصة ٣ ريشة من البلاستيك المقوى (ريش عريضة) وبلون مناسب وبرأس متحرك وقابل للضبط للاعلى والاسفل مثبت على ستاند قوي جيد التثبيت وبشكل ديكوري تعمل بثلاث سرعات و بهدهء دون اصدار ضوضاء	بالعدد	١٠٠٠		
٢	بالعدد توريد مروحة حائط ١٨ بوصة ماركة : فريش - تورنيو - شارب جهد : ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت تردد : ٥٠ - ٦٠ هرتز القدرة الكهربائية : ٥ ± ٧٠ وات التوصيف الخارجي: مروحة ١٨ بوصة ٣ ريشة من البلاستيك المقوى (ريش عريضة) وبلون مناسب وبرأس متحرك وقابل للضبط للاعلى والاسفل وبشكل ديكوري تعمل بالريموت بثلاث سرعات و بهدهء دون اصدار ضوضاء وكافة ما يلزم للتثبيت الجيد	بالعدد	١٠٠٠		
	اجمالي				

الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة
مهندس

رئيس قسم الكهرباء

المدير العام

- التوقيع المخاضية لتوريد
، لا يجوز التوقيع ورمز الترخيص



- المواصفات الفنية لتوريد مروحة (حائط - ستاند)

م	التوصيف	الفئة	الكمية	ملاحظات
١	بالعدد توريد مروحة ستاند ١٨ بوصة ماركة : فريش - تورنيدو - شارب جهد : ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت تردد : ٥٠ - ٦٠ هرتز القدرة الكهربائية: ٧٠ ± ٥ وات التوصيف الخارجي: مروحة ١٨ بوصة ٣ ريشة من البلاستيك المقوى (ريش عريضة) وبلون مناسب وبرأس متحرك وقابل للضبط للأعلى والأسفل مثبت على ستاند قوي جيد الثبتي وبشكل ديكوري تعمل بثلاث سرعات و بهدهء دون اصدار ضوضاء	بالعدد	١٠٠٠	
٢	بالعدد توريد مروحة حائط ١٨ بوصة ماركة : فريش - تورنيدو - شارب جهد : ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت تردد : ٥٠ - ٦٠ هرتز القدرة الكهربائية: ٧٠ ± ٥ وات التوصيف الخارجي: مروحة ١٨ بوصة ٣ ريشة من البلاستيك المقوى (ريش عريضة) وبلون مناسب وبرأس متحرك وقابل للضبط للأعلى والأسفل وبشكل ديكوري تعمل بثلاث سرعات و بهدهء دون اصدار ضوضاء وكافة ما يلزم للثبتي الجيد	بالعدد	١٠٠٠	

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس