



السادة الأفاضل مقاولى جامعة الزقازيق .

تحية طيبة وبعد ،،،

- نفيد سيادتكم علماً بأنه جارى طرح عملية : عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق بالزراعة بالإسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين فى دخول المناقصة و إستلام المقايسة و كراسة الشروط من قبل إدارة العقود بالإدارة العامة للشئون الهندسية .

- علماً بأن آخر موعد لقبول العطاء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ١٥ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمكتب السيد ا.د/أمين عام الجامعة و لن يقبل اى عطاء بعد هذا الموعد .



## كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: الإسناد المباشر

لعمل رامب للعرييات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة

جامعة الزقازيق بالزراعة

جلسة: الاربعاء ٤/١٥ / ٢٠٢٦

\* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة \*

**كراسة الشروط والمواصفات**  
**بخصوص: الأسناد المباشر**  
**عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق بالزراعة**  
**جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥**

**أولاً: الشروط العامة**

- (١) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (٢) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (٣) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (٤) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (٥) تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (٦) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على أستيقاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى (( التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة )) (مادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٧) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الأبتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٨) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة . ((مادة رقم (٨٥) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م))
- (٩) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعللا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للانتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (١٠) على المقاول عمل التصاريح والتراخيص المطلوبه من الجهات المختصة .

**ثانياً: شروط تقديم العطاءات**

- (١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ الدكتور / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء.
- (٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويكتب عليه السيد الأستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن ).
- (٣) يتم دفع تأمين نهائى نسبة ٥% من إجمالى قيمة العملية عند الرسو .
- (٤) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
  - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
  - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
  - iii. آخر إقرار ضريبي.
  - iv. صورة من السجل التجارى .
  - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
  - vi. صورة من سابقة اعمال من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
  - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترفق صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع
  - viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
  - ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.
  - x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.

xi. صورة التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية .

٥) تحدد يوم الإبقاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب السيد د.امين عام الجامعة .

### ثالثاً: الشروط المالية

- (١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار ( جدول الفئات ) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
  - i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
  - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
  - iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
  - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
  - v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
  - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنه إرتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
  - vii. لايعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.

### رابعاً: صرف المستخلصات

- (١) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته .....
- (٢) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التى تم تنفيذها

### خامساً: شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- (١) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ..
- (٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا -أو جنائيا ) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (٣) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- (٤) مدة تنفيذ العملية : ( شهر ان ) تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

### سادساً: الشكاوى والمخالفات

- (١) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- (٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبث المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

• تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .



د/محمد البهرى



## بيانات مقدم العطاء

الاسم :

العنوان الرئيسي :

التليفون :

فاكس :

إيميل :

رقم السجل التجارى :

رقم البطاقة الضريبية :

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

## اقرار

اقر انا المقاول : .....  
والمتقدم بعطائي عن عملية : عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق بالزراعة  
جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥

وتليفوني الخاص بي هو: .....  
والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو:

كما اقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل و المخاطبات بمختلف أنواعها هو:

واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلانا صحيحا  
وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد  
بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام.

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

## اقرار معاينة موقع

اقر انا شركة: .....  
والمقدم بعطائي عن عملية : عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق  
بالزراعة  
جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥  
اقر انني قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافية للجهالة وانني قد تأكدت من جميع الأعمال  
المطلوبة .  
- كما اقر واوافق وألتزم على كل ما جاء بكل ماجاء بكراسة الشروط والمواصفات .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

## إقرار

أقرنا المقاول : .....

والمتقدم بعطائي عن عملية : عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة  
الزقازيق بالزراعة

جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥

بالتزامي عند ترسية اعمال العملية عاليه نحو التأمين على العمالة التي يتم تشغيلها ضمن اعمال  
العملية عاليه بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم  
التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

وهذا اقرار مني بذلك،،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

## اقرار

اقرارنا المقاول : .....

والمتقدم بعطائي عن عملية : عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق  
بالزراعة جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥

بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات  
المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منى عن  
٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من  
إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتماها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ  
نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العملية .  
وهذا اقرار منى بذلك،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

## اقرار

اقرارنا المقاول : .....  
والمتقدم بعتائى عن عملية : عمل رامب للعربيات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق  
بالزراعة  
جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥  
بالتزامى بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

ختم الشركة

مقدم العطاء  
الإسم :  
التوقيع :

## اقرار

اقرارنا المقاول: .....

والمقدم بعطائي عن عملية: عمل رامب للعريبات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق بالزراعة  
جلسة ٢٠٢٦/٤/١٥ م

- اقر والتزم بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لدى على أساس الجنس او أى إعتبرات أخرى غير  
مهنية

- كما اقر ووافق وألتزم على المساواة بين الجنسين فى فرص التوظيف والترقى والتدريب والاجور وبيئة العمل .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم:

التوقيع:



## المقايسة التقديرية

بخصوص: الإسناد المباشر

عملية: عمل رامب للعربات بمدخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة

الزقازيق بالزراعة

جلسة: الاربعاء ٤/١٥ / ٢٠٢٦

\* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة \*



مقاييس تقديرية لعمل رامب للعريبات بدمخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق بالزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
<b>• توريد وتركيب طوب أسمنتي</b>					
١	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتي بالطوب الأسمنتي من نوع معتمد بسبك ٢٥ سم فأكثر مع عمل مونة بمحتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي / ٣م والبند يشمل عمل ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الأشرف كامل مما جميعه .	٣م	٥		
<b>• توريد رمال نظيفة</b>					
٢	بالمتر المكعب توريد وردم أعلى الأسفلت والخرسانة الموجودة علي الطبيعة وبين أكتاف الطوب الأسمنتي لتشكيل رامب السيارات بأي عمق يحدده جهاز الأشرف حتي المنسوب المطلوب برمال صالحة ونظيفة (خالية من الطفلة والشوائب) ومورده من خارج الموقع بمعرفة المقاول ويتم اعتمادها قبل البدء في الردم وبحيث لايزيد كل طبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه بعد كل طبقة والدمك للوصول لأقصى كثافة جافة طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الأشرف والمقاس هندسي كامل مما جميعه .	٣م	٥٠		
<b>• توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الرامب</b>					
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة الرامب الخاصة بالمطبعة لمرور السيارات بالأبعاد الموجودة في الرسومات الخلطة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ويمنع استخدام الأسمنت البورتلاندي البوزلاندي ٠.٨ سن ٠.٤, ٣م رمل علي أن يكون الماء المستعمل نظيفا والرمل والزلط من المحاجر المعتمده بحيث لاتقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> مع رص حديد التسليح حسب الأقطار والأعداد الموضحة بالرسومات الهندسية لزوم الخرسانة المسلحة للبلاطة (شبكة 1206 في الاتجاهين) وصب كمره مقلوبة تسليح ( 1204 سفلي وعلوي ووضع كانات 806/م مع وضع ٢ سيخ برندات 1002/م ) مع صب جانبي الرامب عدد ٢ جانب (تسليح حديد رأسي 1206 /م وبرندات أفقي تسليح 1206 /م) طبقا للمواصفات الفنية السليمة وكذلك البند يشمل استعمال الهزاز الميكانيكي ومعالجة الخرسانة بعد الصب مع عمل الفرغ اللازمة لذلك والبند محمل عليه الإضافات اللازمة لتسهيل التشغيل مع مراعاة الرش جيدا بالمياه لمدته لاتقل عن سبعة أيام من اليوم التالي للصب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الأشرف كامل مما جميعه .	٣م	٢٠		
<b>• فك وأعادة تركيب وتسليك وصنفرة ودهان بوابة حديد كبيره مقاس ( ٢.٤٦ * ٥.٥ ) م بجانبها عدد (٢) بوابة صغيرة مقاس (٢.٤٦*١) م</b>					
٤	بالقطوعية فك وأعادة تركيب و تسليك و صنفره ودهان بوابة حديد عدد (١) بوابة كبيرة مقاس ( ٢.٤٦ * ٥.٥ ) م وعدد (٢) بوابة صغيرة مقاس (٢.٤٦*١) م وقص وزيادة حديد في حالة الاحتياج شاملة الصاج وأستبدال النالف من الصاج بنفس سمك الصاج القديم وأستكمال الناقص وأعادة لحام المكسور وتشحيم المفصلات وتغير الكالون لكل بوابة حتي تعمل البوابة بصورة جيدة والدهان وجه برايمر ووجهين لآكيه من نوع GLC أو مايمثله ويعتمد من قبل الاداره الهندسية قبل التوريد طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وعمل كل ما يلزم حتي تعمل البوابة بصورة سليمة طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وأعادة الشيء لاصله وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.	مقط	١		
<b>• صب اعمده خرسانية</b>					

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

مدير الادارة

الهندسية

مهندس

احمد حامد

ZU5023PR02F01



مقايسة تقديرية لعمل رامب للعريبات بدمخل البوابة الرئيسية لمطبعة جامعة الزقازيق بالزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	البند
		١	مقط	بالمقطوعية عمل وصب رقابي اعده خرساتيه عدد (٢) قطاع (٠.٢٣*٠.٤٤) م بارتفاع ٠.٨ م وحسب الطبيعه بنفس التسليح الموجود مع عمل تكشيف حوالى ٦٠سم من الاعده لربط التسليح القديم بالجديد من التسليح الرئيسي والكثات ومحمل علي البند عمل بياض تخشين لجزء رقابي الاعده الجديد ودهان رقابي الاعده وجهين معجون ووجهين دهان من ماده GLC أو ما يمثلهما ودهان ع ماسبق دهانه باقي ارتفاع العمود بارتفاع ( ١.٥ ) واعتماد عينة الدهان من الاداره الهندسية قبل التوريد ومحمل علي البند السقالات ونهو البند حسب المواصفات الفنية واصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	٥
• توريد بزلت أسمر للطبقة الخارجية للرامب					
		٥٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية للرامب بحجر البازلت الأسود المطعم بالألوان التي يحددها جهاز الاشراف وبالمقاس المطلوب الذي يحدده جهاز الاشراف وبسمك ٢ سم ويتم اعتماد العينة قبل التوريد من لجنة الاعتماد بالادارة الهندسية وجهاز الاشراف والبند يشمل تهيئة السطح للتركيب وعمل مونة اللصق من الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم / ٣م مضاف اليها سيكااتكس أو سيكاوبوند أو ما يمثلهما والسقية بالكله الأبيوكسي شامل التنبيت والسقية والجلاء والتلميع وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	٦
• توريد درج جرانيت للسلم					
		١٥	م/ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج سلاسل جرانيت جندولا أو ما يمثله مع ضبط المناسيب بالطوب الاسمنتي للثامنة بسمك ٤ سم والقائمة بسمك ٢ سم وعرض الثامنة ٣٤ سم والقائمة ١٥ سم حسب الطبيعه ويتم التركيب حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ومحمل علي البند عمل التلايبس علي الجانبين والجلي والصقل والتلميع والوزرات من الجانبين بارتفاع ١٥ سم وعمل الفرمله اللازمة ونهو البند حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	٧
• تكسير مباتي سمك ٢٥ سم فأكثر					
		٢	٣م	بالمتر المكعب تكسير مباتي سمك ٢٥ سم فأكثر شاملا جميع انواع التكسيات من أي جهة دون احتساب سمك التكسيات أو البياض مع عمل الصلبات اللازمة والفنة تشمل جميع مايلزم من المهمات والعدد والآلات المناسبة لزوم العمل ونقل المخلفات إلي المقالب العمومية ونهو البند حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	٨
• فك وأعادة تركيب باب وشباك					
		١	مقط	بالمقطوعية فك وأعادة تركيب وتكسيك عدد ١ باب مقاس (٢.٢*١) م وعدد ٢ شباك مقاس (١.١٢*١.٠٨) م و (٠.٩*١.٠٨) م ومحمل علي البند التنبيت والتكسيك والصيانة وتغيير التالف من المفصلات والأكبر والكوالين ومحمل علي البند أيضا دهان الباب وعدد ٢ شباك (سبق دهانه) وتركيب مايلزم حتي يعمل بصوره جيدة ونهو البند حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	٩
• بياض تخشين					
		١٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك ٢ سم وبمونة مكونة من ٣٥٠ كجم / ٣م اسمنت والفنة تشمل الطرطشة التحضيرية للحوائط سمك ٠.٥ سم بمونه ٤٥٠ كجم اسمنت /٣م رمل والفنة تشمل تركيب شبك ومدد وجميع المواد والبند يشمل الدهان نفس نوع ماده الدهان القائم ومحمل علي البند السقالات ونهو البند حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	١٠

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

أبوهمان علي

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

ZU5023PR02F01

احمد حامد

الهندسية