مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة التعاقدات

السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية ,,,

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

البيان	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
فك وتوريد وتركيب مخارج الاكسجين القديمة بمخارج جديدة الخاصة بقسم الاورام بمستشفى الباطنة بقطاع الحوادث الاصناف المطلوبة :- مخرج اكسجين حائطى نظام فرنساوى (عدد ٣٢) مخرج شفط حائطى نظام فرنساوى (عدد ٢٩) مواسير نحاس طبى قطر ١٢ مم عدد (٢٥٠ م) محبس تحكم ١/٢" (عدد ١٠)	امر مباشر	شهر	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٦/١١/١٩	ياسر السيد	وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

الماركات تكون جيده – الضمان ستة أشهر – مدة التنفيذ لا تتجاوز الشهرين من استلام امر التوريد وتوقيع العقد .

- المستندات المطلوبة:-

شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب – البطاقة الضريبة سارية – التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية – شهادة القيمة المضافة – السجل التجارى السارى – وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات.

- يتم احضار العرض في مظروف مغلق .

- مكان تقديم العروض :-

جامعة الزقازيق – الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق – مكتب الأستاذ الدكتور المدير التنفيذى – الدور الاول علوى.

برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامه والموقع الالكترونى للجامعة.

مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

١١/١١/٢٠٢٦

مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن