



السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة
بعد التحية ،،،

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

ملاحظات	آخر موعد لتقديم عرض السعر	اسلوب التقييم	الارتباط بالعرض	طريقة الطرح	الكمية	الوحدة	البيان
وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد القانون لسنة ١٨٢٠١٨	اسبوع من تاريخ النشر	المقبول فنيا والاقبل سعراً	شهر	امر مباشر	الرسم البياني لعمل كرفان مرفق بالطلب		مقايصة تجهيز غرفة (كرفان) لفنيين محطة معالجة المياه بوحدة الكلى (غرفة بمقاسات ٢,٥ * ٤م) بمستشفى الأطفال قطاع السلام

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات.
- مكان تقديم العروض :-
- جامعة الزقازيق - الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - إدارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة. مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...”



Handwritten signature and date: ٢٠١٨/٥/٢٥

مقاييسه تجهيز غرفه (كرافان) لفنيين محطه معالجه المياه بوحدہ الكلى

(غرفه بمقاسات 2.5*4 م)

الوصف	الخامات المستخدمه
البرواز السفلى من كمر 14 سم 2 ملى مع شدادات مكونه من علب 10*4 + علب 4*4 كل 35 سم لتثبيت اللوح الارضى والقوائم كمر 14 سم البرواز العلوى 10*4 مع شدادات 4*4 مدهون بالبرايمر لمنع الصدا	الهيكل المعدنى
مصنعه من البانوهات السندويتش البائل معزوله بالبولى يوريثان المحقون سمك 40 مم والطبقة الخارجيه من الصاج الملون والمعرج تعريجه خفيفه والداخليه من الصاج عاشق و معشوق	الحوائط الداخليه والخارجيه
مصنعه من البانوهات السندويتش البائل معزوله بالبولى يوريثان المحقون سمك 40 مم بواسطه مسامير ذاتيه التخريم ومزوده ببورده صلب واخرى كاوتش لمنع تسرب المياه والسقف الداخلى من السندوتش البائل	السقف الداخلى والخارجى
تصنع من مدادات علب 4*4 تثبت كل 25 سم على قطاعات من الصلب بالحام طبقا لأصول الصناعه وتتكون من خشب كونتر 18 ملى وعليه طبقه من الفنيل المستورد	الارضيه الداخليه
الكرافان مزوده بعدد(2) شباك من قطاع (PS) الباب من قطاع (UPVC) المدهونه بالكتروستاتيك الابواب حشو ملامين والباب والشبابيك بها حمايه حديد لعدم الاختراق واللون حسب المتفق عليه	اعمال الابواب والنوافذ
تتكون من الاسلاك والكابلات السويدي بالاحمال المطلوبه + المفاتيح + البراييز + الكشافات + التوصيلات اللازمه لتشغيل التكييف + لوحات التحكم بالكهرباء كما مطلوب من المواصفات الخاصه بكم	اعمال الكهرباء
المقاس 4*2.5 م	الابعاد
بالمقطوعه تكسير حائط مبانى بأى سمك بأبعاد 6*10 م والبند يشمل نقل لوحه الكهرباء الموجوده بالحائط وتغيير مسار الهواء المثبت بالحائط ونقل المخلفات الى المقابل العموميه وإرجاع الشئ لأصله من سيراميك او بلاط ارضيات كالموجود بالغرفه	بند التكسير

اللجنه الفنيه