



السادة الأفاضل /المقاولون بجامعة الزقازيق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نفيد سيادتكم علماً بأنه جارى طرح عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة بالإسناد المباشر و على السادة المقاولين والراغبين فى دخول المناقصة و إستلام المقايسة و كراسة الشروط من قبل إدارة العقود بالإدارة العامة للشئون الهندسية .
- علماً بأن آخر موعد لقبول العطاء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٥ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمكتب السيد ا.د/أمين عام الجامعة و لن يقبل اى عطاء بعد هذا الموعد .



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: الامر المباشر

عملية :

عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة

جلسة ٥ / ٨ / ٢٠٢٦

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادة في الظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *

كراسة الشروط والمواصفات
بخصوص: الامر المباشر
عملية: رد الشئء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة
جلسة ٢٠٢٦ / ٨ / ٥

أولاً: الشروط العامة

- (١) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (٢) المقايسة التقديرية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (٣) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (٤) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (٥) تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (٦) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على أستيقاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٧) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الأبتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٨) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة . ((مادة رقم (٨٥) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م))
- (٩) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للانتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (١٠) على المقاول عمل التصاريخ و التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة

ثانياً: شروط تقديم العطاءات

- (١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ الدكتور / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء.
- (٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (٣) يجب على مقدم العطاء سداد نسبة ٥% عند الرسوكتأمين نهائى .
- (٤) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبى.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترفق صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع
 - viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.
 - x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.
 - xi. صورة التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية .

٥) تحدد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ٥ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب السيد د.امين عام الجامعة .

ثالثاً: الشروط المالية

- ١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- ٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلي في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنود أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
- v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئة - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أُرْسِيت عليه المناقصة فيعتبر إنه إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً: صرف المستحقات

- ١) يتم صرف المستحقات طبقا لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذ وتعديلاته

خامساً: شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- ١) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق والهيئه العامه للطرق والجسور
- ٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- ٣) تلتزم الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- ٤) مدة تنفيذ العملية : ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً: الشكاوى والمخالفات

- ١) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- ٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذ يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل عتبي الأكر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

- تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى يتم فيها إكتمالها العامة ولائحة التنفيذ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .

المدير العام

٧٢٧



م. محمد البدر

بيانات مقدم العطاء

الاسم :

العنوان الرئيسى :

التليفون :

فاكس :

إيميل :

رقم السجل التجارى :

رقم البطاقة الضريبية :

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :



اقرار

اقر انا المقاوم :.....
والمتقدم بعطائي عن عملية : رد الشئ لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة
جلسة ٢٠٢٦ / ٨ / ٥ م

وتليفوني الخاص بي هو:
والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو:

كما اقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل و المخاطبات بمختلف أنواعها هو:

واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلانا صحيحا
وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد
بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام.
- كما اقر انني قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافية للجهالة وانني قد تأكدت من جميع الأعمال
المطلوبة .
- كما اقر ووافق وألتزم على كل ما جاء بكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقر انا المقاول :
والمقدم بعتائي عن عملية رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة

جلسة : ٢٠٢٦/٨/٥

بالتزامى عند ترسية اعمال العملية عاليه نحو التأمين على العمالة التى يتم تشغيلها ضمن اعمال
العملية عاليه بمعرفتى وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم
التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

وهذا اقرار منى بذلك،،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقرارنا المقاول :
والمقدم بعطائي عن عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة
جلسة : ٢٠٢٦/٨/٥

بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات
المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منى عن
٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من
إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ
نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العملية .
وهذا اقرار منى بذلك،،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار معاينة موقع

اقر انا شركة:
والمتقدم بعطائي عن عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة
جلسة : الاحد ٢٠٢٦ / ٨/٥
اقر اننى قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافية للجهالة واننى قد تأكدت من جميع
الأعمال المطلوبة .
- كما اقر واوافق وألتزم على كل ما جاء بكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقر انا المقاول :
والمتقدم بعتائي عن عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة
جلسة : ٢٠٢٦/٨/٥
بالتزامي بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

ختم الشركة

مقدم العطاء
الإسم :
التوقيع :

اقرار

اقر انا المقاول :
والمتقدم بغطائي عن عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة
جلسة ٢٠٢٦ / ٨ / ٥ م
- اقر والتزم بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لدى على أساس الجنس او أى إعتبارات أخرى غير
مهنية
- كما اقر ووافق وألتزم على المساواة بين الجنسين في فرص التوظيف والترقى والتدريب والاجور وبيئة العمل .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :



المقايضة التقديرية

بخصوص: الامر المباشر


عملية : رد الشيء لاصله لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة

جلسة ٥ / ٨ / ٢٠٢٦

* يتم ختم المقايضة التقديرية بختم الشركة وإعادة في المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



عمق الحفر ١٠٢ م



عمق الحفر ١٠٢ م

مستوى سطح الأرض

الزيت والغاز

١٠٢ م

١٠٢ م

بواقي نتاج


مشروع تفصيل انجاز الطيبي لاجلة الانجاز

كرومي يتوسر انجاز الطيبي بطريق ميت محرم امام طبع
الزيت والغاز


قطع عرض ٢٥ متر ومفر طول ١٠ متر
بالجبال ١ طول ٢٥ متر

محرق كبر = ١٠٢ م
عرض كبر = ٥٥ م

محرم مونس



1.2m = 120cm
 1450cm = 14.5m





مقاييس تقديرية عن عملية / رد الشئ لاصلة لترميم طرنش الغاز بنطاق الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
ملاحظات عامة					
	** تعتبر هذه الملاحظات جزء لا يتجزأ من شروط العقد وهي ملزمة للطرفين . ** المواصفات القياسية المصرية والكود المصري مكمل لهذه المواصفات ** اجراء الاختبارات الفنية بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري للتأكد من مطابقة الاعمال للمواصفات و يجب علي المقاول تسليم الاعمال للهيئة والجامعة . ** قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على المقاول تقديم عينات للاعتماد من قبل الجهة المشرفة . ** في جميع البنود يكون القياس هندسي للأبعاد الظاهرة . ** على المقاول معاينة جميع الأعمال المطلوبة معاينة نافية للجهالة . ** جميع المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر أو الرصف يتم نقلها إلى المقالب العمومية ** علي المقاول استكمال اعمال استخراج التراخيص و التنسيق مع المرافق العامة والمرور وجميع الجهات المعنية ** جميع الكميات تقديرية و العبرة بالمنفذ علي الطبيعة .				
الردم يرمال نظيفة والتسوية					
1	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من الخارج خالية من أي عيوب وشوائب ويتم اعتمادها قبل الردم ويكون الردم علي طبقات بسماك لا يزيد عن 25 سم لكل طبقة ومحمل علي البند الدمك الجيد لكل طبقة بحيث لا تقل نسبة الدمك عن 95% لكل طبقة بواسطة الدك الميكانيكي اليدوي والعمالة اليدوية وفئة البند تشمل أعمال التسوية والدمك للوصول الي المنسوب المطلوب وعمل ما يلزم لنهو البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	م3	10		
طبقة الاساس (Base/Sub-base)					
2	بالمتر الطولي توريد وعمل طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات (سن 6) بعرض 50 سم وسماك لا يقل عن 30 سم علي طبقات وفئة البند تشمل الدمك الجيد علي طبقتين مع رش كمية المياه اللازمة والمناسبة للوصول الي اقصى كثافة بحيث لا تقل نسبة الدمك عن 98 % وفئة البند تشمل أعمال التسوية والدمك للوصول الي المنسوب التصميمي للطريق وعمل ما يلزم لنهو البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	م.ط	35		
رش تشريب					
3	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة من الاسفلت السائل (تشريب) من النوع المتوسط التطاير MC 30 بمعدل 1.5 كجم / م2 مع تنظيف السطح جيد قبل الرش باستعمال الفرش اليدوية وترميم اي خفر تكون بالسطح مع الرش علي سطح جاف حتي يسمح ذلك بتشريب الاسفلت الي طبقة الاساس والفئة محمل عليها التسخين الجيد وذلك	م2	105		

المدير العام

مدير الادارة

مشرف



مقاييس تقديرية عن عملية / رد الشئ لاصلة لترميم طرئش الغاز بنطاق الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	بواسطة العمالة اليدوية وذلك لضيق المكان وعمل ما يلزم لنهؤ البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .				
طبقة رابطة اسفلتية (Course Binder)					
4	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك لا يقل عن 6 سم بعد الدمك من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60 / 70 وذلك بواسطة العمالة اليدوية ومحمل علي البند الدمك الجيد بواسطة الدكاك الميكانيكي اليدوي وذلك لضيق المكان وعمل ما يلزم لنهؤ البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	م2	105		
رش لاصق					
5	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة لصق من الاسفلت سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.75 كجم / م2 والفئة تشمل نظافة طبقة الاسفلت الرابطة باستعمال الفرش اليدوية وإزالة اي اتربة لخارج الموقع وذلك بواسطة العمالة اليدوية وذلك لضيق المكان وعمل ما يلزم لنهؤ البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	م2	105		
طبقة سطحية اسفلتية (Course Wearing)					
6	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك لا يقل عن 5 سم بعد الدمك من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت والبيتومين الصلب 60 / 70 وذلك بواسطة العمالة اليدوية ومحمل علي البند الدمك الجيد بواسطة الدكاك الميكانيكي اليدوي وذلك لضيق المكان ومحمل علي البند ربط اللحامات بين الرصف القديم والجديد بما يضمن عدم ظهور فواصل او شروخ مستقبلية وعمل ما يلزم لنهؤ البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	م2	105		
كشط					
7	بالمتر الطولي كشط وإزالة المسطحات المنهاره والزاحفة والمتوجهه والشروخ بالرصف القديم بطول الحفر وبرفره 10 سم من كل جانب باستخدام المعدات الميكانيكية واليدوية (الصاروخ ومنشار القطع) وذلك بواسطة العمالة اليدوية وذلك لضيق المكان ومحمل علي البند نقل المخلفات الي المقالب العمومية وعمل ما يلزم لنهؤ البند طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	مط	35		

المدير العام

مدير الادارة

مشرف