



كلية علوم الرياضة للبنين

المشتريات والمخازن

كراسة الشروط والمواصفات الفنية لشراء أجهزة وأدوات رياضية
(للنادي الصحي (الجيم) بمجمع الأسكواش) لخدمة العملية
التعليمية

للمناقصة العامة

يوم الاثنين جلسة ١٤ / ٩ / ٢٠٢٦


سعر الكراسة ٢٩٩ جنية

التأمين الايتراي (١٦٠٠٠)

المدير العام

اللجنة

مدير المشتريات



Handwritten signatures of the committee members.

Handwritten signature of the Purchasing Manager.



كلية علوم الرياضة للبنين

المشتريات والمخازن

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة

لتوريد أدوات رياضية للنادي الصحي (الجيم) بمجمع الأسكواش - بكلية علوم الرياضة بنين / ٩ / ٢٠٢٦

تعلن جامعة الزقازيق - كلية التربية الرياضية بنين - عن طرح مناقصة العامة لتوريد الأدوات الرياضية للنادي الصحي (الجيم) بمجمع الأسكواش - بكلية علوم الرياضة بنين لما هو موضح بالكشف المرفق .

تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي باسم السيد الاستاذ الدكتور / أمين عام الجامعة علي أن تقدم العروض باليد للسيد رئيس لجنة المناقصة في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهر يوم الموافق / ٢٠٢٦ / بمقر اللجنة ولن يعتد بأي عطاءات ترد بعد هذا الموعد .

أولاً : المظروف الفني ويحتوي علي الآتي :-

- ١- مبلغ ١٦٠٠٠ (فقط ستة عشر ألف جنية لا غير) تأمين ابتدائي يسدد بالفيزا بخزينة الجامعة أو خطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوك المعتمدة وساري لمدة أربعة أشهر .
- ٢- ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنية (فقط مائتان تسعة وتسعون جنيها لا غير) تسدد بخزينة الجامعة
- ٣- صورة من البطاقة الضريبية - شهادة التسجيل بالقيمة المضافة - السجل التجاري - آخر اقرار ضريبي - سابقة أعمال وختم كراسة الشروط بختم الشركة ووضعها بالمظروف الفني .
- ٤- يظل العرض ساريا لمدة ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظروف الفني ولايجوز الرجوع فيه حتي نهاية المدة المحدودة لسريانة
- ٥- مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ أمر التوريد .
- ٦- التسليم بمخازن الجامعة
- ٧- السداد بعد الفحص والاستلام .
- ٨- يشترط تقديم عينات .

ثانياً : المظروف المالي :- ويتضمن الاسعار لكل بند دون اية شروط

- ١- يتم تقديم الاسعار طبقا للمقاييس المرفقة بكراسة الشروط للأصناف والاجهزة .
- ٢- يتم سداد التأمين النهائي وقدره ٥% من قيمة الارساء .
- ٣- تخضع كافة الإجراءات لأحكام القانون ولانحة التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
- ٤- لا يتم التسعير إلا على المقاييس المرفقة
- ٥- لا يتم تقديم أى مرادفات أو بدائل

يعتمد

رئيس اللجنة

اللجنة

جامعة الزقازيق

المواصفات الفنية للأدوات والأجهزة الرياضية المطلوبة للنادي الصحي (الجيم) بمجمع الإسكواش -

بكلية علوم الرياضة بنين

٢	اسم الصنف + المواصفات الفنية الوصى بها	العدد المطلوب	السعر	الاجمالي	الملاحظات
١	جهاز Inbody (تحليل الجسم) • موديل تجاري متقدم (مثل InBody ١٢٠). • يوفر تحليل قطعي للدهون والعضلات. • اتصال Wi-Fi وطباعة فورية للنتائج.	١			
٢	سلم كهربائي (Stepmill) • سلم درج تجاري ثقيل (Stepmill / Stairclimber). • هيكل فولاذي يتحمل الاستخدام المستمر. • برامج تدريب متعددة وشاشة عرض واضحة.	٢			
٣	جهاز توست (Rotary Torso) • جهاز عزل عضلة الجذع (Torso) تجاري عالي الجودة. • نظام أوزان مكدة (Weight Stack) مع أليات تعديل مريحة للمقعد والدوران.	١			
٤	دكة صدر عالي ومستوي شاسيه حديد ثقيل، جلد صناعي مقاوم للتعرق، زوايا ميل قابلة للتعديل.	١			
٥	جهاز سحب أمامي للظهر نظام بكرات ناعم، وزن إجمالي يصل لـ ١٠٠ كجم، مقعد قابل لتعديل الارتفاع.	١			
٦	جهاز رفرفة جانبي للكتف حركة ميكانيكية دقيقة لاستهداف الكتف الجانبي، وسادات حماية للذراع.	١			
٧	جهاز سمانة واقف منصة قدم غير قابلة للانزلاق، وسادات كتف مريحة، أمان ميكانيكي.	١			
٨	طقم دامبلز + الحامل • دامبلز سداسية (Hex) مطاطية تجارية (من ٥ كجم حتى ٥٠ كجم). • طقم كامل مزود بحامل تخزين ثلاثي الطبقات متين.	١+١			
٩	اطقم طارات (Bumper Plates) + حامل • طارات مطاطية أولمبية (٥٠ مم) عالية الكثافة (Bumper Plates). • تحمل السقوط المتكرر.	١+٧			
١٠	طقم جمل (Fixed Barbells) + حامل • بارات ثابتة (غير قابلة للتغيير) بوزن محدد. • تشمل البارات المستقيمة والمتعرجة (EZ-Curl) بأوزان متدرجة (٥ كجم إلى ٥٠ كجم).	١+١			


التحقيق

د. محمد العبد

د. محمد العبد

د. محمد العبد

م	اسم الصنف + المواصفات الفنية الموصى بها	العدد المطلوب	السعر	الاجمالي	الملاحظات
١١	ارضيات رابر (Rubber Flooring) • ارضيات مطاطية معاد تدويرها عالية الكثافة. • سماكة ١٠ مم - ١٥	٢٠م × ٢٠م			
١٢	بار زجراج صغير (EZ-Curl) • بار متعرج بطول ١٢٠ سم تقريباً. • قطر الأكمام ٥٠ مم (أولمبي) مع جلب/محامل.	٢			
١٣	بار مستقيم صغير • بار مستقيم بطول ١٢٠ سم تقريباً. • قطر الأكمام ٥٠ مم (أولمبي) مع جلب/محامل.	٢			
١٤	بار مستقيم كبير • بار أولمبي قياسي (Power Bar) بطول ٢٢٠ سم ووزن ٢٠ كجم. • قوة شد (Tensile Strength) لا تقل عن ١٩٠,٠٠٠ PSI.	٢			
١٥	بار مربع بار مخصص لتمارين الرفعة الميتة بتصميم يحمي الظهر، مقابض جانبية.	١			
١٦	مجموعة مساطر بات مان (Cable Attachments) • طقم كامل من مقابض الكيبل متعددة الزوايا (D-Handles, V-Bar, Tricep Rope). • طلاء كروم صلب مع مقابض مخرشة أو مطاطية.	١			
١٧	دكة تجميع (Adjustable Bench) • بنش قابل للتعديل (Adjustable Utility Bench) تجاري ثقيل. • إطار فولاذي يتحمل حتى ٣٥٠ كجم.	١			
١٨	مجموعة إكسسوارات للكايل كروس • مجموعة إضافية من مقابض الكيبل الأساسية.	١			
١٩	مشبك بار (Collars) • مشابك قفل سريع (Quick-Locking) مصنوعة من الألومنيوم أو ABS المقوى. • القطر الداخلي: ٥٠ مم (للبادرات الأولمبية).	٢٠			
٢٠	ستيب للتدريب السويدي (Aerobic Step) • منصة إيريوبيك قابلة لتعديل الارتفاع (Risers). • سطح غير قابل للانزلاق ومقاوم للصدمات.	١٠			
٢١	طقم كور طبية (Medicine Balls) • كرات طبية مطاطية متينة بأوزان متدرجة (١٠ كجم إلى ١٠ كجم).	١			



مستلم
للجنة
التحكيم

الدكتور
د. محمد بن
الفرحان

٢	اسم الصنف + المواصفات الفنية الموصى بها	العدد المطلوب	السعر	الاجمالي	الملاحظات
٢٢	طقم دامبلز صغير + الحامل مغطى بطبقة (Vinyl) أو (Neoprene) ، ألوان مختلفة حسب الوزن	١+١			
٢٣	حبال تدريب الكروس فيت (Battle Ropes) • حبال تدريب سميكة مغلقة بالنايلون لحمايتها من التآكل. • طول ١٥ متر وقطر ٥٠ مم.	٢			
٢٤	حبال معلقة TRx • نظام تدريب تعليق احترافي (مثل TRX PRO). • أحزمة متينة، مع مقابض مريحة وقابلة للتعديل	٤			
٢٥	صندوق مقسم (Plyo Box) • صندوق قفز خشبي أو فوم متين (٣ -- ١ in) بأبعاد مختلفة (مثل ٧٥×٦٠×٥٠ سم).	١			
٢٦	طقم كور طبية (كرار) كور رملية ثقيلة (Slam Balls) مخصصة للضرب بالأرض دون تلف.	١			
٢٧	سلم تدريب أرضي (Agility Ladder) • سلم رشاقة أرضي من البلاستيك المتين والنايلون. • بطول ٤-٥ أمتار تقريباً.	٣			
٢٨	نصف كرة توازن قاعدة صلبة، سطح مطاطي قابل للنفخ، تشمل حبال مقاومة جانبية.	٣			
٢٩	مراتب للفتنس طول ١٨٠ سم، غير قابلة للانزلاق، سهلة التنظيف، سمك مناسب للراحة.	٣٠			
٣٠	مجموعة أستييك مقاومة لاتكس طبيعي، مستويات مقاومة متدرجة (خفيف، متوسط، ثقيل)، مقابض مريحة.	٣٠			
٣١	طقم كاتل بل حديد صلب أو مغطى بالمطاط، مقابض واسعة، أوزان متدرجة.	١			
٣٢	فوم رول فوم EVA عالي الكثافة، سطح محفز للعضلات (Trigger Point).	٨			
٣٣	مزيته لتزيت الأجهزة • زجاجة ضغط بلاستيكية بفوهة طويلة ورفيعة. • سعة ١٢٠ - ٢٥٠ مل.	٢			

بمعد

للحجم

التمتع

د. م. الفخر

م. م. الفخر

م	اسم الصنف + المواصفات الفنية الموصى بها	العدد المطلوب	السعر	الاجمالي	الملاحظات
٣٤	زيت مشايات جونسون زيت سيلكون نقي ١٠٠%، مقاوم للحرارة، يقلل الاحتكاك تحت السير.	١٠			
٣٥	زيت لأجهزة الحديد • مزلق جاف (Dry Lubricant) أو تيفلون (PTFE Spray). • للاستخدام على أعمدة التوجيه ودبابيس الأوزان.	٣			
٣٦	لفة واير لأجهزة الحديد • كابل فولاذي مغلف بالنايلون أو البولي يوريثان. • تصميم ١٩x٧، وقطر خارجي ٤.٨ مم - ٦ مم.	١			
الإجمالي					

رئيس اللجنة



اللجنة

١- 
٢- 
٣- 