

Ureter

1	أ.د/ أمل حسن عصا	وكيل الكلية لشئون البيئة	رئيسا	2	أ.د/ عبير محمد عزمي	رئيس قسم الهستولوجي	عضو فني
3	أ.د أمل سعيد الساس	رئيس قسم الكيمياء الحيوية	عضو فني	4	أ.د/ داليا محمد عبدالمطلب	رئيس قسم الفارماكولوجي	عضو فني

رقم	اسم العطاء	البنود المطابقة فنيا	البنود الغير مطابقة فنيا	ملاحظات
10/1	ستروفارم لاسترا الاجهزة الطبية	-23-22-21-20-19-18-17-14-11-10-2-1 -56-54-36-35-34-33-32-30-28-25-24 -120-119-118-117-116-115-99-96-88 -161-155-145-144-140-132-122-121 -185-184-183-182-181-180-169-164 -188-187-186		
10/2	شركة الميثاق	-16-15-14-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 -31-30-28-27-26-25-24-22-20-18-17 -42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32 -53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43 -64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54 -75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65 -86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76 -100-99-96-95-94-92-91-90-89-88-87 -109-108-107-106-105-104-103-102 -120-119-116-115-114-112-111-110 -128-127-126-125-124-123-122-121 -143-141-140-139-138-131-130-129 -151-150-149-148-147-146-145-144 -160-159-158-156-155-154-153-152 -168-167-166-165-164-163-162-161 -182-181-180-179-175-172-170-169 -190-189-188-187-186-185-184-183 -192-191		

المكتب العام للمحكمة
عند السيد
السيد

106-34	-26-25-24-19-18-17-16-10-8-7-4-3-2-1 -45-44-43-42-41-40-39-36-33-32-30 -56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46 -80-79-68-66-65-64-63-61-60-59-57 -98-97-96-91-89-88-86-84-83-82-81 -112-111-110-109-108-107-105-99 -129-128-127-126-125-124-123-113 -141-140-135-134-133-132-131-130 -167-160-158-157-156-151-150-143 -181-180-179-170-168	شركة بيوفيجن ايجيت	10/3
	-50-49-42-41-40-39-29-9-8-7-6-5-4-3 -65-61-60-59-58-56-55-54-53-52-51 -109-108-107-99-84-82-76-68-67-66 -126-125-124-123-113-112-111-110 -135-133-132-131-130-129-128-127 -177-175-150-149-148	شركة كينيلاب	10/4
	-89-87-86-84-83-82-79-76-65-39-37 -114-105-103-102-100-93-92-91-90	شركة سنتروميديكال	10/5
-89-87 118	-62-61-60-59-48-47-46-45-44-43-11 -76-74-73-72-71-70-68-67-65-64-63 -115-95-94-90-88-86-85-81-80-78-77 -150-122-121-119-117-116	بايو تك	10/6
	-75-74-73-67-65-64-63-62-38-37-11 -93-92-91-90-89-87-86-82-81-80-76 -123-119-114-103-102-100-96-95-94 -191-184-183-182-161-154-150-149 -192	شركة جين لاب	10/7
باقي البنود غير مطابقة لعدم ذكر الشركة المصنعة	-22-20-19-18-17-16-11-10-8-5-4-2-1 -34-33-32-31-30-28-27-26-25-24-23 -45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35 -66-65-64-63-62-57-56-52-48-47-46 -77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67 -88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78 -105-103-102-100-99-92-91-90-89 -122-121-120-119-116-115-107-106 -140-139-138-137-127-126-125-124 -150-149-148-147-146-145-144-141	شركة الفا كيميكال جروب	10/8

مستقبل
البنود

مستقبل

مستقبل

		-161-160-158-157-156-153-152-151 -169-168-167-166-165-164-163-162 -182-181-180-179-178-172-171-170 -190-189-188-187-186-185-184-183 59-192-191		
		-77-76-74-72-71-70-69-64-63-62-11 192-191-184-122-119-85-78	شركة المتحدة للصناعات الحيوية	10/9 ✓
		-35-34-33-32-30-26-24-17-16-10-2-1 -88-86-85-72-71-70-69-64-63-62-36 -145-144-143-140-139-116-115-91-89 -181-179-170-169-164-161-160-156 -188-187-185-184-183-182	شركة الرواد للكيماويات	10/10 ✓

وذلك كما هو موضح تفصيلا بكشوف التفريغ المرفقة.
والبنود الغير مطابقة فنيا غير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات.
انتهت اللجنة من اعمالها ويعرض التقرير الفني على لجنة البت في جلستها القادمة.

1	أ.د/ أمل حسن عطا	1	أ.د/ عبير محمد عزمي	2	أ.د/ عبير محمد عزمي
3	أ.د/ أمل سعيد الشال	1	أ.د/ داليا محمد عبدالمطلب	4	أ.د/ داليا محمد عبدالمطلب

رئيس اللجنة

مدير عام