



السيد الأستاذ الدكتور / مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى خطاب سيادتكم والخاص بموافاتكم بالمواصفات الفنية لتوفير كاميرات مراقبة وشاشات وجهاز

بصمة للموظفين بالإدارة الطبية بناء على موافقة رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣

مرسل لسيادتكم المواصفات الفنية المطلوبة :

• لنظام المراقبة (كاميرات)

• شاشات

• جهاز بصمة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مدير المركز

والمدير التنفيذي للمعلومات

نبيل مصطفى

أ.م.د/ نبيل مصطفى عبدالعزيز



✓

نظام المراقبة (كاميرات)
لصالح مستشفى الطلاب



2013
أ. ز. ع.

Handwritten signature

أولاً : أحكام عامة

- ١- تخضع المناقصة لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح المنصوص عليها وما شملها من تعديلات.
- ٢- للجامعة الحق في إستدعاء مندوب الشركة المتقدمة للإستفسار عن أي غموض في عرضه .
- ٣- علي الشركة المتقدمة تقديم شرح للعرض المقدم منها وخطة التنفيذ في حالة طلب ذلك.
- ٤- ترفق الشركة المتقدمة نسخة من كراسة الشروط موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد فيها.
- ٥- السعر الاعتباري يشمل سنوات الضمان.
- ٦- لايعتد باى اشتراطات خاصة بالعرض المالى.
- ٧- يقوم المورد بتقديم الكتالوجات الاصلية للمنتج والعينات أثناء تقديمه للعرض الفني
- ٨- المواصفات المكتوبة هي الحد الأدنى للقبول ولا يجب ان تقل المواصفات عنها باى صورة من الصور
- ٩- من حق اللجنة الفنية زيادة أو نقصان العطاء بنسبة ٢٥ %.
- ١٠- التوريد خلال شهر من استلام خطاب الترسية.
- ١١- اعتماد العينات من قبل اللجنة الفنية شروط قبول العرض الفني وفي حالة عدم تقديم العينة واعتمادها يتم رفض العرض الفني دون ابداء اسباب
- ١٢- السمعة الجيدة للمنتج وسابقة الاعمال داخل الجامعة وخارجها شرط اصيل لقبول الصنف او رفضه
- ١٣- معاينة اماكن التركيب والتشغيل قبل تقديم العرض الفني ، وتقديم العرض الفني يعد اقرار من المورد بقبول مكان التركيب بما يشتمله من معوقات
- ١٤- مراعاة إعادة تنظيم الكاميرات كما تراه لجنة الاشراف وذلك بالتنسيق مع إدارة الامن الجامعي
- ١٥- جميع مستلزمات التركيب والتشغيل بما يشتمله من (كهرباء ، مواسير ، مسارات ، اعمال ميدانية) مسؤولية المورد مسئولية تامة ولن تتحمل الجامعة اي مصاريف اضافية
- ١٦- توافق الانظمة الموردة مع الانظمة المتواجدة في الجامعة ومسئولية المورد التشغيل دون الرجوع للجامعة بمطالبة التشغيل او توافق الأنظمة
- ١٧- يتم سداد ٥ % تامين نهائي بعد استلام خطاب الترسية
- ١٨- البنود (٧-١) حزمة واحدة لا تتجزأ ماليا ولا فنيا حيث انها منظومة متكامله

أ. هـ. س.

جدول الكميات

ملاحظات	الكمية	البيان	م
	١	جهاز NVR ٣٢ قناة	١
	٢	قرص صلب للتخزين	٢
	٢٣	كاميرا ٥ ميغا (داخلية وخارجية)	٣
	١	شاشة ٦٥ بوصة	٤
	١	سويتش لربط الكاميرات	٥
	٢٤	دائرة تغذية للكاميرات من كابلات الفئة السادسة المعتمدة بالجامعة	٦
	٢	راك ٦ يو استيراد ذو جوانب متحركة وباب زجاجي	٧
	١	جهاز بصمة	٨

المواصفات الفنية

١- جهاز NVR (1)

- Nvr 32 Ch IP cam, 4 SATA interface, up to 8TB for each disk, 1 eSATA

٢- قرص صلب للتخزين (2)

- Hard Disk 8T Purple Surveillance Ready for heavy duty

٣- الكاميرات (23)

- indoor 5M 2.8 mm, IR distance up to 20 m, IP HD Cam Ready heavy duty, Outdoor IP67.

٤- شاشة ٦٥ بوصة (1)

- Monitor Screen 65" FHD well-known brand with all required tools and Cables (Samsung, LG)

٥- سويتش لربط الكاميرات ١٠٠/١٠ (1)

- Network Switch POE Port Support 10/100 Traffic speed من إحدى الاصناف المعتمدة بالجامعة والمتوافقة مع أنظمتها (Dlink 24 port 10/100)

٦- دائرة تغذية للكاميرات من كابلات الفئة السادسة المعتمدة بالجامعة (24)

- دائرة تغذية للكاميرات من كابلات الفئة السادسة المعتمدة بالجامعة ومطابق ل TIA/EIA-568 C.2 and IEC 60603-7-4 standards

- ومحمل على البند المخرج و مواسير PVC ذات قطر مناسب و بواط خارجي كامل من مجميعة و بواط حماية للكاميرات الخارجية ومحمل على البند نقاط الشبكة ومجمع الكابلات (Dlink) Patch panel

٧- راک ٦ يو مستورد ذو جوانب متحركة وباب زجاجي (٢)

- راک ٦ يو استيراد ذو جوانب متحركة وباب زجاجي مزود بمشترك كهرباء عالي الجودة

- Included: (Key Lock - Fan - Fixed Shelf - PDU) (Fumo . Netsys)

١٢

٨- جهاز بصمة عدد (١)

Display	2.8-inch TFT Screen
Fingerprint Capacity	3000
Card Capacity	3000
Transaction Capacity	200000
Communication	TCP/IP, USB
Standard Functions	ID Card, Workcode, SMS, DST, Record Query, Automatic status switch, Timed ring, T9 input, 9-digit User ID
Power Supply	DC 5V/800mA
	Multi-Languages

أهمية ربط البصمة بجهاز كمبيوتر عن طريق كابل انترنت وعن طريق كابل USB مع توريد عدد (٥٠) كارت مع جهاز البصمة الأنواع المعتمده (ZKT, Honeywell)

٢١٥
٣١

المقايسة التقديرية

م	الصف	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	اجمالي الحزمة
١	جهاز NVR ٣٢ قناة	١			
٢	قرص صلب للتخزين	٢			
٣	كاميرا ٥ ميجا (داخلية وخارجية)	٢٣			
٤	شاشة ٦٥ بوصة	١			
٥	سويتش لربط الكاميرات	١			
٦	دائرة تغذية للكاميرات من كابلات الفئة السادسة المعتمدة بالجامعة	٢٤			
٧	راك ٦ يو استيراد ذو جوانب متحركة وباب زجاج	٢			
٨	جهاز بصمة	١			

٢٥١٣
٣١