



(الاعلان)

** تعلن جامعة الزقازيق (إدارة التعاقدات والمخازن)

١- ** عن طرح عملية/ توريد وتركيب وتشغيل منظومة كاميرات للمتحف التابع لمعهد حضارات الشرق الأدنى جلسة الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٥
**عن طريق الاتفاق المباشر وهي كالاتى:-

الصنف	الكمية	مدة سريان العرض	موعد الجلسة	ملاحظات
طبقا للمواصفات الفنية والمقاييس التقديرية المرفقة وكراسة الشروط				تقييم العطاءات المقبول فنيا والاقبل سعرا
				العروض المقدمة داخل مظروفين مظروف فني / مظروف مالي - اظرف مغلقة
		٣ شهور	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٥ الساعة ١٢ ظهرا	التسعير على المقاييس التقديرية المرفقة
				عدم قبول مرادفات اسعار
				العملية غير قابلة للتجزئة
				الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

** مرفق المواصفات الفنية المطلوبة / الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ١٤ %
** المستندات المطلوبة:-

- ١- صورة من البطاقة الضريبية .
 - ٢- صورة من السجل التجارى .
 - ٣- صورة من شهادة القيمة المضافة .
 - ٤- صورة من اخر اقرار ضريبي ٢٠٢٥ .
 - ٥- صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات .
 - ٦- سابقة اعمال مماثلة ومعتمدة من جهة حكومية او قطاع حكومى حديثة
 - ٧- البرنامج الزمنى للعملية
 - ٨- التسجيل على الفاتوره الالكترونية
 - ٩- إقرار معاينة الموقع معاينة منافية للجهالة
 - ١٠- الالتزام بما جاء بكراسته والشروط والمقاييس و جميع الاوراق المطلوبه ساريه
- ** على الشركات حضور الجلسة او من ينوب عنه بتفويض بالموعد المحدد عاليه. الجلسة بمكتب أ.د/ أمين عام الجامعة. الساعة ١٢ ظهرا بجلسة يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٥

المدير العام

إدارة التعاقدات/ إدارة التعاقدات و المخازن



كراسة الشروط

- ١- تخضع العملية لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللوائح المنصوص عليها وماشملها من تعديلات.
- ٢- للجامعة الحق في إستدعاء مندوب الشركة المتقدمة للإستفسار عن أي غموض في عرضه .
- ٣- علي الشركة المتقدمة تقديم شرح للعرض المقدم منها وخطة التنفيذ في حالة طلب ذلك.
- ٤- ترفق الشركة المتقدمة نسخة من كراسة الشروط موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد فيها.
- ٥- السعر الاعتيادي يشمل سنه الضمان.
- ٦- لايعتد بأى اشتراطات خاصة بالعرض المالي.
- ٧- يقوم المورد بتقديم الكتالوجات الاصلية للمنتج والعينات في العرض الفني له .
- ٨- المواصفات المكتوبة هي الحد الادنى للقبول ولا يجب ان تقل المواصفات عنها بأى صورة من الصور
- ٩- من حق اللجنة الفنية زيادة أو نقصان العطاء بنسبة ٢٥ %.
- ١٠- في حالة طلب اللجنة عرض حي وتشغيل للمنتج على مقدم العطاء الالتزام بتنفيذه
- ١١- التوريد والتركيب خلال شهر من استلام خطاب الترسية.
- ١٢- اعتماد العينات من قبل اللجنة الفنية شروط قبول العرض الفني وفي حالة عدم تقديم العينة واعتمادها يتم رفض العرض الفني دون ابداء اسباب
- ١٣- سابقة الاعمال مماثله من جهه حكوميه او قطاع عام شرط اصيل لقبول العطاء
- ١٤- معاينة اماكن التركيب والتشغيل قبل تقديم العرض الفني ، وتقديم العرض الفني يعد اقرار من المورد بقبول مكان التركيب بما يشتمله من معوقات ونقل وإستبدال بعض الكاميرات القديمة إن أستلزم ذلك. علما بأن العملية تهدف إلى تغطية جميع النقاط وأن تصل نسبة التغطية ل ١٠٠ % شرط صرف المستحقات
- ١٥- جميع مستلزمات التركيب والتشغيل بما يشتمله من (كهرباء ، مواسير ، مسارات ، اعمال ميدانية) مسنولية المورد مسنولية تامة ولن تتحمل الجامعة اي مصاريف اضافية
- ١٦- توافق الانظمة الموردة مع الانظمة المتواجدة في الجامعة ومسنولية المورد التشغيل دون الرجوع للجامعة بمطالبة التشغيل او توافق الانظمة على أن تكون الأصناف المقدمة من بنود المناقصة من أجود الأنواع والمعتمدة داخل الجامعة من قبل مركز التقنية والإدارة الهندسية.
- ١٧- جميع الكاميرات المورده من التصنيف الاحترافي الخاص بالمشاريع وليس تصنيف التجاري ويلتزم المورد بتقديم افادة معتمدة من الوكيل تفيد بأن موديلات الكاميرات الموردة من الانواع الاحترافية الخاصة بالمشاريع والا سيتم رفض العرض
- ١٨- جميع الكاميرات من انواع (Bosch او Honeywell) أو مايمثلهم في الجودة جميع السويتشات (cisco or Aruba) مايمثلهم في الجودة جميع الشاشات من انواع (LG) مايمثلهم في الجودة جميع كابلات ال UTP Cat6 (Original) Dlink , Original Premium Line , Original Prolink او ما يمثلهم في الجودة

ع. م. م. م.

ع. م. م. م.

عملية توريد وتركيب وتشغيل منظومة مراقبة كاميرات للمتحف التابع لمعهد حضارات الشرق الأدنى

جدول الكميات والانواع

م	الوصف	الوحدة	الكمية
١	توريد وتركيب وتشغيل كاميرا ٦ ميجا بيكسل Motorized Poe مع جميع الاكسسوارات وأدوات التثبيت اللازمة من اجود الأنواع بالسوق لوضعها بالمكان المحدد من الجهة المشرفة (Bosch , Honeywell) او مايمثلهم في الجودة Fence surveillance cameras 6MP Smart Hybrid Light High quality imaging with 6 MP resolution Support Human and Vehicle Detection: 1p67M, Auto Focus advanced technology with long range Built-in microphone for real-time audio security	بالعدد	٤
٢	توريد وتركيب وتشغيل كاميرا ٦ ميجا بيكسل داخلي مثبتة مع جميع الاكسسوارات وأدوات التثبيت اللازمة من اجود الأنواع بالسوق لوضعها بالمكان المحدد من الجهة المشرفة (Bosch , Honeywell) او مايمثلهم في الجودة Fence surveillance cameras 6MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera High quality imaging with 6 MP resolution Support Human and Vehicle Detection: advanced technology with long range Built-in microphone for real-time audio security	بالعدد	٢٨
٣	توريد وتركيب وتشغيل NVR Recording Resolution up to ٢٢ MP Incoming Bandwidth 320 Mbps SATA : 8 SATA interfaces Capacity : Up to 16 TB capacity for each disk 64 ch (Bosch , Honeywell) او مايمثلهم في الجودة	بالعدد	١
٤	EtherNet Cable 8 Twisted Pair كابل انترنت PREMIUM الاصلى او ما يماثله في الجودة	بالبيكره	٤
٥	توريد وتركيب وتشغيل هارد ١٠ تيرا Hard Disk 10T Purple Surveillance Ready for heavy duty	بالعدد	٢
٦	توريد وتركيب وتشغيل السوتش ٢٤ منفذ ذو خاصية التحكم عن بعد مع التركيب والتثبيت والتشغيل سيسكو او اربو 24 port 1G full Managed Switch 10/100/1000 Poe+ 2SFP port 1G	بالعدد	١
٧	توريد وتركيب وتشغيل السوتش ٨ منفذ ذو خاصية التحكم عن بعد مع التركيب والتثبيت والتشغيل سيسكو او اربو 8 port 10/100/1000 Poe+ 2SFP Managed Switch	بالعدد	٢
٨	توريد وتركيب وتشغيل جهاز UPS 4KW بمشتملاته APC Schneider من اجود الأنواع يعمل نصف ساعه على الاقل وكل ما يلزم بتوصيله بلوحة الكهرباء	بالعدد	١
٩	توريد وتركيب وتشغيل راك ١٢ يو NETSYS او ما يماثله في الجودة وتنظيم الكابلات بداخله مع تثبيت باقى الاجهزه	بالعدد	١
١٠	توريد وتركيب وتشغيل دائرة تغذية كاميرات شامله الكابل Cat6 نوع Premium فى الجودة داخل داکت تركى PVC او مواسير مناسبة القطر او من اجود الأنواع مع ادوات التثبيت الافيزات كل ٥٠ سم مع التأسيس (عليه ماجيك بلاستيك بيت الهندسه او مصطفى محمود + الشاسيه والوش الخارجى او الاطار فينوس او سانشى + لقمة الانترنت Cat6(Rj45) فينوس او سانشى) ومد الكابلات للسويتش واعادة الشى لاصله طبقا لتوجيهات الاشراف Cat6 nod (modular , faceplate, backbox) including all installation accessories pipes & ducts	بالعدد	٣٢
١١	توريد لوحة تجميع كابلات نحاسية ٢٤ منفذ من الفئة السادسة copper Patch panel ٢٤ port cat 6 مع التركيب والتثبيت والتشغيل	بالعدد	١
١٢	توريد شاشة تليفزيون ٤٣ بوصة على الاقل LG العرض منظومة الكاميرات عليها بها مداخل Hdmi على الاقل ٣ مع توفير كل ما يلزم من وحدة تعليق على الحائط وجميع الوصلات للتركيب والتشغيل او مايمثلها في الجودة	العدد	١

محمد



عبد

المقايضة تقديرية

عملية توريد وتركيب وتشغيل منظومة مراقبة كاميرات للمتحف التابع لمعهد حضارات الشرق الأدنى

م	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
١	توريد وتركيب وتشغيل كاميرا ٦ ميجا بيكسل Motorized Poe مع جميع الاكسسوارات وأدوات التثبيت اللازمة من اجود الأنواع بالسوق لوضعها بالمكان المحدد من الجهة المشرفة (Bosch , Honeywell) او مايمثلهم في الجودة Fence surveillance cameras 6MP Smart Hybrid Light High quality imaging with 6 MP resolution Support Human and Vehicle Detection: Ip67M, Auto Focus advanced technology with long range Built-in microphone for real-time audio security	بالعدد	٤		
٢	توريد وتركيب وتشغيل كاميرا ٦ ميجا بيكسل داخلي مثبتة مع جميع الاكسسوارات وأدوات التثبيت اللازمة من اجود الأنواع بالسوق لوضعها بالمكان المحدد من الجهة المشرفة (Bosch , Honeywell) او مايمثلهم في الجودة Fence surveillance cameras 6MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera High quality imaging with 6 MP resolution Support Human and Vehicle Detection: advanced technology with long range Built-in microphone for real-time audio security	بالعدد	٢٨		
٣	توريد وتركيب وتشغيل NVR Recording Resolution up to ٣٢ MP Incoming Bandwidth 320 Mbps SATA : 8 SATA interfaces Capacity : Up to 16 TB capacity for each disk 64 ch (Bosch , Honeywell) او مايمثلهم في الجودة	بالعدد	١		
٤	EtherNet Cable 8 Twisted Pair كابل انترنت PREMIUM الاصلى او ما يمثله في الجودة	بالكره	٤		
٥	توريد وتركيب وتشغيل هارد ١٠ تيرا Hard Disk 10T Purple Surveillance Ready for heavy duty	بالعدد	٢		
٦	توريد وتركيب وتشغيل السوتش ٢٤ منفذ ذو خاصية التحكم عن بعد مع التركيب والتثبيت والتشغيل سيسكو او اربو 24 port 10/100/1000 Poe+ 2SFP port 1G full Managed Switch	بالعدد	١		
٧	توريد وتركيب وتشغيل السوتش ٨ منفذ ذو خاصية التحكم عن بعد مع التركيب والتثبيت والتشغيل سيسكو او اربو 8 port 10/100/1000 Poe+ 2SFP Managed Switch	بالعدد	٢		
٨	توريد وتركيب وتشغيل جهاز UPS 4KW بمشتملاته APC Schneider من اجود الانواع يعمل نصف ساعه على الاقل وكل ما يلزم بتوصيله بلوحة الكهرباء	بالعدد	١		
٩	توريد وتركيب وتشغيل راك ١٢ يو NETSYS او ما يمثله في الجودة وتنظيم الكابلات بداخله مع تثبيت باقى الاجهزة	بالعدد	١		
١٠	توريد وتركيب وتشغيل دائرة تغذية اكمليرات شاملة الكابل Cat6 نوع Premium فى الجودة داخل داکت تركى PVC او مواسير مناسبة القطر او من اجود الانواع مع ادوات التثبيت الاقراص كل ٥٠ سم مع التأسيس (عليه ماجيك بلاستيك بيت الهندسه او مصطفى محمود + الشاشيه والوش الخارجى او الاطار فينوس او ساتشى + لقمة الانترنت Cat6(Rj45) فينوس او ساتشى) ومد الكابلات للسويتش واعادة الشبى لاصله طبقا لتوجيهات الاشراف Cat6 nod (modular , faceplate, backbox) including all installation accessories pipes & ducts	بالعدد	٣٢		
١١	توريد لوحة تجميع كابلات نحاسية ٢٤ منفذ من الفئة السادسة copper Patch panel 24 port cat 6 مع التركيب والتثبيت والتشغيل	بالعدد	١		
١٢	توريد شاشة تليفزيون ٤٣ بوصة على الاقل LG للعرض منظومة الكاميرات عليها بها مداخل Hdmi على الاقل ٣ مع توفير كل ما يلزم من وحدة تعليق على الحائط وجميع الوصلات للتركيب والتشغيل او مايمثلها في الجودة	العدد	١		

- العملية غير قابله للتجزئة وتعامل ماليا وفنيا حزمة واحدة
- مدة التوريد والتركيب والتشغيل / شهر من استلام أمر التوريد
- الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة
- مدة سريان العرض ٣ شهور

م
م

على
م